2022-2023学年江苏省常州市前黄高级中学高二地理联考试卷含解析

一、 选择题(每小题2分，共52分)

1.读下图完成下面小题。



18. 日本比较丰富的自然资源有

A. 耕地和水能　　B. 地热和耕地　　C. 地热和水能　　D. 硫磺和水资源

19. 日本主要工业分布如图阴影所示，形成原因是

A. 沿海地区矿产资源丰富　　B. 沿海地区石油资源丰富

C. 气候温暖湿润　　D. 利用便利廉价的海洋运输


参考答案：

18. C　　19. D

18. 日本地处亚欧板块与太平洋板块的交界带，地壳活跃，火山众多，有丰富的地热资源和硫磺矿产；日本是个岛国，且境内多山，季风气候影响，河流落差大，森林、水能资源丰富；多山的地形，河流短促，不利于水资源的保留，平原面积小，耕地不足；选C正确。

19. 日本主要工业分布太平洋沿岸和濑户内海沿岸，多良港，可利用便利廉价的海洋运输，进口资源出口产品，发展生产；日本境内发展工业的化石能源、金属矿产都较少；气候对工业的分布影响不大。选D正确。

2.左图为世界某区域示意图，右图为甲岛屿的放大图。读图，完成 12～13 题。



12．2011 年 2 月乙国部分地区遭受了罕见的雪灾，其中受灾较严重的城市可能有

A. ①②　　B．②③　　C．③④

D. ①④

13．关于甲岛屿的叙述，正确的是

A. 因火山喷发而形成

B. 沿岸可能拥有不冻港


C. 虚线框内东南部地势较平坦，西北部地势较陡峻

D. 自然植被为常绿阔叶林

参考答案：

D B

3. 读世界某国略图，回答下面小题。



15. 该国大量进口粮食的主要原因是

A. 多水旱灾害　　B. 人口众多　　C. 耕地面积小　　D. 土壤贫瘠

16. 有关图上数码所在地的正确说法是

A. □□□□□□　　B. □□□□□□□□□□□□

C. □□□□□□□□□　　D. □□□□□□□

参考答案：

15. B　　16. C

15. 图示国家为印度，大部分地区受热带季风气候影响，但由于季风气候，降水不稳定，水旱灾害多发，更主要的是该地人口稠密，人口需求量大，故需大量进口粮食，A错误，B正确。该国是亚洲耕地面积最大的国家，多数位于河流的中下游平原，土壤肥沃，C、D错误。故答案选B项。

16. 印度的黄麻盛产于东北地区，A错误；图示东北地区的④位于喜马拉雅山脉南麓，降水量最多，B错误；③地附近有丰富的铁、锰等矿产资源，C正确；该地为热带季风气候，地带性土壤为砖红壤，土壤呈酸性，D错误。故答案选C项。

4. 下列区域具有明确边界的是

①行政区　　②自然带　　③热量带

④干湿地区　　⑤三江平原　　⑥山东省青岛市

A．①②③　　B．③④⑤　　C．①⑤⑥　　D．①⑥

参考答案：

D

5. 中亚干旱的温带大陆性气候形成的根本原因是(　　)

A. 高原沙漠广布

B. 降水稀少


C. 深居亚欧大陆内陆

D. 植被以草原、荒漠为主

参考答案：

C

6. 读“我国西部各省区土地及草地退化状况比较图”，完成问题。



10．下列叙述正确的是

A.甘肃省沙漠化占土地总面积比例最大

B.内蒙古水土流失的面积与宁夏一样多

C.西北各省区沙漠化的自然原因主要是干旱

D.云南、贵州两省水土流失严重的人为原因主要是过度放牧

11．保护和恢复西部的生态环境，可采取的措施有

①把生态建设放在首位②提高沿途城镇的天然气使用率，减少对林草的开发③生态重点地区实行严格的退耕还林还草政策④从根本上减少对自然资源的开发以保护生态环境

A.□□□　　B.□□□　　C.□□□　　D.□□□


参考答案：

10．C　11．A

10．根据图示可知：新疆沙漠化土地面积占土地总面积比例最大，故A错误；内蒙古与宁夏水土流失的土地面积占土地总面积比例基本相当，但是宁夏土地面积较小，故B错误；西北各省区沙漠化的自然原因主要是深居内陆，地形阻挡，水汽难以到达，降水少导致干旱，故C正确；云南、贵州两省水土流失严重的人为原因主要是过度开垦，故D错误。

11．保护和恢复西部的生态环境，首先要了解西部生态环境的现状。当前，西部生态环境总的情况是：植被破坏严重，水土流失加剧，土地荒漠化蔓延；同时，大部分地区水资源严重短缺，城市和河流污染相当突出。为了保护和恢复西部的生态环境，一要坚持经济发展同人口、资源、环境相协调的方针；二要坚持资源开发和保护并重的方针，并把节约和保护放在首位，特别是水资源和天然植被资源，应当把节约和保护放在优先的位置；三要坚持生态建设和污染防治并重的方针。保护生态环境，不一定要减少对自然资源的开发，排除④。故答案选A。

7.在收割后的麦田里，焚烧秸秆的现象愈演愈烈。读2011年我国冬小麦收获期分布示意图，回答9～10题。



9. 为监控焚烧作物秸秆着火点的分布，应使用的地理信息技术是

A.GPS　　B．RS　　C. GIS　　D．GPRS

10．2011 年 6 月 11 日，焚烧作物秸秆的着火点较多的省份可能是

A. 闽　　B. 赣　　C. 吉　　D．豫

参考答案：

9.B　10.D

8. 为促进区域经济复苏，匹兹堡进行产业结构调整的重点是

A.从重工业向高科技产业方向发展

B.由钢铁工业向汽车工业方向发展


C.由资源密集型工业向劳动密集型工业方向发展

D.进一步突出钢铁工业的主导地位

参考答案：

A

9. 读左下图完成 46～47 题。



46、下列关于图示区域资源状况的叙述，正确的是（　　）

A. 河网密布，水资源丰富　　B．临近海洋，地热资源丰富

C. 山地多，森林资源丰富　　D．M N海域油气资源丰富

47、关于图中黄河段的水文特征，正确的是（　　）


A. 支流众多，水系发达　　B．河床水深流急，呈现V字形

C. 河道宽阔，流域面积广　　D．水量季节变化大，有结冰期

参考答案：

46.D 47.D

10. 下图为某洲大陆沿 22°S 纬线的地形剖面图。据此回答下列各题。



25. 图中乙地气候类型属于

A. 热带季风气候　　B. 热带稀树草原气候

C. 热带沙漠气候　　D. 高原山地气候

26. 导致乙地降水量与甲地明显不同的主要因素是,乙地

A. 受沿岸寒流影响　B. 处于盛行风向的迎风坡上

C. 全年受赤道低气压带影响 D. 受高峻地势影响

参考答案：

25. B　　26. B

【25 题详解】

图中大陆西侧是海拔约为 5000 米的高山，可判断出图示地区为南美洲，西侧山地为安第斯山，南美洲没有热带季风气候；热带沙漠气候分布在大陆西岸；乙地海拔低于 1000 米，不可能是高原山地气候，只能是热带草原气候，B正确。

【26 题详解】

图中大陆西侧是海拔约为 5000 米的高山，可判断出图示地区为南美洲，西侧山地为安第斯山，乙地位于东南信风的迎风坡，降水丰富，甲地位于东南信风的背风坡，降水少，B正确；乙地沿岸受巴西暖流影响；位于 22°S□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

低于 1000 米，地势并不高峻。

11. 珠江三角洲地区工业化进程中前后两个发展阶段的主导产业分别是


A. 原料导向型产业、动力导向型产业　　B．劳动力导向型产业、市场导向型产业

C. 高新技术产业、劳动密集型产业　　D. 劳动密集型产业、高新技术产业

参考答案：

D

12. 右图是某地区的地形图，回答 18—21 题：



18、与长江三角洲、珠江三角洲等地区相比，图示平原地区成为商品粮基地的优势条件是（　　）

A. 交通发达

B. 单位面积产量高

C. 水热条件好

D. 人均耕地面积广

19．以下不属于该商品粮基地特点的是（　　）

A. 以国营农场的经营方式为主

B. 粮食商品率处于较低水平

C. 已经形成粮食作物的地区专业化生产

D. 是我国农业机械化水平最高的地区之一

20．城市 P 某家具厂生产的实木家具销往全国许多地方。影响该厂布局的主导因素是（　　）

A. 原料产地　　B．消费市场　　C．廉价劳动力　　D．高技术的研发人才

21．我国政府下令停止开垦当地的沼泽地，主要原因是（　　）


A. 土壤十分贫瘠　　B．开发的成本太高

C. 粮食过剩，价格下降　　D. 为了保护和改善生态环境

参考答案：

D B A D

13. 读珠江三角洲与周边地区区域合作示意图，结合所学知识，完成第 26--27 题。



26. 关于图中箭头代表的含义,表述正确的是

A.实线箭头代表资源和能源

B.实线箭头代表技术和资金

C.虚线箭头代表资源和技术

D.虚线箭头代表资源和能源

27. 珠江三角洲石化企业向粤西转移,带来的影响可能是

A.大量公司总部向粤西地区转移　　B. 不利于珠江三角洲地区的产业升级

C.减轻珠江三角洲地区的环境压力　　D. 大量廉价劳动力向珠江三角洲转移

参考答案:

B C

14. 我国因地制宜全面发展农、林、牧、副、渔业生产的有利条件是（　）

A. 我国耕地、林地少，难利用土地多

B. 我国后备土地资源不足，人与耕地矛盾突出


C. 我国人均占有土地资源量小

D. 我国土地资源总量丰富，土地利用类型齐全

参考答案:

D

15. 下图为“某地区等高线(单位：米)示意图”，读图回答第 6--7 题。



．下列有关图中等高线表示的地形的叙述中，正确的是

A. AB线表示山谷　　B．CD线表示山脊

C. F处可能为火山口　　D．F处为山峰

7．下列说法不正确的是

A. ③处比②处坡度更陡一些

B. 河段①(丙、丁之间)的流向大致是从南向北

C. 若要在河流①修建大坝，则乙处比甲处位置好

D. 若该地区位于中国东南部地区，则②地区最适宜发展的产业是甜菜种植业

参考答案：

C D

16. 位于地球公转轨道内侧和外侧的两颗行星分别是

A. 火星、木星　　B．水星、金星

C. 金星、火星　　D．火星、水星

参考答案：

C

试题分析：

根据太阳系天体结构，位于地球公转轨道内侧和外侧的两颗行星分别是金星、火星，C对。其它选项的行星不符合题目要求，A、B、D错。

【名师点睛】了解太阳系天体结构，自内向外按顺序记清天体名称。地球公转轨道内侧只有水星、金星，也叫地内行星。轨道外侧有火星、木星等其它行星，也叫地外行星。

（　）

A. 抵御自然灾害的能力强

B. 生态环境相对脆弱


C. 自然灾害对我国的影响不大

D. 是世界上受自然灾害影响最大的国家

参考答案：

B

18.



37、有关图中四个国家自然地理特征的叙述，不正确的是

A　甲国地势西高东低，高原面积广　　B　乙国以热带季风气候为主

C 丙国河流较少，但中部地区地下水丰富 D 丁国有世界最长的河流流经

参考答案：

A

19.广东省放暑假的时间定于每年的 7 月 10～15 日，读图 1，完成




图1

广东省开始放暑假时，地球公转处于图中的位置是

A. 甲　　B．乙　　C．丙　　D．丁

参考答案：

B

20. 下表是“我国某地多年平均气候统计资料”。完成下面小题。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
风力≥8级的日数	1.5	1.9	3.7	5.6	3.6	1.0	0.6	0.3	0.4	0.8	1.4	0.6
平均气温（℃）	-3.2	-0.7	6.4	13.7	21.2	26.0	27.3	26.3	20.6	14.4	6.3	-0.7
降水量（mm）	3.3	7.3	9.1	43.2	33.3	54.5	247.3	166.8	48.9	26.2	26.0	3.5

13. 该地可能是（　　）

A. 武汉　　B. 西昌　　C. 济南　　D. 兰州

14. 若该地植被状况较差，则其扬沙天气多出现在（　　）

A. 1～3月　　B. 3～5月　　C. 7～9月　　D. 10～12月

15. 实际观测发现，该地5月份的光照条件优于7月份，其主要原因是（　　）

A. 正午太阳高度较大 B. 白昼时间长

C. 大气中云量较少　D. 地面温度较高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/697026016041006041