病理学(医学高级)《诊断学基础必看考点》考试题

| +H- /-7 | $-\mu$ | ₩ 🗖 |
|--------------|--------|-------|
| # 2 · | 牛纵: | ·~· |
| 姓名: | 十級. | T 7 · |

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 | | |
|-----|----|--|--|
| | | | |

- 1、单项选择题:眼底检查见视网膜动脉变细,呈铜丝状,并有动静脉交叉压迫现象,最可能的疾病是
- ()。A. 慢性肾小球肾炎
 - B. 妊娠中毒症
 - C. 高血压动脉硬化
 - D. 糖尿病
 - E. 白血病
- 2、单项选择题:不出现血尿的是()。A. 血友病
 - B. 蚕豆病
 - C. 肾小球肾炎
 - D. 急性膀胱炎
 - E. 肾结石
- 3、单项选择题: 女性,40 岁。进食油腻饮食后出现右上腹疼痛,检查右锁骨中线肋缘下扪及有压痛的囊性肿物,首先考虑下列哪一种病变()。A. 胰头癌
 - B. 胰体癌
 - C. 急性胆囊炎
 - D. 急性胆管炎
 - E. 急性黄疸型肝炎
- 4、单项选择题: 肌酸激酶含量最多的是()。A. 心肌
 - B. 骨骼肌
 - C. 肝脏
 - D. 胰腺
 - E. 脑
- 5、单项选择题:引起不完全性代偿间歇的主要原因是()。A. 节律重整
 - B. 房室传导阻滞
 - C. 窦房传入阻滞
 - D. 异位搏动距窦房结较远
 - E. 窦性心律不齐
- 6、单项选择题: OGTT 主要用于()。A. 诊断是否有糖尿病酮症酸中毒
 - B. 判断糖尿病预后
 - C. 确诊可疑的隐匿性糖尿病

- D. 了解糖尿病是否得到控制
- E. 指导临床用药
- 7、单项选择题: 下列情况可出现红细胞尿, 但除外()。A. SLE
 - B. 白血病
 - C. 急性溶血
 - D. 肾结核
 - E. 感染性心内膜炎
- 8、单项选择题: 女,53岁,因咳嗽、痰中带血1个月入院,无发热,胸片示右肺门密度增高影,血常规正常,血沉150mm/h。该患者若出现浅表淋巴结肿大,最先肿大组群可能为()。A.右颏下淋巴结群
 - B. 左颈前淋巴结群
 - C. 右颈后淋巴结群
 - D. 左锁骨上窝淋巴结群
 - E. 右锁骨上窝淋巴结群
- 9、多项选择题: 急性下壁心肌梗死的心电图诊断包括()。A. V、V 出现异常 Q 波, 时限 0. 04s
 - B. || 、|| 、aVF、ST 段弓背上抬,与 T 波形成单向曲线
 - C. || 、|| 、aVF 出现异常 Q 波, 时限 0.04s
 - D. I、aVL 出现 ST 段弓背型上抬, T 波直立
 - E. I、aVL 出现异常 Q 波, 时限 0.04s
- 10、单项选择题:患者,女,18岁,1天前因在路边摊点进餐后感头昏、疲劳,随后出现米汤样腹泻,间断呕吐,不伴里急后重,大便量多,无黏液脓血。入院查体:体温、血压正常,腹部无压痛,未扪及包块。新鲜大便悬滴检查可见运动活泼呈穿梭状的弧菌。该患者腹泻的发生机制是()。A.分泌性腹泻
 - B. 渗透性腹泻
 - C. 渗出性腹泻
 - D. 动力性腹泻
 - E. 吸收不良性腹泻
- 11、单项选择题: 低钠血症常见于()。A. 大量出汗
 - B. 糖尿病性多尿
 - C. 垂体肿瘤
 - D. 肾上腺皮质功能亢进症
 - E. 尿崩症
- 12、单项选择题: 男, 42 岁, 码头搬运工, 腰部疼痛 2 年, 常于冬、春季加重, 休息及服吲哚美辛后缓解, 最近腰痛加剧, 不能弯腰, 体查脊柱无畸形, 无压痛, 弯腰 45°时左下肢感牵扯痛, 腰椎照片椎体正常。该患者腰痛原因可能为()。A. 腰肌纤维组织炎
 - B. 椎间盘突出
 - C. 腰椎早期结核
 - D. 腰椎陈旧性骨折
 - E. 韧带扭伤
- 13、单项选择题:患者女性,58岁,反复发作胸痛1周,每次持续数分钟自行缓解。患者胸痛时的心电图见图 5-30,应考虑为()。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载 或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/697042036003006105