

# 2023 年浙江省汇编监理工程师《理论和法规》 训练题(含答案解析)

## 一、单选题(50题)

1.工程监理企业从事建设工程监理活动时,应具备“守法、诚信、公平、科学”的准则,体现诚信准则的是()。

- A. 建立健全与建设单位的合作制度
- B. 按照工程监理合同约定严格履行义务
- C. 不得出借、转让工程监理企业 XX 证书
- D. 具有良好的专业技术能力

2.施工单位承租的机械设备和施工机具及配件使用前,应由施工总承包单位、分包单位、出租单位和()共同进行验收。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 安装单位
- D. 检测单位

3.根据《建筑法》,关于建筑安全生产管理的说法,正确的是( )。

- A. 要求企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费
- B. 未经安全生产教育培训的人员,在相关人等的带领下可以上岗作业
- C. 施工作业人员有权获得安全生产所需的防护用品
- D. 建设单位涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,没有设计方案的按原方案施工

4.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和 图纸有差错的，应当( )

- A. 及时提出意见和建议
- B. 要求设计单位改正
- C. 报告建设单位要求设计单位改正
- D. 报告监理单位要求设计单位改正

5.下列属于工程总承包模式优点的是 ( )。

- A. 有利于工程造价控制
- B. 有利于质量控制
- C. 有利于业主选择承包商
- D. 业主选择承包方范围小

6.矩阵制组织形式的主要缺点是 ( )。

- A. 缺乏机动性和适应性
- B. 不利于处理复杂问题
- C. 协调工作量较大
- D. 权力不易合理分配

7.工程风险管理中，分析与评价工程风险可采用的方法是( )

- A. 财务报表法
- B. 流程图法
- C. 敏感性分析法
- D. 经验数据法

8.项目监理单位发现工程施工存在安全事故隐患的，应当采取的措施是 ( )。

- A. 要求承包人整改
- B. 要求承包人暂停施工
- C. 要求承包人暂停施工并及时报告建设单位
- D. 要求承包人暂停施工并及时报告主管部门

9.风险管理计划实施后，对风险的发展必然会产生相应效果的是 ( )。

A. 风险评估方法 B. 风险控制措施 C. 风险数据采集 D. 风险跟踪检查

10.常用的风险分析与评价方法不包括（ ）。

A. 计划评审技术法 B. 蒙特卡洛模拟法 C. 调查打分法 D. 头脑风暴法

11.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，委托人需要更换委托人代表时,应提前（ ） 天通知监理人。

A. 3 B. 5 C. 7 D. 14

12.建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。

A. 建设准备 B. 施工安装 C. 生产准备 D. 竣工验收

13.对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是（ ）

A. 合同关系简单，故合同管理难度较小

B. 合同关系简单，但合同管理难度较大

C. 合同关系复杂，故合同管理难度较大

D. 合同关系复杂，但合同管理难度较小

14.在紧急情况下，项目监理机构可不经请示委托人而直接发布指令，但应在发出指令后的（ ） 小时内以书面形式报委托人。

A. 4 B. 8 C. 12 D. 24

15.当监理工作结束时，项目监理机构应向建设单位和工程监理监理单位提交（ ）。

A. 工程质量评估报告 B. 监理工作总结 C. 监理月报 D. 监理日志

- 16.下列各组数值比较中，一般不用于投资控制动态比较的是( )
- A. 合同价与实际投资值 B. 投标价与施工图预算 C. 概算值与施工图预算值 D. 合同价与概算值
- 17.某项目监理机构的组织结构如下图所示,这种组织结构形式的优点是( )。
- A. 目标控制职能分工明确 B. 权力集中、隶属关系明确 C. 可减轻总监理工程师负担 D. 强化了各职能部门横向联系
- 18.下列工作内容中，属于工程项目建议书内容的是( )
- A. 比选确定设计方案 B. 环境影响的初步评价 C. 经济效益测算分析 D. 技术方案论
- 19.对于工程项目而言，工程实际造价超出工程预算的原因之一是( )。
- A. 缺乏可靠的成本数据 B. 项目管理要求高 C. 设计图纸的标准高 D. 设计选用新材料、新技术
- 20.评审工程设计成果需要进行的工作有：①邀请专家参与评审；②确定专家人选；③建立评审制度和程序；④收集专家评审意见；⑤分析专家评审意见。其正确的工作步骤是( )。
- A. ①→②→④→③→⑤ B. ①→③→②→④→⑤ C. ③→②→①→④→⑤ D. ②→①→④→③→⑤
- 21.工程监理单位进行投标决策时，先确定投标的各项指标及其权重，再

计算各项指标得分并汇总后，由 此决定是否投标的方法是（ ）。

A. 决策树法 B. 风险评估法 C. 综合评价法 D. 敏感性分析法

22.下列不属于工程监理企业专业资质级别的是（ ）。

A. 甲级 B. 乙级 C. 丙级 D. 丁级

23.对于政府投资项目，不属于可行性研究应完成的工作是（ ）。

A. 进行市场研究 B. 进行工艺技术方 案研究 C. 进行环境影响的初步评 价 D. 进行财务和经济分析

24.根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托总监理工程师代 表 进行的工作是（ ）

A. 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员  
B. 组织审查施工组织设计、专项施工方案  
C. 组织审核工程竣工结算  
D. 组织编写监理月报、监理工作总结

25.下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是（ ）。

A. 下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是（ ）。  
B. 建设工程的项目管理  
C. 二级建设工程项目的工程监理业务  
D. 三级建设工程项目的工程监理业务

26.应用建筑信息建模（BIM ）技术模拟工程实际施工时，应建立（ ）模

型。

A. BIM3D B. BIM4D C. BIM5D D. BIM6D

27.工程监理投标工作包括:①购买招标文件:②进行投标决策:③编制投标文件:④建送投标文件并参加开标会。仅就上述工作而言,正确的工作流程是()。

A. ①-②-④-③ B. ①-③-④-② C. ①-②-③-④ D. ②-①-③-④

28.决策树分析法是适用于( )决策分析的一种简便易行的实用方法

A. 风险型 B. 质量型 C. 安全型 D. 获益型

29.下列计划中,属于应急计划的是( )。

A. 现场人员安全撤离计划 B. 材料与设备采购调整计划 C. 伤亡人员援救及处理计划 D. 资产和环境损害控制计划

30.根据《建筑法》,关于施工许可的说法,正确的是( )。

A. 建设单位应当自领取施工许可证之日起 1 个月内开工  
B. 建设单位申领施工许可证时,应有保证工程质量和安全的具体措施  
C. 中止施工满 3 年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证  
D. 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地市级以上人民政府建设主管部门 申请领取施工许可证

31.依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起( )日内,向有关行政 监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A. 7 B. 15 C. 20 D. 30

32.关于监理规划报审程序的说法，正确的是（ ）。

- A. 收到工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位
- B. 签订监理合同前编制监理规划
- C. 监理规划审批应在总监理工程师签字前进行
- D. 监理规划在编写完成后需要进行审核并经批准

33.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理办法》，施工图审查机构需要审查的内容是（ ）。

- A. 施工人员及设备配置的确定性
- B. 地基基础和主体结构的稳定性
- C. 工程建设强制性标准的符合性
- D. 注册执业人员合格的符合性

34.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，应责令改正，没收违法所得，处 合同的定的监理酬金（ ）的罚款。

- A. 10% 以上 20% 以下 B. 15% 以上 25% 以下 C. 20% 以上 30% 以下
- D. 25%以上 50% 以下

35.关于见证取样的说法,错误的是（ ）

- A. 见证取样涉及的三方是指施工方、见证方和试验方
- B. 计量认证分为国家级、省级和县级三个等级
- C. 检测单位接受检验任务时须有送检单位的检验委托单

D. 检测单位应在检验报告上加盖“见证取样送检”印章

36. 下列工程监理费用计取方法中，适用于临时性、短期监理(咨询)业务活动的是( )

A. 建设投资百分比法 B. 工程建设强度法 C. 监理(咨询)人员工时法 D. 监理(咨询)服务内容法

37. 依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括( )。

A. 项目监理机构的组织形式 B. 监理工作的控制要点 C. 监理工作制度  
D. 监理设施

38. 关于施工阶段特点的说法，错误的是( )

A. 施工阶段是影响建设工程投资的关键阶段  
B. 施工阶段是资金投入量最大的阶段  
C. 施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段  
D. 施工阶段的风险因素多、合同关系复杂

39. 根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，( )不予注册。

A. 1 年内 B. 5 年内 C. 8 年内 D. 终身

40. 下列属于建设单位短期保存的文件是( )

A. 监理实施细则 B. 不合格项目通知 C. 供货单位资质材料 D. 月付款报

审与支付

41.矩阵式监理组织形式的优点是（ ）

A. 纵横向协调工作量小 B. 权力集中、隶属关系明确 C. 加强了各职能部门横向联系 D. 目标控制职能分工明确

42.以图示形式表示业务处理过程的是（ ）。

A. 业务流程图 B. 数据趋势图 C. 业务分析图 D. 数据流程图

43.工程监理人员在施工现场巡视时，应主要关注（ ）

A. 施工人员履职伤况 B. 施工质量和施工进度 C. 施工进度和安全生产  
D. 施工质量和安全生产

44.根据《建设工程监理规范》，不需要建设单位签署审批意见的报审表是（ ）。

A. 分包单位资格报审表 B. 工程开工报审表 C. 工程临时或最终延期报  
审表 D. 工程复工报审表

45.关于工程档案的说法，正确的是（ ）

A. 工程档案保管期限分为永久、长期、短期三种  
B. 工程档案文件须经项目监理机构审查盖章  
C. 永久保管是指工程档案保存到该工程的设计使用年限  
D. 应归档的文件必须是纸质文件原件

46.关于建设工程信息管理系统的主要作用的说法，正确的是（ ）。

- A. 在建设工程实施阶段，借助于 BIM 技术，可以进行设计方案比选
- B. 实际施工模拟，在施工之前就能发现施工阶段会出现的各种问题
- C. 利用计算机数据存储技术，存储和管理与工程项目有关的信息，并随时进行查询和更新
- D. BIM 是利用数字模型对工程进行设计

47.下列属于工程造价控制的技术措施的是（ ）。

- A. 通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化
- B. 通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化
- C. 建立健全项目监理机构
- D. 建立多级网络计划体系

48.工程监理单位应长期保存的监理文件资料是（ ）。

- A. 监理规划 B. 监理实施细则 C. 监理专题总结 D. 工程暂停令

49.关于建设工程监理合同的说法，正确的是（ ）

- A. 建设工程监理合同是一种建设工程合同
- B. 建设工程监理合同分为通用合同条款和专用合同条款两部分
- C. 建设工程监理合同双方应是具有法人资格的企事业单位
- D. 建设工程监理合同的标的是服务

50.监理人员实施旁站时,发现施工活动危及工程质量的,应当采取的措施是（ ）。

A. 责令施工单位立即整改 B. 及时向总监理工程师报告 C. 责令暂停施工 D. 召开紧急会议

## 二、多选题(30题)

51.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有（ ）

- A. 已办理建筑工程用地批准手续
- B. 已确定建筑施工企业
- C. 已确定工程监理单位
- D. 建设资金已落实
- E. 有保证工程质量和安全的具体措施

52.根据《建筑法》，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形 包括（ ）。

- A. 临时占用规划批准范围以外的场地 B. 拆除场地内的旧建筑物 C. 进行爆破作业 D. 临时中断道路交通 E. 可能损坏电力电缆

53.关于建设工程监理的说法，正确的有( )。

- A. 在签订工程监理合同时明确总监理工程师
- B. 建设单位可委托多家监理单位但必须确定一家监理单位负责总体规划和协调
- C. 监理大纲必须由投标人的拟任总监理工程师负责编写
- D. 签订监理合同后，项目监理机构应及时收集工程监理有关资料
- E. 工程施工需分包时，总监理工程师应组织审核分包单位资格

54.工程监理单位对工程勘察方案审查的内容有（ ）。

- A. 勘察工作内容是否与勘察合同及设计要求相符
- B. 勘察点布置是否合理
- C. 现场勘察组织及人员安排是否合理
- D. 勘察进度计划是否满足工程总进度计划要求
- E. 式样的数量和质量是否符合规范要求

55.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，属于监理人义务的有（ ）。

- A. 查验施工测量放线成果
- B. 协调工程建设中的全部外部关系
- C. 参加工程竣工验收
- D. 签署竣工验收意见
- E. 向承包人明确总监理工程师具有的权限

56.根据《民法典》关于要约和承诺的说法，正确的有（ ）。

- A. 承诺是受要约人同意要约的意思表示
- B. 要约以信件作出且未载明日期的，承诺期限自投寄该信件日期开始计算
- C. 承诺不需要通知的，在根据要约的要求作出承诺的行为时生效
- D. 承诺的内容应当与要约的内容一致
- E. 要约生效的地点为合同成立的地点

57.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程参建各方安全责任的说法，正确的有（）。

- A. 建设单位应当向施工单位提供施工现场相邻建筑物和构筑物的有关资料
- B. 施工单位应当在拆除工程施工前，将相关资料报有关部门备案
- C. 设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出意见
- D. 监理单位应当审查专项施工方案是否符合施工组织设计要求
- E. 施工单位编制的地下暗挖工程专项施工方案须组织专家论证、审查

58.工程监理招标方案应包含的内容有（）。

- A. 招标方式
- B. 监理标段划分
- C. 投标人须知
- D. 评标专家名单
- E. 招标工作进度

59.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全责任有（）。

- A. 申领施工许可证时提供安全施工措施资料
- B. 将拆除工程施工组织方案报送有关部门备案
- C. 组织专家对深基坑专项施工方案进行论证
- D. 施工现场临时搭建的建筑物应符合安全使用要求
- E. 为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险

60.根据《建设工程监理规范》，关于工程监理人员职责的说法，正确的有

()。

- A. 总监理工程师应签发工程款支付证书
- B. 总监理工程师应组织编写监理月报
- C. 总监理工程师应主持安全事故处理
- D. 专业监理工程师应处理质量问题和质量事
- E. 总监理工程师应主持审查分包单位资格

61.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任的说法，正确的有()

- A. 未经教育培训或考试不合格人员，不得上岗作业
- B. 发现设计文件有差销应及时要求设计单位修改
- C. 按有关要求对建筑材料、构配件进行检验
- D. 涉及结构安全的试块直接取样送检
- E. 隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位和质量监督机构

62.下列表式中，需要建设单位需要审批的有( )

- A. 单位工程竣工验收报审表
- B. 施工组织设计报审表
- C. 费用索赔报审表
- D. 工程最终延期报验表
- E. 分部工程报验表

63.建设项目董事会的职权包括( )

- A. 负责筹措建设资金
- B. 负责提出开工报告
- C. 负责控制工程投资、工期和质量

- D. 负责生产准备和培训人员
- E. 负责提出项目竣工验收申请报告

64.根据《标准监理招标文件》，监理人的工作内容有()

- A. 收到施工组织设计文件后编制监理规划
- B. 参加由委托人主持的第一次工地会议
- C. 检查施工承包人的实验室
- D. 查验施工承包人的施工测量放线成果
- E. 核查施工承包人对施工进度计划的调整

65.关于建设工程监理文件资料组卷要求的说法，正确的有（ ）。

- A. 案卷厚度应一致,每卷厚度为 40mm
- B. 案卷内应有重份文件作为备份
- C. 不同载体文件应按形成时间统一组卷
- D. 文字材料按事项、专业顺序排列
- E. 相同专业图纸按图号顺序排列

66.根据《招标投标法》，招标人存在下列（ ）情形的，责令改正，可以处 1 万元以上 5 万元以下 的罚款。

- A. 向他人透漏已获招标文件的潜在投标人的名称
- B. 对潜在投标人实行歧视待遇
- C. 强制要求投标人组成联合体共同投标

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697162120025010001>