# 2022年茶艺师(中级)考试模拟100题及答

案

- 1、()属于茶艺师茶前服务范围。(A)
- A、迎宾
- B、送客
- C、泡茶
- D、介绍茶肴
- 2、()工夫又分白琳工夫、坦洋工夫和政和工夫。(C)
- A、海红
- B、宁红
- C、闽红
- D、祁红
- 3、"()"既是中国茶道的起点,又是中国茶道的终极追求。(C)
- A、怡
- B、和
- C、真
- D、静
- 4、"扬子江心第一泉,南金采此铸文渊。男儿斩却楼兰首,闲品《茶经》拜羽仙。"这是民族英雄文天祥品尝用()泉水煎泡的茶之后所写下的诗篇。(B)

- A、康王谷谷帘泉
- B、镇江中泠泉
- C、北京玉泉
- D、济南趵突泉
- 5、一般来说,饮用花茶,为有利于香气的保持,可用泡(茶,然后斟入瓷杯饮用。(C)
- A、玻璃杯
- B、盖碗
- C、壶
- D、紫砂杯
- 6、下列()因素不会影响泡茶的水温。(D)
- A、温壶
- B、温润泡
- C、茶叶冷藏
- D、饮茶习惯
- 7、乔木型茶树最低分枝高度一般离地面()以上。(A)
- A, 30cm
- B, 50cm
- C, 20cm
- D, 40cm
- 8、冲泡绿茶其最常用的注水方法是()。(C)
- A、单手回转

- B、45o 注水法
- C、凤凰三点头
- D、双手回转
- 9、印度人和尼泊尔人惯用()政意。(A)
- A、合十礼
- B、鞠躬礼
- C、注目礼
- D、跪拜礼
- 10、唐德宗时期的() 他视为宫廷茶艺。(B)
- A、梅妃斗茶
- B、东亭茶宴
- C、清明茶宴
- D、千叟茶宴
- 11、四川人饮茶特别钟情(),选用这种茶具饮茶,颇有清代遗风。(B)
- A、玻璃杯
- B、盖茶碗
- C、紫砂壶
- D、紫砂杯
- 12、铁碳合金平衡状态图中的 PSK 水平线, 其温度() oC, 称为共析 反应线, 简称 A1 线。(A)
- A, 727

- B, 910
- C, 1148
- D, 1390
- 13、在西藏藏族喝的茶可以分为酥油茶、()、清茶、奶茶。(A)
- A、甜茶
- B、黑茶
- C、咸茶
- D、青茶
- 14、剪刀撑的设置宽度()。(A)
- A、不应小于4跨,且不应小于6m
- B、不应小于3 跨,且不应小于4.5m
- C、不应小于3跨,且不应小于5m
- D、不应大于4 跨,且不应大于6m
- 15、宋代在饮茶方法上,迅速发展了合于时代的、高雅的()。(B)
- A、煮茶法
- B、点茶法
- C、泡茶法
- D、烹茶法
- 16、对有急事的客人,服务人员可为其提供(),待客人离开时要为匆 忙服务不周表示歉意。(A)
- A、加速服务
- B、减免服务

- C、标准服务
- D、特殊服务
- 17、将乐擂茶的基本原料是茶叶、()、芝麻、黄豆、花生、盐及橘皮, 也有加青草药。(A)
- A、米
- B、肉桂
- C、生姜
- D、鱼腥草
- 18、根据发酵程度分,红茶是属于()。(A)
- A、全发酵
- B、不发酵
- C、半发酵
- D、后发酵
- 19、每上一道茶食,茶艺服务人员要进行桌面调整,切忌()。(A)
- A、重复
- B、正面对着客人
- C、摆满
- D、叠盘
- 20、某12层高的公寓工程,在建筑物的四周搭设了一道40m 的封圈型扣件式钢管外脚手架,外装修以后需将脚手架拆除。拆除时,将拆下来的构配件随手往地面抛掷,当拆到30m 高时,往下掷一根钢管,刚好打在路过此处戴安全帽的施工员头上,安全帽破碎,施工员当场死亡。

- (2) 分段悬挑脚手架每段高度不宜超过() m。(A)
- A, 18
- B, 20
- C, 30
- D, 35
- 21、《特种设备安全法》规定,违反本法规定,特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程,未经(的,责令限期改正;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,吊销生产许可证。(D)
- A、验收检验
- B、定期检验
- C、施工检验
- D、监督检验
- 22、消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务其合法权益受到 损害不可向()要求赔偿。(C)
- A、销售者或者服务者
- B、柜台出租者
- C、广告商
- D、展销会举办者
- 23、塔式起重机起吊时应()指挥明确指挥信号;当指挥信号不清楚时, 不得起吊。(D)
- A、直接

- B、分级
- C、多人
- D、统一
- 24、如图所示附着式脚手架,其顶部悬臂高度一般不超过()米。

(D)

- A、7.5 米
- B、7 米
- C、6.5米
- D、6 米
- 25、基坑开挖必须遵循()的原则;应按照分层、分段,分块,对称,均衡,限时的方法,确定开挖顺序(B)
- A、边设计边施工
- B、先设计后施工
- C、先施工后设计
- D、先验收后设计
- 26、现场仓库的防火要求,在易燃仓库内一般应使用地下电缆,若有困难需设置架空电力线路,架空电力线与露天易燃物堆垛的最小水平距离不应小于电线杆高度的()倍。(C)
- **A**, 1
- B, 1.2
- C, 1.5
- D, 1.8

- 27、生产经营单位的主要()必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。(C)
- A、负责人
- B、安全生产管理人员
- C、负责人和安全生产管理人员
- D、负责人和安全生产监督人员
- 28、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架()。(A)
- A、应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固
- B、可不设加固措施
- C、不必设连墙件
- D、设置卸荷措施
- 29、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的决策机构、(),并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。(A)
- A、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证
- B、相关负责人或者集体经营的投资人予以保证
- C、相关负责人或者个人经营的投资人予以保证
- D、主要负责人或者集体经营的投资人予以保证
- 30、白毫银针茶艺中的洁具,将玻璃杯一字摆开,依次倾入()杯的开水,从左到右依次净杯。(B)
- A, 1/2
- B, 1/3

- C. 1/4
- D, 1/5
- 31、白茶茶艺中"泉声落空谷"是指()。(D)
- A、出汤
- B、烧水
- C、烫杯
- D、冲水
- 32、硬水中的铁离子如果大于(),与茶多酚结合,茶汤即变黑褐色, 上浮一层铁镜,又称"锈油",口感涩味,无法饮用。(C)
- A, 0.01%
- B, 0.03%
- C, 0.05%
- D, 0.06%
- 33、当基坑周围环境无特殊要求,也不是重要工程支护结构,也不是主体结构的一部分,基坑开挖深度()为一级基坑。(C)
- A、大于8m
- B、大于 12m
- C、大于10m
- D、大于7m
- 34、礼仪以一种()的方式对全社会的每一个人发挥维护社会正常秩序的教育作用。(B)
- A、以法规范

- 、道德习俗
- C、约定俗成
- D、道德约束
- 35、紫外线可促进植物色素或()的氧化,特别是叶绿素易受广的照射而退化。(B)
- A、醇类
- B、脂类
- C、醛类
- D、酮类
- 36、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,()采取专项防护措施。(A)
- A、应当
- B、可以
- C、不得
- D、自行决定
- 37、茶叶中维生素是一种还原剂,有防止脂质过氧化、控制乙型肝炎及 预防流感等作用,以下描述错误的是()。(B)
- A、防衰老
- B、治病
- C、抗癌
- D、防治坏血症和贫血

- 、茶艺服务人员如因工作需要必须超过客人时要(),在征得客人同意后方可超前走。(C)
- A、说清原因
- B、快速闪过
- C、礼貌道歉
- D、低头示意
- 39、让客人品饮并享受一泡茶带来的乐趣是属于()。(C)
- A、生活型茶艺
- B、营业型茶艺
- C、表演型茶艺
- D、养生型茶艺
- 40、陶土茶具最初制作产品是()。(B)
- A、土陶
- B、硬陶
- C、釉陶
- D、彩陶
- 41、塔式起重机()在夜间进行安装作业;(D)
- A、不能
- B、严禁
- C、不许
- D、不宜
- 42、食品卫生法规定,食品应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/69720101213">https://d.book118.com/69720101213</a>
5006154