


新疆

一、选择题

(2023·湖南衡阳) 新疆天山地区的牧民，有迁移轮牧的历史传统。图示意天山迁移轮牧过程。读图并结合所学知识，完成下面小题。



22. 影响图中四个牧场形成的主要因素是 ()

- A. 气温和降水 B. 坡向 C. 土壤 D. 风力

23. 牧民春、夏、秋、冬四季的轮牧地点排列顺序正确的是 ()

- A. ①→②→③→④ B. ②→③→④→①
C. ③→④→①→② D. ④→①→②→③

【答案】22. A 23. B

【解析】

【22 题详解】

天山地处中纬度地区，光照充足，气候适宜牧草生长，从山麓到山顶，垂直高差大，气候差别大，牧草种类依其地区、季节不同而有差异，种类繁多。冬季，牧民在(林带及以下)海拔较低的(山地荒漠)草原放牧，春季转暖向高处(山地)草原转移，夏季在(林带及以上)海拔较高的(高山)草、草场放牧，秋季天气转冷，向海拔较低的(荒漠)原转移，冬季山麓牧场利用囤积的牧草)过冬。综上所述，影响图中四个牧场形成的主要因素是温度和降水，A 正确；风力、坡向、土壤对牧民转场影响不大，因而不是主要因素，BCD 错误。故选 A。

【23 题详解】

天山牧场为山地牧场，由于山地有垂直地带性，夏季时山上冰雪融化，牧民可以上山放牧，冬季时由于山上积雪不能放牧，因此牧民下山放牧，牲畜能觅食牧草。读图可知，①为冬季牧场，③为夏季牧场，结合迁移路线可进一步推知，②为春季牧场，④为秋季牧场，春、夏、秋、冬四季的轮牧地点排列顺序是②→③→④→①，故选 B。

【点睛】新疆是我国重要的畜牧业基地，属山地牧区。主要分布于天山以北的北疆和南疆西部山区。随山地海拔的变化，从低处的荒漠到高山草地，形成垂直分布的不同牧场。按气候的寒暖、地形的坡向、牧草的情况，实行转季放牧，分成四季牧场，轮流利用，这样能最大限度地减少牲畜对草原的破坏。

31. (2023.黑龙江龙东) 下列非物质文化遗产中属于新疆维吾尔族的是 ()


- A. 大歌 B. 《格萨尔》史诗 C. 呼麦 D. 木卡姆艺术

【答案】D


【解析】

【详解】以上四个少数民族非物质文化遗产中，大歌是侗族的传统文化，《格萨尔》史诗属于藏族，呼麦是蒙古族的传统艺术，木卡姆艺术属于新疆维吾尔族，D 符合题意，排除 ABC，故选 D。

(2023. 福建) 新疆独库(独山子—库车)公路连接北疆和南疆，全长约 561 千米，一半路段在海拔 2000 米以上。夏季，该公路是深受自驾游爱好者青睐的景观大道。图 4 示意新疆独库公路地理位置，读图完成 12~14 题。



12. 独库公路穿越东西走向的甲山脉名称是 ()
- A. 阴山山脉 B. 天山山脉 C. 祁连山脉 D. 昆仑山脉
13. 夏季，独库公路享有“一日游四季”的美誉，是因为该公路 ()
- A. 穿越的山地相对高度大 B. 沿路降水丰富
- C. 穿越的山地海拔高 D. 位于高纬度地区
14. 随着垂直高度的变化，夏季在独库公路的沿途可见规模较大的景观有 ()



C.





D.



二、问答题

21. (2023·山西太原)【环沙漠旅游专列】4月9日,2023年首趟“新东方快车”从乌鲁木齐出发,载着180多名游客开启了环塔克拉玛干沙漠之旅。阅读图文资料,完成下列内容。

资料一新疆示意图及乌鲁木齐气温曲线和降水量柱状图



(1) 写出图中字母所代表的地理事物名称。

山脉: A____山脉: B____河流: C____

(2) 概括新疆地形结构特征，并简析该地区气候干旱的主要原因。

资料二 环塔克拉玛干沙漠旅游专列全程近 4000 公里，该铁路不仅方便了沿线群众出行，也将南疆多个城市串联在一起。旅客们乘着火车可以游览喀什、和田、库尔勒等地，品尝香甜水果，观赏帕米尔高原盘龙古道等独具魅力的南疆风光，“坐着火车游新疆”已成为助力新疆经济发展的一道亮丽风景线。

(3) 简析新疆瓜果特别甜的气候原因，并列举三例当地的水果。

(4) 简述该旅游专列开通运营的重要意义。

【答案】(1) ①. 昆仑 ②. 天山 ③. 塔里木河


(2) 深居内陆，距海遥远，加上山脉的阻挡，使得该地区受海洋湿润气流影响小，降水较少，气候干旱

(3) 以温带大陆性气候为主，夏季昼夜温差大，有利于瓜果糖分的积累；哈密瓜、葡萄、库尔勒香梨

(4) ①促进旅游业发展；②促进旅游业发展；③促进旅游业发展；④促进文化交流和民间友好。

32. (2023. 江苏苏州) 祖国山河好，高质量发展谱新篇

《我们新疆好地方》是一首脍炙人口的经典歌曲。动听的歌声立即把你带到美丽的新疆！歌中唱道：“天山南北好牧场，戈壁沙滩变良田，积雪融化灌农庄……葡萄瓜果甜又甜，煤铁金银遍地藏…”。图为新疆示意图，读图回答下列问题。



(1) “天山南北好牧场”，天山南、北的地形区分别是①____，“好牧场”分布在②____。

- ①A. 柴达木盆地、塔里木盆地 B. 青藏高原、塔里木盆地
C. 准噶尔盆地、塔里木盆地 D. 塔里木盆地、准噶尔盆地

- ②A. 草原草场 B. 山地草场 C. 高寒草场 D. 荒漠草场

(2) “戈壁沙滩变良田”，新疆多沙漠、戈壁的主要影响因素是①____，戈壁沙滩变良田的水源主要来源是②____。

- ①A. 纬度位置、海陆位置 B. 纬度位置、地形地势
C. 海陆位置、地形地势 D. 纬度位置、人类活动

- ②A. 高山冰雪融水 B. 大气降水 C. 南水北调 D. 植物蒸腾

(3) “葡萄瓜果甜又甜”，吐鲁番“葡萄沟”被称为新疆“最甜”的地方，这里的特色农业是①____，新疆的瓜果甜又甜的原因是②____。

- ①A. 旱作农业 B. 绿洲农业 C. 水田农业 D. 河谷农业

- ②A. 雨热同期，气候暖湿 B. 土壤肥沃，热量充足
C. 光照充足，昼夜温差大 D. 市场广阔，需求量大

(4) “煤铁金银遍地藏”，新疆有丰富的矿产资源，近 20 年来，我国在塔里木盆地成功开发了天然气资源，先后完成了西气东输一、二线工程，其中二线工程主干线还从①_____进口天然气运至广州，在工程建设中，为保护生态环境，应采取的保护措施有②_____。

①A. 东南亚 B. 西亚 C. 中亚 D. 非洲

②①严格规定施工范围②土石方全部回填③废弃物随意丢弃④施工后及时移植以恢复植被

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①②③④

【答案】(1) ①. D ②. B

(2) ①. C ②. A

(3) ①. B ②. C

(4) ①. C ②. B

【解析】

【分析】本题以新疆示意图为资料，涉及新疆的地形、气候、农业、资源开发等相关知识，考查学生对相关知识的掌握程度。

【小问 1 详解】

新疆地形特征是“三山夹两盆”。“三山”：自北向南依次是阿尔泰山、天山、昆仑山；“两盆”：天山以南是塔里木盆地，以北是准噶尔盆地，故选 D。天山北坡位于山地迎风坡，降水较多，属于山地草场，故选 B。

【小问 2 详解】

新疆深居内陆，距海遥远，加上高大山脉的

阻隔，使得来自海洋的湿润气流难以到达，所以降水稀少，气候干旱，故选 C。

由于降水较少，该区域以高山冰雪融水为主要灌溉水源，因此戈壁沙滩变良田的水源主要来源是高山冰雪融水，故选 A。


【小问 3 详解】

新疆夏季高温，光照充足，在水源丰富地区发展了绿洲农业。故选 B。夏季光照充足、昼夜温差大，有利于瓜果和糖料作物的糖分积累，所以新疆的瓜果特别甜。故选 C。

【小问 4 详解】

西气东输：一线：西起塔里木盆地轮南油田，东到上海市。二线：从中亚进口天然气，西起霍尔果斯口岸，东到广州市。故选 C。在工程建设中，应严格规定施工范围，土石方全部回填，施工后及时移植以恢复植被，①②④ 正确；废弃物随意丢弃会破坏环境，③错误。故选 B。

7. （2023.上海）新疆维吾尔自治区是我国重要的棉花产区，读图回答。



新疆维吾尔自治区棉花产区分布示意图

2022 年我国棉花总产量

产区	总产量（万吨）
----	---------

新疆	539.1
其他省区	58.6
合计	597.7

(1) 新疆棉花产量约占全国总产量的____%。


(2) 根据棉花的生长习性，在“气候描述”中，勾选符合新疆产棉区棉花生长的气候条件。

棉花是喜光、喜温作物，充足的光照和热量有利于其生长，生长期需要足够的水分，而成熟采摘时则需要晴朗少雨的天气。	气候描述 ☐ 晴天较多， 光照条件好 ☐ 气候湿润， 年降水量多 ☐ 夏季高温， 热量较充足
--	---

(3) 新疆的棉花产区主要集中在____盆地边缘，北疆的棉花产区主要集中在____山脉的山麓地带。这些棉花产区所需的水源主要来自____和山区降水。

(4) 新疆棉花播种每年4月自南向北拉开序幕，形成了棉花春播“南早北晚”的现象，其主要影响因素是____（纬度/地形）。

(5) 每年棉花采收后，大量棉花秸秆通过下图所示方式加以利用，说明这种利用方式具有的优点____。



【答案】（1）90.2%（90%~91%均可）

（2）√晴天较多，光照条件好

√夏季高温，热量较充足

（3） ①. 塔里木 ②. 天山 ③. 冰雪融水

（4）纬度 （5）资源循环利用；减少固体废弃物污染；保护大气环境；减少土壤污染（任答一点）

【解析】

【分析】本题以新疆维吾尔自治区棉花产区分布示意图为材料，设置五道小题，涉及新疆棉花的农业区位条件、西北地区的气候、影响气候的因素等相关知识，考查学生对相关内容的理解与掌握。

【小问 1 详解】

新疆棉花产量约占全国总产量= $539.1 \div 597.7 \approx 90.2\%$ 。

【小问 2 详解】

由于棉花是喜光、喜温作物，需要充足的光照和热量有利于其生长，因此要勾选“晴天较多，光照条件好”，生长期需要足够的水分，而成熟采摘时则需要晴朗少雨的天气，勾选“夏季高温，热量较充足”。

【小问 3 详解】

南疆棉花产区主要分布在塔里木盆地边缘;北疆的棉花产区主要集中在天山山脉的山麓地带。棉花产区主要分布在盆地的边缘地带,该地区有高山冰雪融水和山区降水,影响这种分布特点的主要原因是水源。

【小问 4 详解】


进入 3 月底 4 月初,天气渐暖,土壤墒情好,新疆棉花春播自南向北拉开序幕,纬度因素是其主要影响因素。

【小问 5 详解】

棉花杆一般具有栽培双孢蘑菇、用作燃料、制备羧甲基纤维素、生产高密度纤维制品、用作堆肥和牲畜饲料等用途。秸秆覆盖还田,秸秆腐烂发酵后,可以增加土有机质含量,秸秆覆盖在土壤表面,可以减轻风力和流水对地表的侵蚀,减少土壤肥力流失,秸秆覆盖地面使得地面得到的太阳辐射减少,土水分蒸发减少,利于保持土含水量;秸秆覆盖还田可以改善土壤结构,增加土壤的孔隙度,提高土壤的通透性。

22. (2023. 山西晋中) 【探母差异 谋求发展】全球有很多称花产区且各具特色。某中学地理小组以中国新疆柳花产区和项及柳花产区为案例开展主题学习。阅读图文资料,完成下列内容。

探究一:看分布 知差异



新疆棉花产区分布示意图

埃及棉花产区分布示意图

(1) 据图分别归纳两地棉花产区的分布特点。

探究二：研习性 探环境

新疆地处内陆，是我国最大的优质棉花生产基地。新疆棉以纤细柔长、弹性良好、光泽洁白、品质高著称。	 棉花是喜温、耐旱作物，对热量和光照条件要求较高，适宜生长在沙质土壤。	埃及位于非洲东北部，大部分地区平均年降水量不足 50 毫米，是世界上重要的长绒棉产区，埃及棉以绒长、光洁、韧性好被誉为“棉花中的白金”。
---	---	--

（2）两地长绒棉享誉全球。结合棉花的生长习性，推测两地种植棉花的优势自然条件。

探究三：析问题 谋发展

小组成员查阅资料了解到，新疆以占全区 4.2%的绿洲面积养活着全区 95%左右的人口；埃及全国 90%以上的人口聚居在仅占全国面积 4%的河流沿岸地区。随着人口增多和经济开发力度加大，部分地区生态环境问题日益突出。同学们围绕“两地如何实现开发与保护并举”展开讨论。

（3）说出两地在发展过程中存在的生态环境问题，并简要分析原因。

（4）请为促进两地未来经济的可持续发展献计献策。

【答案】（1）新疆：塔里木盆地的边缘和准噶尔盆地的南缘；盆地边缘的绿洲；水源充足的山前冲积平原地区；塔里木河及支流沿岸等。

埃及：尼罗河谷地和河口三角洲地区；尼罗河沿岸地区。

（2）晴天多，光照充足；气温高，热量丰富；昼夜温差大；空气湿度小；有灌溉水源；地形平坦；沙质土壤等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/698071065003006061>