验收合同范本

验收合同范本 1

甲方：_____公司（以下简称为甲方）

法人代表：_____

住所：_____

乙方：_____表后线总包(以下简称为乙方)

法人代表：_____

住所：_____

甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、本工程的概况

1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")

2、工程位置：_____

3、施工期：本工程于_____年_____月_____日进场施工，于_____年_____月_____日完工，已组织验收。

4、竣工情况：_____已竣工。

二、工程验收情况

1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于_____年_____月_____日在工程所在地进行现场验收。

2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾 1 号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。

三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。

甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。

四、本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期_____年的质保

期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。

五、甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。

六、违约条款

1、甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。

2、乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。

七、未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。

八、本协议经甲、乙双方签字或盖章后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：_____

乙方(签字)：_____

签署时间：_____

签署地点：_____

验收合同范本2

编号：_____

甲方：_____

乙方：物业管理有限公司

根据甲乙双方签订的物业管理委托合同书的有关规定，甲方将某某年某某月日将物业的设备设施交与乙方(详见物业交接清单)，乙方同意接收甲方交来以上设备设施，对于遗留问题，双方将另行签署物业交接备忘录。

附：(1)物业交接清单_____张。

(2)物业交接备忘录一份。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_____乙方：_____

代表签字：_____代表签字：

_____

_____年_____月_____日

工程交接验收汇总表

序号_____交接验收表名称_____移交人_____接收人_____交接日期_____备注_____

物业交接验收备忘录

编号：

根据物业交接报告(交接编号)，双方在交接某某小区的设备或设施中，尚有以下问题没有交清，特签订此备忘录，甲方同意在某某年某某月某某日之前，将上述问题解决，若到期仍不能解决，乙方有权采取乙方认为应该采取的办法解决，直至交接工作全部完成。

遗留问题如下：_____

问题原因：_____

解决办法：_____

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_____乙方：_____

代表签字：_____代表签字：

_____

_____年_____月_____年_____月

附件 3：交接验收的各类表格(由管理处根据小区交接验收的实际情况，在草拟《物业接管验收方案》时，在此表格的基础上进行选择、修改、补充。

验收合同范本 3

项目：_____

日期：_____

甲方验收人员：_____

乙方工程师：_____

一：_____说明

按照合同规定，乙方应为甲方提供三菱慢走丝线切割机床的树脂更换服务和废旧树脂回收工作，本报告是乙方根据服务内容填写报告，甲方根据树脂值来验收本次服务的说明性文件，并且根据前面合同标注相应的费用。

二：_____验收

本次服务提供的材料和项目有：_____

□树脂桶：_____3 个(编号 1035)

□罗门哈斯树脂 100 升(5L/包)

□专用接头 6 个

□更换树脂桶和树脂，并且安装到位，无漏水等现象

□回收废旧树脂

□机床自检树脂值

三：_____费用

本次产生的费用如下：_____

1：_____服务费：_____按照前面合同规定，200 元/台，这次服务费用为 600 元(陆佰元整)

2：_____材料费：_____根据上次合同附件，材料费用为 4950 元(肆仟玖佰伍拾元整)

四：_____本次服务需在乙方工程师签字后生效，说明乙方服务更换工作已经完成。符合甲方的标准和要求。

五：_____甲方同意向乙方支付本次服务产生的所有费用为 5550 元(五仟五佰伍拾元整)。

甲方代表：_____乙方代表：_____

日期：_____日期：_____

验收合同范本 4

甲方（买方）：

乙方（卖方）：喀左龙泽电子科技有限公司

甲、 乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：

在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托 （合同号为 605，以下简称

本项目），在规定的时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。

第一条 验收方式

1．产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。

2．验收标准：

1）产品外形、包装完好；

2）产品符合合同要求及标准；

3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料；

4）甲方认可设备的安装、调试无问题。

第二条 对产品提了异议的时间和方法

1．双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货 5 日内向乙方提出书面异议和处理意见。

2．如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。

3．乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第三条 本合同签订日，是设备验收通过日。

第四条 本合同签订，视为本项目验收通过。

第五条 本合同一式肆份 双方各持正本一份 副本一份

本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

地 址： 地 址：

代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

联 系 电 话： 联 系 电 话：

年 月 日 年 月 日

验收合同范本 5

甲方：_____(以下简称甲方)

乙方：_____(以下简称乙方)

甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就共同开发_____市场，由乙方向甲方提供_____专用蓄电池一事，经协商达成一致共识，特签定以下协议：

1.技术要求

1.1 外观

蓄电池应有正负极、商标、型号、规格、制造厂名、编号、出厂日期等标志，且标志应清晰、牢固、不易脱落;电池外观整洁。

1.2 型号

_____

_____

1.3 外型尺寸及重量

_____(型号)长(_____±2 ㎜)宽(_____±2 ㎜)高(_____±2 ㎜)参考重量(_____±005 ㎏)

_____(型号)长(_____±2 ㎜)宽(_____±2 ㎜)高(_____±2 ㎜)参考重量(_____±005 ㎏)

1.4 使用环境温度

胶体蓄电池在-20℃～50℃范围内能正常工作;普通铅酸蓄电池在-10℃～50℃范围内能正常工作。

1.5 放电容量

单体蓄电池经完全充电后，在温度为 25±5℃环境中静置 1～4h，以/t10262-某某标准放电至蓄电池电压 1050v 终止，其放电时间不小于

130min(允许 3 次循环)

1.6 大电流性能

蓄电池经完全充电后，在温度为 25±5℃环境中静置 1～4h，以 30i2(a)放电 5min，蓄电池端电压不低于 84v(以 12v 系列为例)，且导电部分不得熔断，外观无异常现象。

1.7 安全性能

蓄电池经完全充电后，在温度为 25±10℃环境中以 04i2(a)连续充电 5h，然后检查外观应无漏液及其它异常现象。

1.8 耐震性能

蓄电池经完全充电后，在温度为 25±10℃环境中，以正立状态紧固在振动台上，经受振幅 2 ㎜;频率 167hz 的垂直振动，1h 后目视确认无漏液等异常现象且端电压必须在正常范围内。

1.9 电池寿命

按 21 方法充电，以/t10262-某某标准中 611 的放电要求，循环次数“胶体环保型”不低于 450 次，“普通铅酸型”不低于 350 次。

1.10 端电压及组合一致性

配对单只电压 130v 以上，2 节电压差不大于 002v;3 节电压差不大于 004v;4 节电压差不大于 005v

1.11 过放电容量恢复性能

“胶体环保型”电池开始以/t10262-某某标准放电至接近 0v 之后，短接该电池两极 24h，再重新充满电。重复上述 5 次放电、充电、短接后，该电池(组)以/t10262-某某标准放电至单节 105v 时，放出的容量应大于标称容量的 90%(“普通铅酸型”大于标称容量的 85%)(蓄电池技术质量验收合同)

2.蓄电池的使用

2.1 蓄电池的充电

“胶体环保型”“普通铅酸型”电池充电(以 4 节 6-dzm-10 电池组为例)把蓄电池串联形成一个额定电压为 48v 的电池组，第一阶段：恒流 15～18a，电压逐渐上升;第二阶段：电压逐渐上升到 588±02v 后保持恒定，电流逐渐下降

到 400±30ma;第三阶段：涓流浮充充电，电压 555±05v，电流逐渐趋近于 0ma.

2.2 电池搁置一段时间后应及时补足电，严禁长期在亏电状态下使用。

3.蓄电池的验收

3.1 验收内容

3.1.1 外观

(1)外观无变形及裂纹，外形尺寸及重量应符合 13 条的规定。

(2)有正负极性、商标、型号、制造厂名、出厂日期、电池编码等标志，且标志清晰，牢固。

(3)整箱包装的蓄电池应附检验合格证、使用说明书、售后服务保证书，包装外侧应有提醒正确运输的标志。

3.1.2 性能

(1)测量电池的极性，应与正负极性标志相符。

(2)开箱后，电池组单节电池的开路电压应不小于 130v

(3)蓄电池组经完全充电后，静置 1～4h，在 25±5℃环境温度以/t10262-某某标准放电至蓄电池组终压 420v 止，其放电时间不小于 130min(允许 3 次循环)

3.2 检验方法

3.2.1311 条采用目测、钢卷尺和秤。

3.2.2312 条采用数字万用表和放电仪。

3.2.3 首批供货时及正常供货后，每隔半年由乙方对 15、17、和 19 条进行试验，并向甲方提供国家或行业认可的书面报告。

3.2.4 每个批次抽同一包装箱中的 1 组 3 只电池，按 15;110 条款检验(15 条允许三个循环)，若达不到上述条款要求则按检验规则加倍抽样检测，仍不合格则该批产品退货。

4.双方约定

4.1 甲方职责

4.1.1 甲方对乙方所提供的每批产品按上述规则检验，若有不合格项或质

量异议，须在收货之日起 10 日内书面或传真提出。

4.1.2 对使用过程中因制造原因而需退还给乙方的电池，甲方应通知乙方服务人员到现场逐一检测，凡不符合退货要求的，乙方有权拒绝退货或将已退电池返还给甲方。

4.1.3 甲方应要求客户(经销商)认真填写好乙方所提供的售后服务保证书上的有关内容，以便乙方掌握电池的有效使用期和建立好客户档案。

4.2 乙方责任

4.2.1 乙方所提供给甲方的产品之质量必须符合上述技术要求。

4.2.2 以 4 某 6-dzm-10 电池组为例，甲方电动车最大电流不超过 150a，正常工作电流在环境温度 25±2℃、风力 1～2 级的平坦路面上，以 70～75 公斤的负载不大于 7a;乙方产品使用天数与续行里程的关系

注：参考里程是在环境温度 25±5℃，车、路况正常，最高车速 20km/h，载重负荷不大于 75kg 的条件下进行的;且和电机效率、控制器控制参数等整车配制有关。(蓄电池技术质量验收合同)

4.2.3 乙方产品在正常使用条件下质保期

(1)“普通铅酸型”和“ i 代胶体环保型”出厂_____个月;使用_____个月。

(2)“ ii 代胶体环保型”出厂_____个月;使用_____个月。质保期二个条件只要达到一条都视为超过质保期，在质保期内若发生下列问题：①短路②断路③反极④大面积脱粉，经甲、乙双方检查确认后电池容量未达到标称容量的 60%，由乙方负责修理或调换，否则不予承保。(其它规格型号的电池质保期双方另行订立)

4.2.4 乙方每月根据甲方上月退回的经双方确认确属乙方责任的电池数量，如数向甲方返还相同规格型号的电池：

(1)电池出_____个月以内如出现容量明显下降至额定容量 80%以下(或漏酸、短路等故障)，乙方负责调换全新电池，并重新计算质保期;

(2)电池出厂_____个月以外且在质保期内如出现容量明显下降至额定容量 60%以下(或漏酸、短路等故障)，乙方负责调换标称容量在 80%以上的维护

电池，三包期从原使用电池的出厂日期起累计续保。

4.2.5 乙方负责回收甲方过质保期的“华富”废旧电池，回收方法和价格另订。

4.2.6 乙方负责生产的电动车专用蓄电池由中国人民保险公司承担产品信誉和产品责任保险。

4.3 本协议为双方供货合同的附件，具有同等效力，履行地为_____，解释权为乙方所有。

5.其它约定

_____

_____

甲方(签章)_____乙方(签章)_____

代表：_____代表：_____

电话：_____电话：_____

传真：_____传真：_____

日期：_____年__月__日日期：_____年__月__日

验收合同范本 6

甲方：

乙方：

按照《_____合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条：工程概况

工程名称：中凯办公楼

工程地点：贞____县永丰大道

承包范围：消防栓系统及管道安装

承包方式：包工包料

开、竣工日期：本合同签订的 3 天内进场施工，竣工日期为进场施工后的 15 天内(即 20_____年____月____日)。

合同价款：本合同采用干包制，共计人民币：玖万肆仟元(元)整。

第二条：本合同文件使用语言和选用标准及法律。合同语言：汉语选用标准、规范：建筑安装行业标准和消防工程施工规范。适用法律、法规：《_____合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》。

第三条：甲方工作

甲方提供具备开工条件施工场地的水、电给乙方施工。

第四条：乙方责任

施工场地防护工作的要求：

(1)严禁材料乱堆乱放;

(2)严禁在工地上大小便;

(3)严禁垃圾乱倒;

(4)严禁违章操作;

(5)严禁外来人员进入。符合施工场地规定的要求;严格遵守工地的.一切规章制度和操作规范，对违反或经教育不改的人员进行处罚或开除。乙方必须注意施工安全，若发生安全事故，全部由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

乙方要保护建筑物结构及相应管线和设备的设施，不准在施工中乱打洞和开槽，必须先作出可行的保护和防范措施。

第五条：检查和返工

若因材质、设备、施工工艺等方面的原因不合格，乙方负全责。

第六条：质量评定部门名称：以消防部门验收合格为准。

第七条：工程款支付方式：(现金或支票)材料进场当天甲方支付乙方伍万元整，剩余待消防部门验收合格并合到消防部门验收合格证后一次性付清(本合同不含税金)。

第八条：违约方应承担以下责任：

违约的处理：本合同签订后，双方须共同遵守，若出现违约，受损方以通过法律程序追究违约方的法律责任，并根据实际受损程度向违约方索赔一切经济损失和追讨违约金，若工程验收不合格，造成的返工及一切损失，由乙方全部负责，直至经消防部门验收合格为止。

第九条：生效与终止：本合同经双方签字或盖章后生效，至乙方完成全部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/698107051075007041