

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

内科儿科护理学测试题库与答案

1、患者女,43岁,糖尿病病史3年,某日餐前突然感到饥饿难忍,全身无力,心慌、出虚汗,继而神志恍惚。护士应立即

- A、进行血压监测
- B、建立静脉通路
- C、专人护理
- D、协助患者喝糖水
- E、配血、备血

答案：D

2、王先生,患肝硬化已4年,今日饮酒后突然大量呕血,伴神志恍惚、四肢湿冷、血压下降。该病人最易诱发

- A、自发性腹膜炎
- B、心力衰竭
- C、肾功能衰竭
- D、水电解质紊乱
- E、肝性脑病

答案：E

3、学龄前儿童少尿的标准为一昼夜尿量少于

- A、600ml
- B、300ml
- C、200ml
- D、500ml
- E、400ml

答案：B

4、4:3:2 溶液为

- A、1/2 张
- B、2/3 张
- C、1/3 张
- D、等张
- E、1/4 张

答案：B

5、新生儿心率为

- A、70-90 次/分
- B、80-100 次/分
- C、100-120 次/分

D、110-130 次/分

E、120-140 次/分

答案：E

6、可引起伤寒暴发流行的重要传播途径是

A、接触传播

B、医源性传播

C、母婴传播

D、血液传播

E、水源传播

答案：E

7、急性心肌梗死最常见的死亡原因是

A、心源性休克

B、电解质紊乱

C、心力衰竭

D、严重心律失常

E、发热

答案：D

8、慢性肾衰竭时发生继发性甲状腺功能亢进的机制是

A、内分泌功能障碍

B、肾小球高滤过学说

C、健存肾单位学说

D、代偿机制学说

E、矫枉失衡学说

答案：E

9、系统性红斑狼疮蝶形红斑病人保健指导错误的是

A、每日二次 30℃ 温水湿敷

B、面部不用化妆品

C、外出撑伞防晒

D、每日二次温肥皂水洗脸

E、勿接触紫外线

答案：D

10、对支气管肺癌患者的疼痛护理不妥的是

A、采用局部冷敷等物理治疗

B、分散患者注意力

C、调整舒适的体位

- D、给予心理支持
- E、应用常规镇痛药, 如阿司匹林

答案: E

11、我国围生期的定义是

- A、胎龄满 20 周体重 \geq 1000g 到出生后 7 足天
- B、胎龄满 20 周到出生后 28 足天
- C、胎龄满 28 周体重 \geq 1000g 到出生后脐带结扎
- D、胎龄满 28 周到出生后足 28 天
- E、胎龄满 28 周体重 \geq 1000g 到出生后 7 足天

答案: E

12、王女士, 39 岁, 心脏病史 8 年。因“急性胃肠炎”输液后出现气促、咳嗽, 咯粉红色泡沫痰, 查体心率 120 次/min, 两肺底湿性啰音, 心功能 III 级。此病人可能诊断为

- A、急性左心衰竭伴肺水肿
- B、心肌炎
- C、有心衰竭
- D、风心病急性发作
- E、冠心病

答案: A

13、下列哪项内容有助于区别肾盂肾炎和膀胱炎

- A、尿中有红细胞
- B、尿中有白细胞管型
- C、尿频、尿急
- D、尿中有白细胞
- E、以上都不是

答案: B

14、男性, 56 岁, 晨起时觉上下肢麻木, 但可自行去厕所, 回卧室时因左下肢无力而跌倒。护理体检: 神清, 左侧上下肢瘫痪, 口眼不歪斜。应首先考虑

- A、脑栓塞
- B、脑血栓形成
- C、脑外伤
- D、蛛网膜下腔出血
- E、内囊出血

答案: B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/698134106014006070>