



第四章 溫病的辨證

主讲 高展翔



目的要求

- 1. 了解温病辨证的内容
- 2. 熟悉卫气营血辨证与三焦辨证的临床意义和临床运用规律。
- 3. 掌握“卫气营血”与“三焦”各阶段的病理特点和主要证候。



第一节

卫气营血辨证

- 卫气营血辨证 ---- 清·叶天士创立
- 卫气营血 ---- 人体生命活动的动力和物质基础
- 卫气营血表里层次和化生的先后不同 ---- 温病的层次、阶段，以及病情轻重程度的差别。




气

气的来源：

先天之气

水谷精气

自然清气





卫气营血的生理功能

- 卫
- 《灵枢·本藏》：卫气者，所以温分肉，充皮肤，肥腠理，司开合者也。



- 功能:

护卫肌肤，防御外邪入侵

温养脏腑，肌肉，皮毛

调节腠理开合，汗液排泄，
维持体温相对恒定



- 营：行于脉中，使血液的组成成分，有营养和化生血液两方面的功能。
- 《灵枢·邪客》：荣气者，泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末，内注五脏六腑
- 《灵枢·决气》：中焦受气，取汁变化而赤，是谓血。



- 血：
- 循于脉中，周行于全身，具有营养和滋润全身的生理功能。
- 机体精神活动的主要物质基础。
- 《灵枢·平人绝谷》 血脉和利，精神乃居。



卫之后方言气，
营之后方言血

- 卫气分以功能损伤为主，营血分以物质损伤为主。



一、卫气营血的证候与病理

(一)卫分证

- 定义：温邪初犯人体肌表，引起卫气功能失调的证候类型
- 病理：邪郁卫表，邪正相争。



- **常见证候:**
- **发热**——温邪入侵，卫阳奋起抗邪邪正相争。
- **微恶风寒**——卫阳受遏，失却温养
- **头痛**——阳热上扰
- **无汗或少汗**——邪郁肌表，开合失司
- **咳嗽**——肺气失宣
- **口微渴**——温病易伤津液，病初即见微渴。
舌边尖红，苔薄白，脉浮数——温邪在表



- 辨证要点：发热，微恶风寒，口微渴。
- 证候特点：病位浅，病情轻，病程短。

- 转归：
 - (1) 邪从表解。
 - (2) 邪从卫入气。
 - (3) 邪从肺卫逆传心包。



(二) 气分证

- 定义：温邪入里，引起人体脏腑或组织气机活动失常的一类证候（包括半表半里）。
- 形成：1. 卫分传入；2. 邪犯气分；3. 伏邪从气分发出；4. 营热转气。
- 病理：邪正剧争，热炽津伤。



- **常见证候:**
- **壮热**——邪盛正旺，邪正剧争
- **不恶寒反恶热**——邪已入里
- **汗多**——里热蒸腾，迫津外出
- **口渴欲冷饮**——灼伤津液
- **尿赤，舌质红，苔黄，脉数有力**——气分热盛的表现



- 辨证要点：但发热，不恶寒，口渴，苔黄。
- 证候特点：病变广泛，类型较多



邪在气分所涉及病位及其表现：

- 肺：气分主症加咳嗽或气促，胸闷痛，痰黄或如铁锈色。
- 胃：气分主症加面赤、呕吐。
- 脾：身热不扬，汗出不解，胸脘痞闷，泛恶欲呕，身重肢倦，苔腻，脉濡、滑。
- 肠：午后热甚，腹胀满或痛，大便秘结或下痢，舌红，苔燥或腻，脉滑数，或实有力。
- 胆：寒热往来，身目发黄，胸胁苦满或痛，口干，口苦，脘痞腹胀，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。
- 肝：高热，颈强，牙关紧闭，手足抽搐，角弓反张，两目上视，舌红，苔黄，脉弦数有力。
- 膀胱：发热，少腹疼痛，尿频、急、痛、赤。



- 气分湿热：
- 病位：脾、膜原、胆腑、肠腑等
- 湿重热轻：热为湿遏而见身热不扬；
- 热重湿轻：湿热交蒸而见身热汗出，热虽盛而不为汗衰。
- 辨证要点：发热，脘腹痞满，苔腻。



- 气分证的转归：
 - (1) 邪退病愈。
 - (2) 邪入营血。
 - (3) 邪退津伤



(三) 营分证

- 定义：温邪深入营分，劫灼营阴，扰神窜络的证候类型。
- 形成：1. 气分邪热未清，或气分湿热化燥化火，传入营分；2. 肺卫之邪径陷心营。
3. 伏邪自营分发出。4. 温邪直犯心营。

证候：身热夜甚，口干，反不甚渴饮，心烦不寐，时有谵语，斑疹隐隐，舌质红绛，脉细数。



- 病理：营热阴伤，扰神窜络。
- 辨证要点：身热夜甚，心烦，谵语，舌质红绛。
- 证候特点：可外传气分（透热转气），也可内传血分。
- 转归：
 - (1) 邪退，遗留营阴耗伤证。
 - (2) 邪从营入血。



(四) 血分证

- 定义：温邪深入血分，引起血热亢盛，耗血动血，瘀热内阻所出现的证候类型。
- 形成：1. 营分邪热未能透转气分而深传血分；2. 卫分或气分邪热未解，越期传入血分；3. 伏邪始自血分发出。
- 证候：身灼热，躁扰不安，或神昏谵狂，吐血，衄血，便血，尿血，斑疹密布，舌质深绛。



- 病理：动血耗血，瘀热内阻。
- 辨证要点：身灼热，神昏谵狂，多部位急性出血，斑疹密布，舌质深绛。

证候特点：证情危重凶险。



血分证病例尿血、便血



- 转归：(1) 邪退，遗留营血耗伤证。
- (2) 内闭外脱，甚或死亡。



二、卫气营血证候的相互传变

1、影响卫气营血传变的因素：

温病是否发生传变以及传变的方式，
受多种因素的影响。



一是感受病邪的性质不同，传变方式有异。

如风热病邪在卫之邪易传入肺，再传至胃，但也可发生在卫之邪直接传入心包的“逆传”。

暑热病邪伤人疾速，传变不分表里渐次。湿热病邪传变较慢，多呈渐进深入，病邪多久留气分，化燥化火后亦可传入营血分。



二是感受温邪的毒力大小，对传变也有影响。

如《温疫论》中所说的“毒气所钟有厚薄”。感邪较重的，病情较重，传变也较迅速；感邪较轻，传变较少或较慢。



三是不同类型的体质，对传变也有重要的影响。

同一类温病，所感受的是同一种温邪，但传变情况也可各不相同。如素体阴虚火旺者，感受温邪后，更易耗伤阴液，热势更盛，传变迅速，在病的后期易出现阴虚之证。素体阳虚者，在感受温邪，特别是感受湿热病邪后，较易损伤阳气，病之后期易出现“湿胜阳微”的变化。



四是治疗是否及时恰当，对传变也有重要的影响。

如治疗及时恰当，可祛除病邪而不发生传变。误治或失治，或伤及正气，或助热恋邪，则可促使病邪深入内陷，而使病情恶化。



传变形式

1、邪自表入里 “大凡看法，卫之后方言气，营之后方言血”

2、邪从里达表 伏邪 透热转气

3、不按次第传变 同病

顺传：温邪→卫→气→营→血

逆传：邪从肺卫→营分心包

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/70624220000010133>