
2019-2020学年甘肃省天水一中高二（下）期中地理试卷（文科）

单选题

1. (2分) 读图,回答1~2题。




有关图示大洲与大洋关系及所处半球的正确叙述是( )

A. 濒临两大洋，地跨东西两半球　　B.濒临两大洋，位于西半球

C. 濒临三大洋 ，地跨南北两半球　　D.濒临三大洋，位于北半球

2. (2分) 读图,回答1~2题。



关于图中所示大洲地理位置的正确叙述是( )

A. 地处北温带和北寒带　　B. 有回归线和极圈通过

C. 西北、东北及南面均有海峡与其他大洲分开　　D. 南部有三大半岛

3. (2分) 有关马六甲海峡的叙述，正确的是( )

①马六甲海峡位于马来半岛与爪哇岛之间


②马六甲海峡是从欧洲、非洲向东航行到东南亚、东亚各港口最短航线的必经之路

③马六甲海峡是连接大西洋和印度洋的海上通道

④日本把马六甲海峡成为“海上生命线”

A. ①②　　B.②③　　C. ②④　　D.①④

4. (2分) 读斯里兰卡岛示意图，如表是A、D两城市的降水资料统计(单位:mm),完成4~5题。




城市	一月	七月
A	58.3	198.6
B	210.2	41.4

该岛屿地势( )

A. 中部高四周低　　B. 南端高北部低　　C. 东部高西部低　　D. 西南高东北低

5. (2分) 读斯里兰卡岛示意图，如表是A、D两城市的降水资料统计(单位:mm),完成4~5题。




城市	一月	七月
A	58.3	198.6
B	210.2	41.4

图中A、D两城市降水季节差异的原因是( )

A. A城市只受西南季风影响，7月降水多　　B.受西风带控制

C. 1月D城市处于东北季风的迎风坡，降水多　　D.受赤道低压带控制

6.(2分) 如图为“日本山河分布示意图”。读图，完成6~7题。



日本山河分布示意图

日本多山且河流众多 ，其河流特征为( )

A. 径流量大，利于航运　　B. 濑户内海沿岸的河流径流量最大

C. 径流量季节变化明显，冬季断流　　D. 水能丰富，利于发电

7. (2分) 如图为“日本山河分布示意图”。读图，完成6~7题。



日本山河分布示意图

日本IT产业集中在甲岛，故甲岛被称为“硅岛”，其原因是该岛( )

①环境洁净

②海运便利


③高速公路发达

④劳动力丰富

⑤科技发达

A. ①②③　　B. ①③⑤　　C. ①④⑤　　D. ③④⑤

8. (2分) 读下列四个半岛,完成8~9题。




下列说法正确的是( )

A. 四个半岛均位于板块交界处，故多火山地震　　B. 四个半岛均临海，故气候均具有海洋性特点

C. 半岛②③降水多是因为暖流影响　　D.半岛④西侧多峡湾，是冰川侵蚀的结果

9. (2分) 读下列四个半岛,完成8~9题。



有关四个半岛气候的叙述，正确的是( )


A. 半岛①南部为地中海气候，北部为温带海洋性气候

B. 半岛②南部为亚热带季风气候，北部为温带季风气候

C. 四个半岛均临海，故全年降水丰富

D. 半岛④的气候为亚寒带针叶林气候


10. (2分) 读亚洲地形剖面(沿30° N)示意图,完成10~11题。



关于该大洲地形的说法，其中正确的是( )

A. 平均海拔最高　　B. 地形类型多样　　C. 甲地为华北平原　　D. 以平原为主

11. (2分) 读亚洲地形剖面(沿30° N)示意图,完成10~11题。



若乙正处于两大洲分界线，则乙为( )

A. 霍尔木兹海峡　　B. 土耳其海峡　　C. 苏伊士运河　　D. 直布罗陀海峡

12. (2分) 如图为世界四大海峡略图。据图回答12~13题。



图中位于两洲分界线的海峡有( )

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D.4个


13. (2分) 如图为世界四大海峡略图。据图回答12~13题。



一艘满载货物的轮船从上海港出发，沿最短海上航线到达伦敦港，其所经过的海峡依次是( )

A. ①②③④　　B. ③④①②　　C. ①③②④　　D. ②④①③

14. (2分) 如图为某地区沿南回归线所作的地形剖面，读地形剖面图，回答14~15题。




关于该地所在地区的说法正确的是( )

A. 该地位于澳大利亚大陆　　B. 该地中部地区为刚果盆地　　C. F地附近的山地为安第斯山脉

D. G地形区大部分位于阿根廷境内


15.(2分) 如图为某地区沿南回归线所作的地形剖面，读地形剖面图，回答14~15题。



E地的气候类型是( )

A. 热带雨林气候　　B. 热带沙漠气候　　C. 亚热带季风气候　　D. 地中海气候

16. (2分) 贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部，是世界上容量最大、最深的淡水湖，是全球著名的张裂区之一。如图为贝加尔湖位置示意图。据此完成16~18题。




受地壳运动的影响，贝加尔湖的变化趋势是( )

A. 变宽变浅　　B. 变宽变深

C. 变窄变浅　　D. 变窄变深

17. (2分) 贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部，是世界上容量最大、最深的淡水湖，是全球著名的张裂区之一。如图为贝加尔湖位置示意图。据此完成16~18题。




图示河流中 ，含沙量最小的是( )

A. 甲河　　B. 乙河

C. 丙河　　D. 丁河

18. (2分) 贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部，是世界上容量最大、最深的淡水湖，是全球著名的张裂区之一。如图为贝加尔湖位置示意图。据此完成16~18题。



夏季 ，贝加尔湖对湖区环境的影响是( )

A. 增温增湿　　B. 增温减湿

C. 降温增湿　　D. 降温减湿

19. (2分) 日本是亚洲唯一一个发达国家，其发展过程和经验值得我们借鉴。据所学知识完成19~21题。日本经济发展的区位条件是( )

A. 岛国，多良港　　B. 国内市场广大　　C. 内河航运发达　　D. 劳动力廉价而丰富

20. (2分) 日本是亚洲唯一一个发达国家，其发展过程和经验值得我们借鉴。据所学知识完成19~21题。关于日本，叙述错误的是( )

A. 不断有新兴工业向太平洋沿岸集中　　B. 主要工业部门为钢铁、汽车、造船、电子、化学、纺织

C. 大力发展海上航运，进口原料，出口产品　　D. 进口石油油轮大多经过马六甲海峡

21. (2分) 日本是亚洲唯一一个发达国家，其发展过程和经验值得我们借鉴。据所学知识完成19~21题。日本粮食自给率低，其主要自然原因是( )

A. 气候干旱，降水稀少　　B.多山地、丘陵，平原少　　C. 河流短小 ，水源短缺

D.土壤贫瘠，盐碱化严重

22. (2分) 读图“世界某区域图”,回答22~23题。



图中甲、乙、丙三地气候特征的差异最明显的表现是( )

①气温年较差

②降水量的季节变化

③夏季风风向

④高温期与多雨期不一致

A. ①②　　B. ③④　　C. ①③　　D. ②④

23.(2分) 读图“世界某区域图”,回答22~23题。




日本1月0℃等温线与北纬38°纬线基本吻合，中国1月0℃等温线与北纬33°纬线基本吻合。该事实说明()

A. 日本1月平均气温受冬季风影响大　　B.日本南北温差大

C. 日本常绿阔叶林的分布纬度比中国高　　D. 日本雨季开始时间比中国早


24. (2分) 图中的40°线为纬线，a、b、c为等温线，甲为河流，其所在的地区常年受西风的控制。回答24~25题。



图中等温线a、b、c数值的大小排列正确的是( )

A. a>b>c　　B. c>b>a　　C. b>a　　D. a>b

25.(2分) 图中的40°线为纬线，a、b、c为等温线，甲为河流，其所在的地区常年受西风的控制。回答24~25题。



关于图示区域地理现象说法正确的是( )


A. 此时为冬季，该地区降水稀少

B. 此时为夏季，气候温和湿润

C. 甲河属于内流河，主要补给水源是冰雪融水

D. 甲河属于外流河，水位季节变化大

26.(2分) 读某岛某月均温分布图，回答26~27题.




据图可知，下列说法错误的是( )

A. 该岛上的河流有结冰期　　B.该岛地势特征为中部高、四周低

C. 该岛上的河流呈放射状向四周流　　D. 该岛上的植被以热带植被为主

27. (2分) 读某岛某月均温分布图,回答26~27题。




该岛东部分布着大面积的热带雨林，下列有关叙述不正确的是( )

A. 雨林的形成与东岸向南流的暖流密切相关　　B.雨林的分布是非地带性现象的体现

C. 雨林区的降水多为地形雨　　D. 雨林区终年受赤道低气压带控制

28. (2分) 读某区域示意图,完成28~29题。




图中( )

A. 大陆西临大西洋，东临太平洋　　B. 裂谷由美洲板块和非洲板块张裂形成

C. 大陆中部以平原为主，地势东高西低　　D. 甲地典型自然带为亚热带常绿硬叶林带

29. (2分) 读某区域示意图,完成28~29题。



图中洋流( )

A. ①的形成受西南风影响　　B. ②使沿岸荒漠带向北延伸　　C. ③与暖流交汇形成渔场

D. 使 $30°S$大陆东岸水温低于西岸水温

30.(2分) 不同区域，由于地理环境的差异，农业生产、聚落景观和人类活动等方面也呈现出差异。据此，完成30~32题。

我国农业生产的耕作制度，自南向北由一年三熟逐渐变为一年一熟，主要影响因素是( )

A. 地形　　B. 降水　　C. 热量　　D. 土壤

31.(2分) 不同区域，由于地理环境的差异，农业生产、聚落景观和人类活动等方面也呈现出差异。据此，完成30~32题。我国北方民居特别重视坐北朝南的方位，其主要原因是( )

A. 受帝王思想的影响　　B.可以节省建筑成本　　C. 可以获得更多的太阳光照

D. 能够减少雨水对房屋的压力

32.(2分) 不同区域，由于地理环境的差异，农业生产、聚落景观和人类活动等方面也呈现出差异。据此，完成30~32题。下列关于南北方传统民居差异的说法，正确的是( )

A. 南方民居墙体厚　　B. 南方民居屋顶坡度小　　C. 南方民居屋房檐宽

D. 南方民居正南正北的方位观强

33.(2分)我国地势西高东低，呈阶梯状分布；地形多种多样，山区面积广大。据此完成33~35题。图中能正确表示我国地形分布的是( )

A.

秦岭

云贵高原

B.

准噶尔盆地

天山

C.

横断山脉　永忍　四川盆地

内蒙古李萌芳雾日

故》+D.　高原

34. (2分)我国地势西高东低，呈阶梯状分布；地形多种多样，山区面积广大。据此完成33~35题。下列地形结构示意图中(阴影部分表示山区的比例)符合我国实际的是( )

A. 

B. 

C. 

D. 

35.(2分)我国地势西高东低，呈阶梯状分布；地形多种多样，山区面积广大。据此完成33~35题。位于地势第二级阶梯，内有丘陵分布，并且没有绿洲的盆地是( )

A. 塔里木盆地　　B. 柴达木盆地　　C. 四川盆地　　D. 准噶尔盆地

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/706242240205011013