工控常用英文单词

集散控制系统——Distributed Control System（DCS）
现场总线控制系统——Fieldbus Control System（FCS）
监控及数据采集系统——Supervisory Control And Data Acqusition（SCADA）
可编程序控制器——Programmable Logic Controller（PLC）
可编程计算机控制器——Programmable Computer Controller（PCC）
工厂自动化——Factory Automation（FA）
过程自动化——Process Automation（PA）
办公自动化——Office Automation（OA）
管理信息系统——Management Information System（MIS）
楼宇自动化系统——Building Automation System
人机界面——Human Machine Interface（HMI）
工控机——Industrial Personal Computer（IPC）
单片机——Single Chip Microprocessor
计算机数控（CNC）
远程测控终端——Remote Terminal Unit（RTU）
上位机——Supervisory Computer
图形用户界面（GUI）
人工智能——Artificial Intelligent（AI）
智能终端——Intelligent Terminal
模糊控制——Fuzzy Control
组态——Configuration
仿真——Simulation
冗余——Redundant
客户/服务器——Client/Server
网络——Network
设备网——DeviceNET
基金会现场总线——foundation fieldbus（FF）
现场总线——Fieldbus
以太网——Ethernet
变频器——Inverter
脉宽调制——Pulse Width Modulation（PWM）
伺服驱动器——Servo Driver
软起动器——Soft Starter
步进——Step-by-Step
控制阀——Control Valver
流量计——Flowmeter
仪表——Instrument
记录仪—— Recorder
传感器——Sensor
智能传感器——Smart Sensor
智能变送器——Smart Transducer
虚拟仪器 ——Virtual Instrument

主站/从站——Master Station/Slave station
操作员站/工程师站/管理员站——Operator Station/Engineer Station/Manager Station
abort 中断,停止
abnormal 异常
abrader 研磨,磨石,研磨工具
absence 失去
Absence of brush 无(碳)刷
Absolute ABS 绝对的
Absolute atmosphere ATA 绝对大气压
AC Lub oil pump 交流润滑油泵
absorptance 吸收比,吸收率
acceleration 加速
accelerator 加速器
accept 接受
access 存取
accomplish 完成,达到
accumulator 蓄电池,累加器
Accumulator battery 蓄电池组
accuracy 准确,精确
acid 酸性,酸的
Acid washing 酸洗

acknowledge 确认,响应
acquisition 发现,取得
action 动作
Active power 有功功率
actuator 执行机构
address 地址
adequate 适当的，充分的
adjust 调整，校正
Admission mode 进汽方式
Aerial line 天线
after 以后
air 风，空气
Air compressor 空压机
Air duct pressure 风管压力
Air ejector 抽气器
Air exhaust fan 排气扇
Air heater 空气加热器
Air preheater 空气预热器
Air receiver 空气罐
Alarm 报警
algorithm 算法

alphanumeric 字母数字
Alternating current 交流电
Altitude 高度，海拔
Ambient 周围的，环境的

Ambient temp 环境温度
ammeter 电流表，安培计
Ammonia tank 氨水箱
Ampere 安培
amplifier 放大器
Analog 模拟
Analog input 模拟输入
Analog-to-digital A/D 模拟转换
Analysis 分析
Angle 角度
Angle valve 角伐
Angle of lag 滞后角
Angle of lead 超前角
anthracite 无烟煤
Anion 阴离子
Anionic exchanger 阴离子交换器
Anode 阳极，正极

announce 通知，宣布
Annual 年的，年报
Annual energy output 年发电量
anticipate 预期，期望
Aph slow motion motor 空预器低速马达
Application program 应用程序
approach 近似值，接近
Arc 电弧，弧光
architecture 建筑物结构
Area 面积，区域
armature 电枢，转子衔铁
Arrester 避雷器
Ash 灰烬，废墟
Ash handling 除灰
Ash settling pond 沉渣池
Ash slurry pump 灰浆泵
assemble 安装，组装
Assume 假定,采取,担任
Asynchronous motor 异步马达
atmosphere 大气，大气压
Atomizing 雾化

Attempt 企图
Attemperater 减温器，调温器
Attention 注意
Attenuation 衰减,减少,降低
Auto reclose 自动重合闸
Auto transfer 自动转移
Autoformer 自耦变压器
Automatic AUTO 自动
Automatic voltage regulator 自动调压器

Auxiliary AUX 辅助的
Auxiliary power 厂用电
Available 有效的,可用的
Avoid 避免,回避
Avometer 万用表,安伏欧表计
Axial 轴向的
Axis 轴,轴线
Axis disp protection 轴向位移，保护
Axle 轴，车轴，心捧
B
Back 背后，反向的
Back pressure 背压
Back wash 反冲洗
Back up 支持，备用
Back ward 向后
Baffle 隔板
Bag filter 除尘布袋
Balance 平衡
Ball 球
Ball valve 球阀
Bar 巴，条杆
Bar screen material
classifier 栅形滤网
base 基础、根据
Base load 基本负荷
Base mode 基本方式
Batch processing unit 批处理单元
Battery 电池
Bearing BRG 轴承
before 在…之前
bell 铃
Belt 带，皮带
Bend 挠度，弯曲
Besel 监视孔
BLAS 偏置，偏压
Binary 二进制，双
Black 黑色
Black out 大停电，全厂停电
blade 叶片
Bleed 放气，放水
Blocking signal 闭锁信号
Blow 吹
Blow down 排污
Blowlamp 喷灯
blue 蓝色
Bms watchdog
Bms 看门狗
bms 监视器
boiler BLR 锅炉

Boiler feedwater pump BFP 锅炉给水泵
Boil-off 蒸发汽化
bolt 螺栓
bore 孔，腔
boost BST 增压，提高
Boost centrifugal pump BST CEP 凝升泵
Boost pump BP 升压泵
Boot strap 模拟线路，辅助程序
bottom 底部
Bowl mill 碗式磨
brash 脆性，易脆的
bracket 支架，托架，括号
breadth 宽度
break 断开，断路
breaker 断路器，隔离开关
Breaker coil 跳闸线路
breeze 微风，煤粉
Brens-chluss 熄火，燃烧终结
bridge 电桥，跨接，桥形网络
brigade 班，组，队，大队
broadcast 广播
brownout 节约用电
brush 电刷，刷子
Brush rocker 电刷摇环
Brown coal 褐煤
Buchholtz protecter 瓦斯保护
bucket 斗，吊斗
Buffer tank 缓冲箱
built 建立
bulletin 公告，公报
bump 碰，撞击
bunker 煤仓
burner 燃烧器
Burner management system 燃烧器管理系统
Bus section 母线段
busbar 母线
Busbar frame 母线支架
buscouple 母联
button 按钮
Bypass/by pass BYP 旁路
Bypass valve 旁路阀
C
cabinet 柜
cable 电缆
calculator 计算器
caliber 管径、尺寸、大小
calorie 卡
caloric 热的、热量
Caloric value 发热量、热值

calorific 发热的、热量的
Calorific efficiency 热效率
cancel 取消、省略
capacitance CAPAC 电容
Capacitive reactance 容抗
capacity 容量、出力、能量
card （电子）板、卡
carrier 搬运机、载波、带电粒子
Carrier protection 高频保护
cascade CAS 串级
Case pipe 套管
casine 壳、箱
casual 偶然的、临时、不规则的
Casual inspection 不定期检查、临时检查
casualty 人身事故、伤亡、故障
catastrophe 灾祸、事故
Catastrophe failure 重大事故
Cat-pad 猫爪
cathode 阴板、负极
Cathode ray tube CRT 显示器
Cation exchanger 阳离子交换器

caution 注意
Center 中心
centigrade 摄氏温标
Central control room 中控室
Central processing unit CPU 中央处理器
Centrifugal 离心的
Certificate 证明书、执照
Centrifugal fan 离心风机
Certification of fitness 合格证书、质量证书
Chamber 办公室、会议室
Change 改变
Channel 通道、频道
Character 字符
Characteristics 特性、特性曲线
Charge 负荷、充电、加注
Charge indicator 验电器、带电指示器
Chart 图、图线图
chassis 底座、机壳
Chassis earth 机壳接地
Check 检查
Check valve CK VLV 截止线、止回线

Chemical 化学
Chemical dosing 化学加药
Chest 室
Chief 主要的、首长、首领
Chief engineer 总工程师

Chief operator 值班长
Chimney 烟囱、烟道
Chlorine 氯
Circuit 电路
Circuit breaker 电路断路器
Circuit diagram 电路图
Circular current 环流
Circulating 循环
Circulating water pump 循环水泵
Circulating cooling water 循环冷却水
Clamp 夹具、钳
Clarification 澄清
Class 类、等级、程度
Class of insulation 绝缘等级
Clean 清洁的、纯净的
Cleanse 净化、洗净、消毒

Clear 清除
CLEARING OF FAULT 故障清除
Clock interface unit CIU 时钟接口单元
Clockwise 顺时针、右旋的
Close 关闭
Closed cooling water 闭式冷却水
Closed-loop 闭环
Cluster 电池组、组、群
Coal 煤
Coal ash 煤灰
Coal breaker 碎煤机
Coal consumption 耗煤量、煤耗
Coal crusher 碎煤机
Coal handling 输煤设备、输煤装置
Coal dust 煤粉
Coal-fired power plant 燃煤发电厂
Coal hopper 煤斗
Coal yard 煤场
Coarse 粗的、不精确的
Coaxial cable 同轴电缆
Code 代号、密码

Coil 线圈
Coil pipe 蛇形管
Cold 冷
Cold air 冷风
Cold reheater CRH 再热器冷段
Cold reserve 冷备用（锅炉）
Cold start 冷态启动
Cold test 冷态试验
Collect 收集
Collecting pipe 集水管

Collector 收集器
Colour 颜色
Colour library 颜色库
Combin 合并、联合
Combustion 燃烧
Command 命令、指挥
Commission 使投入、使投产
Common 共同的、普通的
Communication 联系、通讯
Commutator 换向器
Compensation 补偿

Company CO 公司
Company limited CO LTD 有限公司
Complexity 复杂
Complete 完成
Component 元件
Compress 压缩
Compress air 压缩空气
Compresser 压缩机
Computer 计算机
Concrete 混凝土制的
Concurrent 同时发生的、一致的
Concurrent boiler 直流锅炉
Cond press 凝结器压力
Condensate 冷凝、使凝结
Condensate extraction pump CEP 凝结水泵
Condenser COND/CNDER 凝结器
Condensive reactance 容抗
Condition 条件、状况
Conduct 传导
Conductivity 导电率
Conference 会议、商讨、谈判

Congealer 冷却器、冷冻器
Configure 组态
Connection 联接
Connector 联接器、接线盒
Console 控制台
Consult 商量、咨询、参考
Consumption 消费、消耗
Consumption steam 汽耗
Constant 恒定的
Contact 触点
Contactor 接触器、触头
Contact to earth 接地、触地、碰地
Content 目录
Contin blwdwn 连排
Continuous 连续的

Contract 合同
Control CNTR/CNTPL 控制
Control & instrument 仪控
Control loop 控制环
Control oil 控制油
Control panel 控制盘

Controller 控制器
Control stage 调节级、控制级
Control valve 调节阀
Conve cton sh 低温过热器
Convection 对流
Convertor 运输机、传输机
Cool 冷的
Cooler 冷却器
Cooling 冷却
Cooling fan 冷却风机
Cooling water pump 冷却水泵
Cooling tower 冷却塔
Coordinate COORD 协调
Coordinate boiler follow
mode 协调的锅炉跟随方式
Coordinate control system 协调控制系统
Coordinate turbine follow
mode 协调的汽机跟随方式
Copy 拷贝
Core 铁心、核心、磁心
Core loss 铁（芯损）耗

Corner 角落
Correction 修正、改正
Corrosion 腐蚀
Cost 价格、成本、费用
Cost of fuel 燃料费用
Cost of upkeep 日常费用、维护费用
Coupler 联轴器
Coupling 耦合、联轴
Couple CPL 联轴器
Crane 起重机
Critical 临界的
Critical speed 临界速度
Crusher 碎渣机
Current transformer CT 电流互感器
Cube 立方（体）
Cubicle illumination 箱内照明
Curdle 凝固
Current 电流、当前
Cursor 光标
Curve 曲线

Custom 习惯、海关

Custom keys 用户键
Cutter 切削工具
Cyanic 青色、深蓝色
Cycle 循环、周期、周波
Cymometer 频率表
Cyclome classifier 旋风分离器
Cylinder CYL 汽缸
D
Daily load curve 日负荷曲线
Daily load 日负荷
Damage 损坏、破坏
Damper DMPR 阻尼器、挡板
Danger 危险、危险物
Dank 潮湿
Danger zone 危险区
Data 数据
Data base 数据库
Data acquisition system DAS 数据采集系统
Data highway 数据高速公路
Date 日期
Data pool 数据库

Dc lub oil pump 直流润滑油泵
Dead band 死区
Deaerator
DEA/DEAE/D
EAER 除氧器
Decimeter 分米
Decrease DEC 减少
Deep 深度、深的、深
Default 默认、缺席
Degree 度、等级
Demand 要求、查问
Delay 延迟
Delay time 延时
Delete 删除
Demineralized water 除盐水
Demineralizer 除盐装置
Deposit 沉积结垢
Desalt 除盐设备
Description 说明、描述
Destination 目标、目的地
Desuperheater 减温器
Desuperheater water DSH WTE 减温水

Detail 细节
Detect 发现、检定

Deviate 偏离、偏差
Device 设备、仪器
Diagnosis 诊断
Diagram 图形、图表
Diagram directory 图目录
Diagram number 图形号
Diameter 直径
Diaphragm 膜片、隔板
Dielectric 介质、绝缘的
Diesel generator 柴油发电机
Difference 差异、差别、差额
Differential protection 差动保护
Diff press 差压
Diff expansion DIFF EXP 胀差
Differential pressure DP/DSP 差压
Digital 数字的
Digital electric hydraulic 电调
Digital input/output 数字量输入 / 输出
Digital-to-analog D/A 数 / 模转换

Dioxde 二氧化碳
Direct current DC 直流（电）
Direct digital control DDC 直接数字控制
Disassembly 拆卸
Disaster 事故、故障
Disc 叶轮
Disaster shutdown 事故停机
Discharge 排除、放电、卸载
Discharge current 放电电流、泄漏电流
Disconnector 隔离器、隔离开关
Disconnect switch 隔离开关
Discrete input/output 离散输入 / 输出
Disk 磁盘
Disk manage commands 磁盘管理命令
Dispatch 调度、发送派遣
Dispatcher 调度员
Dispatching station 调度站（局）
Disconnector 隔离器、隔离开关
Discrete input/output 离散输入 / 输出
Disk 磁盘
Displacement 位移

Displacement pump 活塞泵
Display 显示、列屏
Distance 距离
Distilled water DISTL WTR 蒸馏水
Distributed
分布 分配 配电（水、
汽）

Distributed control system DCS 集散控制系统
Distributed processing unit DPU 分布处理单元
Distributing board 配电盘
Distribution network 配电网络
Distribution substation 二次变电站
Disturbance 扰动
Diverter vlv 切换线
Divided by 除以
Design 设计、发明
Division 分界、部门
Division wall 分割屏
Documentation 文件
Door 门
Dosing pump 加药泵
Dowel pin 定位销
Down pipe 下降管

Download 下载
Downtime 停机时间
Dozer 推土机
Draft 通风、草图
Drain DRN 疏水、排放
Drain pump 疏水泵
Drain tank 疏水箱
Drawing 图样、牵引
Drill 钻孔、钻头、钻床
Drive 驱动、强迫
Drn collector 疏水收集器
Drop 站
Drowned pump 潜水泵
Drum 汽包
Drum-type boiled 汽包式锅炉
Dry 干、干燥
Dual 双重的
Duct 风道、管道
Dust 灰尘
Dust helmet 防尘罩
Dust catcher 除尘器、吸尘器

Duty 责任
Dynamic 动态的
Dynamometer 功率表
E
Earth 大地
Earth fault 接地故障
Earth connector 接地线、接地
Earth lead 接地线、接地
Eccentricity 偏心、扰度
Econ recirc vlv 省煤器再循环线

Economizer ECON 省煤器
Edit 编辑
Efficiency 效率
Eject pump 射水泵
Ejection 射出
Ejector 抽气器
Electric 电的
Elbow 弯管、弯头
Electric-hydraulic control 电／液控制
Electrical 电的、电气的
Electrical lockout solenoid 电磁阀锁阀

vlv
Electrical machine 电机
Electrical service 供电
Electric power industry 电力工业
Electrode 电极
Electric power company 电力公司
Electric power system 电力系统
Electronic 电子的、电子学的
Electrotechnics 电工学、电工技术
Electrostaic precipitator 静电除尘器
Electrostatic 静电的
Element 元件、零件、单元
Elevation ELEV 标高
Elevator 升降机
Ellipse 椭圆
Emergency decree 安规
Emerg lub oil 事故润滑油
Emerg off 事故停／关闭
Emerg seal oil 事故密封油
Emergency EMERG 紧急事故
Emergency drain 事故疏水

Emergency governet / intercepter 危急遮断器
Employee 雇员
Empty 排空
Enclosure 外壳、包围
End 末端、终结
End cover 端盖
Energize 激励、加电
Energy 能、能量
Energy meter 电度表
Energy source 能源
Engineer keyboard 工程师键盘
Engineer station 工程师站
Engineer's console 工程师操作站
Engineering 工程

Enter 开始、使进入
Entry 输入
Equalizer valve 平衡线
Equipment 设备
Erase 删除
Error 错误

Escape valve 安全线
Evaporate 蒸发、冷化
Evaporating 蒸发量
Event 事件
Excess 超过、过度
Excess combustion air 过剩燃烧空气
Excitation 励磁
Exciter 励磁机
Exhaust EXH 排汽
Exhaust portion 排汽段
Exit 出口
Expansion EXP 膨胀
Expansion tank 扩容箱
Expenditure 费用
Expert 专家、能手
Explosion 爆炸
Exponent 指数幂
External 外部的、表面的
Extinguisher 灭火器
Extinguishing medium 灭弧介质
Extraction check valve EXTR CHK 抽汽逆止阀

VLV
Extra-high voltage 超高压
Extend 扩展、延伸
Exteral 外部的、表面的
Extr press 抽汽压力
Extr temp 抽汽温度
Extraction EXTR 抽汽
F
Factor 因素、因数
Fahrenheit 华式温标
Failure FAIL 失败
FALSE 假的、错误的
Fan 风扇、风机
Fan duty 风机负荷
Fast cut back FCB 快速切回
Fault 故障
Faulty operation 误操作
Features 特点
Feed 馈、供给
Feedback 反馈

Feed forward 前馈
Feed water 给水
Feed-water makeup 补给水
Fiber optic 光纤
Field 磁场、现场
Field operator 现场运行人员
Figure 数字、图案
File 文件
Filter 滤网、过滤器
Filter differential
pressure
FILTR DP 滤网压差
Final 最后的
Final super-heater FSH 末级过热器、高过
Fine ash silo 细灰库
Fire 燃烧、火焰
Fire-proof 耐火的、防火的
Fire-extinguisher 灭火器
Fire-hose 消防水带
Fire hydrant 消防栓
Fire-fight 灭火
Fireproof 防火的、阻燃的
Fire pump 消防水泵

First stage 第一级、首级
First stage guide vane 第一级导叶
Flame 火焰
Flame check 火检
Flame detect cable FLM DET CAB 火检电缆
Flange 法兰
Flange joint 法兰结合面
Flank 侧翼、侧面
Flash 闪光、闪烁、闪蒸
Flash lamp 闪光灯
Flash light 闪光
Flasher 闪光装置
Flexible 灵活的、柔性的
Flexible joint 弹性联接器
Flip-flop 触发器、双稳态电路
Float-charge 浮充电
Floppy disk 软磁盘
Floppy driver 磁盘机
Flow 流量、流动
Flowmeter 流量计
Flue 烟道

Format 形式、格式
Flue gas 烟气
Fluid 液体

Fly ash 飞灰
Follow 跟随
Forbid 禁止
Force 强制
Force circulation 强制循环
Force draft fan 送风机
Forney 福尼（公司）
Forward 向前
Free end 自由端
Frequency 频率
From 从、来自
Front 前面的
Fuel 燃料
Fuel safety 燃料保护
Full speed 额定频率
Fully 充分的、完全的
Function 功能
Function group 功能组

Furnace 炉膛
Fuse 保险丝、熔断器
Fuse holder 保险盒
Fusible cutout 熔断开关
Fw bypass 给水旁路
G
GAIN 增益
Gang 班、组
Gas 气体、烟气
Gate 闸门
Gate damper 闸门式挡板
Gateway 入口、途径
Gauge 仪表、标准
Gauge float 水位、指示、浮标
Gear 齿轮
Gear pump 齿轮泵
Gear shift housing 变速箱
Gen main breaker 发电机出口总开关
General control panel 总控制屏
General vlv 总阀
Generate 引起、产生

Generator 发电机、发生器
Gland 密封套
Gland heater GLAND HTR 轴封加热器
Gland seal 轴封
Glass-paper 砂纸
Goal 目的、目标
Go on 继续
Govern vlv GV 调速器、调节器

Graphics 调节阀
Grease 图形
Green 绿色
Grid 高压输电网、铅板
Grid system 电网系统
Gross rating 总出力、总额定值
Ground/earth 地、大地
Group 组、群
Group library 组库
H
Halt instruction 停机指令
Hangers 悬吊管
Hardware 硬件

Hardness 硬度、困难的
Hazardous 危险的、冒险的
Header 联箱
Heat 热、加热
Heater 加热器
Heating 加热
Heat rate 热效率
Heat soak 暖机
Hertz HZ 赫兹
Hesitate HESI 暂停、犹豫
High 高的、高等的、高大的
High pressure HP 高压
High pressure heater HPH 高压加热器
History 历史
Historical date reporter HDR 历史数据报告
Historical storage &
retrieval unit
HSR
历史数据报告存储与
检索单元
Hold 保持
Home 家、处所
Hopper 漏斗、料斗
Hori vib(vibration) 水平振动

Horizontal 水平的、横式
Horse power 马力
Hose 软管、水龙带
Hot 热的
Hot air 热风
Hot rh 再热（器）热段
Hot start 热态启动
Hot well 热水井
Hour 小时
Hp cyl cross pipe 高压缸短管

Hp turb exh press 高压缸排汽压力
Hybrid 混合物
Hydraulic 液压
Hydrogen 氢（H）
Hydrogen purity 氢气纯度
Hydrobin/ dewatering bin 脱水仓
I
Idiostaic 同电位的
Idle 空载的、无效的
Ignition light oil 轻油点火
Ignition 引燃、电火

Ignitor 电火器
Ignore 忽视
Illustrate 说明
Impeller 推进器、叶轮
Impedance 阻抗
Import 进口、引入
Impulse 脉冲、冲击、冲量
Inch IN 英寸
Inching 缓动、点动
Income 进线
Increase INC 增加
Index 索引、指示
Indicator 指示器
Individual 单个的、独立的
Inductive reactance 感抗
Input/output I/O 输入 / 输出
Induced draft fan IDF 引风机
Inductance 电感
Induction motor 异步电动机
Industrial water 工业水
Industry 工业

Inflatable seal 充气密封
Inhibit 禁止
Initial 最初的
Inlet 入口
Input group 输入组
Insert 插入
Inside 内侧、内部
Inspection 观察、检查
Install 安装
Inspection hole 检查孔、人孔
Installed capacity 装机容量
Instantaneous 即时的、瞬时的
Instantaneous power 瞬时功率
Instruction 说明书、指南、指导
Instrument 仪器

Instrument panel 仪表盘
Insulate 绝缘、绝热、隔离
Insulator 绝缘子
Intake 输入端、进线
Integer 整数
Integral 积分

Intensity 强度
Interpole 换向板
Inter-stage extraction 中间抽头
Interface 接口
Interference 干扰、干涉
Interlock 联锁
Intermediate 中间的
Internal 内部的
Interrogation 质问、问号
Interrupt 中断
Interval 间隔
Interlock auto on 联锁投自动
Inverter 逆变器、反向器、非门
Invoice INV 发票、发货单、托运
Intermediate pressure IP 中压
Intermediate relay 中间继电器
Invalid 无效的、有病的
Investment 投资
Ion-exchange 离子交换器
IP.cyl 中压缸
Isolation 隔离
Isolator 隔离、刀闸
J
Jacking oil 顶轴油
Jacking pump 顶轴泵
Job 工作
Jumper 跳线、跨接
Junction box 接线盒
K
Key 键销、钥匙、键槽
Keyboard 键盘
Key library 键库
Key switch 键开关
Kilovolt-ampere KVA 千伏安
Kink 弯曲、缠绕
Knack 技巧、窍门、诀窍
Knife-switch 闸刀开关
L
Label 标号、标签
Laboratory 实验室
Labyrinth seal 迷宫密封
Ladder 梯子、阶梯
Ladder diagram 梯形图
Lamp 灯、光源
Large platen LARGE PLT 大屏
Last 最后的
Latch 止动销、挂闸、插锁
Leak 泄漏（动词）
Leakage 泄漏（名词）
Left 左
Length 长度
Level 液位、水平
Lifebelt 安全带、保险带
Lift 提、升
Light 光亮、点、点燃、照亮
Lightning 雷电
Light run 空转
Lightning arrestor 避雷器
Limit LMT 极限、限制
Limiter 限制器、限位开关
Line 线、直线
Line impedance 线路阻抗
Lining 衬层、内衬

Linkage 连杆
List 列表
Liter 公升
Ljungstrom trisector air preheaters 容克式空预器
Load 负荷
Load demand compute LDC 负荷指令计算
Load impedance 负荷阻抗
Load limit 负荷限制
Load rejection 甩负荷
Load shedding 甩负荷
Loading 加负荷
Load thrown on 带负荷
Local 局部
Local attendant 现场值班员
Local repair 现场检修
Local start 就地启动
Local stop 就地停止
Location 处所、位置
Lock 闭锁、密封舱、固定
Logger 记录器、拖车

Logic 逻辑
Long 长
Loop 环、回路
Loss 损失、减少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/707025056163006113