

动物的接近和保定

一、选择题

- 1 . 采用一条绳倒牛法保定牛时，胸环应通过 ☐
- A.颈部B.肩关节C.髻结节前D.肩胛骨后角E.肩胛骨前角
- 2 . 牛惊恐及欲袭击人时的神态猪惊恐及欲袭击人时的神态马惊恐及欲袭击人时的神
- ☐
- A.竖耳瞪眼B.低头凝视C.斜视D.发呼呼声

二、判断题

- 01.羊的保定常采用的有站立保定和倒卧保定。
- 02.成年母猪可以采用倒立提举保定。

参考答案

- 一、选择题 1. D 2. A 二判断题 1. V 2. X

临冻检走的泉洋方注茄程海

一、单选题*1.下列叙述中不属于视诊观测内容的是 ☐

- A.动物皮下脂肪的蓄积限度，肌肉的丰满限度 B.动物的精神状态及活动情况
- C.动物体表皮肤及被毛的状态D.动物粪便及尿液的多少、性状和混有物的情况
- E.动物体温的高低情况. 下列叙述中属于对既往史调查内容的是一☐

- A.某发病猪场最近流行发生猪流感
- B.某发病猪场3年来零星散发猪喘气病
- C.某猪场最近改用国内某著名专家所研究的配方进行自配饲料饲喂
- D.某发病猪场猪舍通风不良，室内温度较高，湿度较大，粪便清扫不彻底

E.某发病猪场病猪重要表现咳嗽、呼吸困难及食欲下降等症状, 下列叙述中不属于触诊检查内容的是。

02. 瓣胃穿刺一般以第9肋间与肩端水平线的交点。
03. 牛患创伤性网胃炎时喜走下坡路。
04. 嗦囊膨大，触诊内容物柔软并有波动感为软嗦的特点。

- Q5. 食道探诊时，动物表现疼痛不安、挣扎，可见于食道阻塞。
- Q6. 肠道正常听诊音似流水声或含漱声。
- Q7. 腹泻是家畜屡屡努责的结果。
- Q8. 流涎常见于伴发口炎的传染病。
- Q9. 排粪失禁重要由于肛门括约肌弛缓或麻痹所致。
- Q10. 咀嚼障碍常为牙齿、颌骨、口腔黏膜病变所致，其他疾病不会出现咀嚼障碍的病症。
- Q11. 动物大量流涎，可见于各型口炎、某些传染病、吞咽或咽下障碍的疾病，其他疾病 不认为有流涎症状的出现。
- Q12. 瘤胃蠕动力薄弱，次数减少，连续时间短促，或蠕动完全消失，标志瘤胃机能衰弱。 见于前胃弛缓、瘤胃积食、热性病和其他全身性疾病。

一、选择题

- 1.C 2.B 3.B 4.C 5.E 6. B 7. B 8. D 9. D 10. C 11. D 12. B 13. D 14. B 15. C
16. C 17. A *18. C 19. A 20. C 21. E 22. B *23. C 24. C 25. D 26. A 27. A 28. E
29. D 30. A

二、判断

1. V2. V3.X4. V5.X6.X7.X8. V9. V 10.X 11.X 12, V

呼吸系统检查

一、选择题. 用叩诊法检查健康牛肺中部，可得到的叩诊音是C。

A.浊音 B.半浊音 C.清音 D.过清音 E.鼓音. 健康牛肺叩诊区后界线应通过肩关节水平线与上。

A.第7肋间的交叉点B.第8肋间的交叉点C.第9肋间的交叉点

D.第10肋间的交叉点E.第11肋间的交叉点.健康动物肺脏中央的叩诊音是B。 A.浊音 B.清音 C.鼓音 D.半浊音

1 . 叩诊肺边沿发出的声音是C。 A.清音 B.鼓音 C.半浊音 D.浊音. 叩诊肺区有水平浊音，常见于C 。 A.肺炎 B.肺水肿 C.胸腔积液D.肺气肿

2 . 肺脏听诊时，开始部位宜在肺听诊区的B。

A.上 1/3 B.中 1/3 C.下 1/3 D.前 1/3 E.后 1/3.胸式呼吸的疾病有B C。 A.胸膜炎 B.腹膜炎 C.瘤胃膨气 D.肺炎

3 .属于犬生理性肺呼吸音是

A. 啰音 B. 捻发音 C. 空瓮音 D. 混合呼吸音 E. 齿轮呼吸音 9. 支气管肺炎的X线影征是C。

A. 黑色阴影 B. 密度均匀的阴影 C. 大小不一的云絮状阴影

D. 边沿整齐的大块状阴影 E. 整个肺野出现高密度阴影 10. 下列呼吸节律中，能提醒动物呼吸中枢的敏感性极度减少，病情危笃的是B。

A. 间断性呼吸 B. 陈-施二氏呼吸 C. 毕欧特氏呼吸 D. 库斯茂尔氏呼吸 E. 深大呼吸 H. 动物呼吸时，沿肋骨弓出现较深的凹陷，背拱起，月欠窝变平，这种现象是呼吸困难中的B。

A. 吸气性呼吸困难 B. 呼气性呼吸困难 C. 心源性呼吸困难

D. 腹压增高性呼吸困难 E. 中毒性呼吸困难 12. 猪传染性萎缩性鼻炎时表现出的呼吸困难类型为「

A. 吸气性呼吸困难 B. 呼气性呼吸困难 C. 心源性呼吸困难

D. 肺源性呼吸困难 E. 血源性呼吸困难. 动物鼻液呈污秽不洁，带灰色或暗褐色，有尸臭或恶臭味，则提醒的疾病多为C。

A. 呼吸道卡他性炎症 B. 呼吸道化脓性炎症 C. 坏疽性肺炎

D. 霉菌性肺炎 E. 大叶性肺炎. 若动物流出鼻液呈病红色或铁锈色，则提醒的疾病多为E 0

A. 小叶性肺炎 B. 间质性肺炎 C. 坏疽性肺炎 D. 霉菌性肺炎 E. 大叶性肺炎 15, 下列动物咳嗽检查内容中不对的是E o

A. 咳嗽的性质 B. 咳嗽的频度 C. 咳嗽的强度 D. 咳嗽是否带痛 E. 咳嗽发生的时间. 动物发生胸腔积液时，叩诊其胸肺部可闻C。

A. 浊音 B. 半浊音 C. 水平浊音 D. 破壶音 E. 金属音. 动物发生肺气肿时，叩诊其胸肺部可闻D。

A. 清音 B. 鼓音 C. 半浊音 D. 过清音 E. 空瓮音. 健康状况下，在肺部听不到支气管呼吸的家畜是「

A. 马 B. 牛 C. 猪 D. 羊 E. 犬. 一般来说，干性啰音是的典型症状。

A. 胸膜炎 B. 胸膜肺炎 C. 支气管炎 D. 肺炎 E. 肺坏疽 *20. 幼年犬发生毛细支气管炎时，听诊肺部一般会出现E。

A. 病理性支气管呼吸音 B. 病理性混合呼吸音 C. 干性啰音 D. 湿性啰音 E. 捻发音. 牛的呼吸次数是 A。 A. 15-25 B. 20-30 C. 10-25 D. 30-40

21 .干性咳嗽表白气管内的分泌物B。 A, 粘稠 B, 稀薄 C. 量多 D. 都不是. 动物发生心包积液时，听诊胸肺部可出现D。

A. 水平浊音 B. 金属音 C. 破壶音 D. 拍水音 E. 湿性啰音. 一头母猪呼吸困难，呈腹式呼吸，说明病变部位在A。

A. 胸腔 B. 腹腔 C. 骨盆腔 D. 心包腔 二、判断题

(7) 1. 腹式呼吸的出现表白胸部有疼痛性或胸内压升高性疾病。

(X) 2. 气管呼吸音呼气时弱而短，吸气时强而长，声音粗糙而高。

(J) 3. 胸式呼吸的出现表白腹部有疼痛性或腹内压升高性疾病。

(X) 4.喉呼吸音呼气时弱而短，吸气时强而长，声音粗糙而高。

(X) 5.牛的呼吸次数是8~16次/min。

(V) 6.鼻液呈铁锈色是大叶性肺炎和传染性胸膜肺炎一定阶段的特性”

(V) 7.干性啰音是支气管炎的典型症状。

(V) 8. 病畜呼吸时，鼻孔开张，头颈平伸，胸廓明显扩张，肘部外展，肛门内陷，张口呼吸, 此乃上呼吸道狭窄的病症。

(J) 9. 听诊病畜两侧肺区有明显的“夫夫”音，乃肺泡呼吸音普遍性增强的表现，提醒肺实质 发生病变。

(J) 10. 动物病理性呼吸数增多，可见于热性病、呼吸器官疾病、心脏病及血液病、疼痛性疾 病、中枢神经系统兴奋性增高及呼吸运动受阻的疾病。

(V) 11.鼻液量的多少，依病性、病程和病变的范围而定。鼻液量少，常见于呼吸器官轻度炎 症或急性炎症的初期及慢性呼吸道炎症。

(X) 12, 捻发音为一种细微而均匀的劈啪音，听诊肺区出现捻发音，提醒肺实质发生病变。

(X) 13. 严重而持久地吸气性呼吸困难的病畜腹部可出现息痛沟。

呼吸系统检查

一、选择题

1 .C 2.B 3.B 4.C 5.C 6. B 7. B C 8. D *9. C *10. B 11. B *12. A 13. C 14. E 15. E 16. C 17. D 18. A 19. C *20. E 21. A 22. B 23. D 24. A

二、判断题

1 . J 2. X 3. V 4. X 5. X 6. V 7. V 8. V 9. V 10. Vi 11. V 12.X 13.X

心血管系统检查

一、选择题*1 . 下列关于动物心音最强听取点的叙述中，对的的是—O

- A.牛二尖瓣口听取点位于左侧第5肋间，积极脉口的远下方。
- B.牛肺动脉瓣口听取点位于右侧第3肋间，胸廓下1/3的中央水平线下方。

C.猪二尖瓣口听取点位于左侧第4肋间，猪动脉瓣口的远下方。

D.犬积极脉瓣口听取点位于右侧第4肋间，肱骨结节水平线上。

E.马三尖瓣口听取点位于左侧第5肋间，肩关节水平线下方一、二指处。

2 . 听诊检查心音时，若心音与脉搏同时出现，此时的心音为

A.第一心音B.第二心音C.第三心音D.第四心音 E.缩期前杂音. 第一心音与第二心音相比cd o

A.前者音调高B.后者连续时间长C.前者钝浊D.前者连续时间长*4. 动物发生肺炎初期，其心音变化表现为

A.第一心音增强B.第二心音增强C.第一、二心音同时增强

D.第一、二心音同时减弱E.第二心音减弱、甚至消失*5.动物发生渗出性胸膜炎时，其心音变化表现为』

A.第一心音增强B.第二心音增强 C.第一、二心音同时增强

D.第一、二心音同时减弱E.第二心音减弱、甚至消失.

6, 下列选项中，在动物心肌炎时不会出现的是工。

A.心音混浊B.钟摆律 C.奔马调 D.顽固性心律不齐E.金属样心音.下列选项中属于非器质性心杂音的是 A。

A.贫血性心杂音B.心包击水C.心包摩擦音D.心肺摩擦音 E.心胸摩擦音.缩期杂音见于AB。

A.左房室瓣闭锁不全 B.右房室瓣闭锁不全C.积极脉口狭窄 D.肺动脉口狭窄.属于心脏收缩期的非器质性杂音是

A.贫血性杂音B.心包摩擦音C.心包拍水音D.连续性杂音E.心肺性杂音*10.动物交叉配血实验相合是指工。

A.主侧凝集、次侧不定B.次侧凝集，主侧不定C.主侧凝集、次侧凝集

D.主侧不凝集、次侧凝集E.主侧不凝集、次侧不凝集*11.属于心肌损害的生化检查指标为』。

A.肌酸激酶 B.胆碱酯酶 C.碱性磷酸酶D. γ-谷氨酰转移酶 E.丙氨酸氨基转移酶12. · 动物颈静脉阳性波动，一般提醒. 。

A.二尖瓣闭锁不全B.三尖瓣闭锁不全C.积极脉瓣闭锁不全

D.肺动脉瓣闭锁不全E.二尖瓣口狭窄*13.下列关于中心静脉压测定的叙述，不对的是』。

A.动物的中心静脉压重要与血容量的多少和血管张力的大小有关，而与心脏功能好坏无关。

B.正常时，动物的种类、体位及是否麻醉等因素可对中心静脉压导致影响。

- C.测定中心静脉压可鉴别低血性休克与非低血性休克。
- D.测定中心静脉压可用于监测补液量是否恰当。
- E.测定中心静脉压可用于监测手术过程中血容量的水平。

14.牛心律不齐提醒q。

A.胸壁肥厚B.渗出性胸膜炎C.心肌炎症引起的传导障碍

D.左右房室瓣关闭时间不一致 E.积极脉与肺动脉根部血压差异大二、判断

(V) 1 . 第一心音分裂是由左、右房室瓣关闭时间不一致所导致。

(7)2.第二心音分裂可见于重剧的肺充血或肾炎。

(V) 3. 心音浑浊可见于心肌炎、某些高热性疾病、严重贫血、重度衰竭时等。

(J) 4. 心搏动向前移位重要见于气胸、肺气肿等疾病。

(J) 5. 心搏动增强重要见于热性病初期、心脏病代偿期、贫血性疾病等。

(X) 6. 心搏动向后移位重要见于胃扩张、腹水、膈疝等疾病。

(7)7.器质性心内杂音是瓣膜或心脏内部具有解剖形态学变化时所产生的杂音。

(7)8.贫血不是独立的疾病，而是一种症状表现。

(7)9.器质性杂音长期存在，音尖粗糙，用强心药后增强。

(V) 10. 心包摩擦音是渗出性心包炎的特性。

(V) 1L用听诊器压迫听诊部位，杂音增强者为心外杂音。

(X) 12.机能性心内杂音是瓣膜或心脏内部具有解剖形态学变化时所产生的杂音。

(7)13.器质性心内杂音是瓣膜或心脏内部具有解剖形态学变化时所产生的杂音。

(X) 14. 动物脉搏次数增多，可见于各种热性病、心脏病及呼吸器官疾病，其他疾病不认为有此病症出现。

(V) 15. 心脏第二心音的产生，重要是由于心室舒张时，两个半月瓣忽然关闭的振动所形

成的声音。

(X) 16. 心脏第一心音、第二心音同时增强或减弱都是疾病的表现。

泌尿生殖

一、选择.下列疾病中，临床可出现多尿症状的是工。

A.膀胱炎B.膀胱结石 C.糖尿病D.急性肾炎 E.尿道炎.可引起犬少尿的疾病是工。

A.尿崩症B.糖尿病C.急性肾炎 D. 慢性肾炎E.子宫蓄脓. 下列疾病中，临床可出现尿闭现象的是

A.充血性心衰 B.肾炎C. 磺胺类药物中毒D.昏迷 E.膀胱麻痹. 检查母畜乳房时，出现乳腺淋巴结肿大，硬结，触诊无热痛，则提醒 L。

A.临床型乳腺炎B. 乳腺结核C.隐性乳腺炎D.乳腺增生E.乳腺肿瘤. 公猪阴囊膨大，触诊阴囊有软堕感，腹痛，阴囊皮肤温度较低，则提醒

A.阴囊疝 B.阴囊炎 C.睾丸炎 D.阴囊脓肿E.鞘膜积液6.下列药品中不合用于动物尿液标本防腐用的是_匕。

A.甲醛B. 甲苯C.甲酸 D.醛酸 E.硼酸7.下列中不属于管型病变表现的是3

A.透明管型 B.颗粒管型C.脂肪管型D.磷酸盐团管型 E.蜡样管型8.下列中不属于酸性尿结晶的是£。

A.草酸钙结晶B. 尿酸结晶C. 尿酸盐结晶D.硫酸钙结晶E. 碳酸钙结晶9. 犬发生心肌炎时，尿液化学性质的改变是

A.尿潜血 B.蛋白尿C.肌红蛋白尿D.尿胆色素增高E.尿液偏酸性10. 犬发生肝炎时，尿液化学性质的改变是5。

A.蛋白尿 B.尿胆原增高 C.尿酮体升高 D.尿出血胆红素 E.尿亚硝酸盐呈阳性 *11. 动物发生红尿时，若尿液暗红、透明，振荡后无云雾状，血浆颜色发红，尿液有少量红 细胞，则此类红尿属于

A.血性红尿 B.血红蛋白性红尿C.肌红蛋白性红尿 D. 口卜琳性红尿E.药物性红尿二、判断

(X) 1, 一牛，在排尿末期呈现血尿，也许是尿道出血。

(V) 2.公马较公牛、公猪实行导尿管检查时较为方便。

(X) 3. 一牛，在排尿初期呈现血尿，也许是膀胱出血。

(7)4.公牛和公猪施行导尿较为困难。

(J) 5. 血尿时，静置其尿液常有红色沉淀。

(V) 6. 病畜排黄绿色样尿液，将尿液置试管中摇振时，产生黄色泡沫，此乃肝脏实质 病变或胆管阻塞所致。

(V) 7. 尿中出现管型是肾炎特性之一。

(V) 8. 尿呈均匀红色而无沉淀，镜检无血细胞为血红蛋白尿的特点。

(X) 9. 尿中蛋白质呈阳性反映，可见于急、慢性肾炎或膀胱炎，其他疾病尿中蛋白质 不会出现阳性反映。

(V) 10. 直肠检查发现膀胱高度充满，按压膀胱时方可排出尿液，提醒膀胱麻痹。

神经系统

一、选择题.下列表现中属于动物精神兴奋表现的是

A.闭目呆立B.骚动不安C.头低耳登 D.全身肌肉松弛 E.反映迟钝. 患畜昏迷时，对外界刺激的表现是上。

A.全无反映B.轻微反映C.迟钝反映 D.短暂反映 E.意识部分丧失.昏迷时病畜在临床上的表现是』。

A.意识完全丧失 B.处在不自然的熟睡状态

C.对外界刺激反映异常迟钝 D.对外界刺激全无反映.昏睡时病畜在临床上的表现是』。

A.意识完全丧失 B.处在不自然的熟睡状态

C对外界刺激反映异常迟钝 D.对外界刺激全无反映.下列疾病中会出现昏厥现象的是A o

A.仔猪低糖血症 B.脑炎C.食盐中毒D.奶牛酮病E.有机磷中毒.下列表现中不属于动物逼迫运动表现的是 Ⅱ。

A.圆圈运动 B.盲目运动C.暴进暴退D.滚转运动E.震颤*7. 动物上、下运动神经元的损伤以致肌肉与脑之间的传导中断，或运动中枢障碍所导致的骨骼 肌随意减弱或丧失现象，称为

A.肌不张 B.痉挛 C.麻痹 D.共济失调E.不随意动作*8.多发性神经炎时出现痒感的因素是

A.浅感觉过敏 B.浅感觉减退 C.浅感觉异常D.深感觉异常E.特殊感觉异常二、判断

(X) 1. 圆圈运动是患畜以躯体的长轴为中心向患侧滚转。

(X) 2. 盲目运动是患畜按一定方向作游走运动。

(J)3. 高度的阵发性痉挛引起全身性剧烈颤动，称为强直性痉挛。

建立诊断

一、选择题. 下列关于猪病描述中，属于症状的是B。

A. 2023年7月20日，重庆市荣昌县某养猪大户饲养的68头架子猪发病。

B.病猪出现不吃食，体温升高达41c左右，眼结膜潮红，流泪，流鼻涕。

C发病猪群采用自配饲料，并辅以青绿饲料饲养，圈舍天天清扫1次，1周常规消毒2次。

D.传染病的防止采用国家农业部推荐方案进行。

E.兽医人员采用降温、抗菌消炎、抗病毒等方法对病猪进行连续2天的治疗，最后痊愈。

*2.下列关于急性猪丹毒'》亚急性猪丹毒的叙述中，属于示病症状的是q。

A.病猪食欲减退或废绝。

B.口渴喜欢饮水，便秘，偶发呕吐。

C.体温升高到41℃以上，体表皮肤有方形或菱形的疹块。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/707156165065006146>