

# 复习资料

全新考点覆盖  
题库真题练习  
考前押题资料



# 2022 年医学三基(护士)医学基本知 识考试题(内含答案)

1、单项选择题 关于祛痰清肺仪说法错误的是( )

- A. 无须任何体位配合
- B. 针对患者病情可调节频率
- C. 术后患者不宜引起刀口裂开
- D. 产生的低频作用力可到达终末支气管
- E. 操作简单, 效果好

**正确答案: D**

2、单项选择题 男 22 岁右胸刺伤 2.5 小时, 创口与胸腔相通, 极度呼吸困难, 现场急救措施首先应( )。

- A. 胸膜腔排气减压
- B. 立即封闭伤口
- C. 胸膜腔穿刺抽气
- D. 闭式胸腔引流
- E. 吸氧

**正确答案: D**

3、单项选择题 对破伤风的描述错误的是( )

- A. 破伤风杆菌是一种革兰氏厌氧梭状芽胞杆菌

B. 破伤风杆菌在缺氧环境下生长繁殖产生毒素而致特异性感染

C. 破伤风杆菌在自然界中分布很广，土壤、灰尘、人和动物的粪便中均可发现它的存在

D. 芽胞抵抗力很强，须煮沸 30 分钟，高压蒸汽 10 分钟或浸与 50%苯酚中 10~12 小时方可将其消灭

E. 破伤风局部伤口的氧供丰富是发病的最有利因素

**正确答案：E**

4、单项选择题 凝血酶原时间的正常值是多少（）

A. 3~5 秒

B. 5~10 秒

C. 11~14 秒

D. 15~20 秒

E. 20~25 秒

**正确答案：C**

5、单项选择题 痛风症应控制的食物是（）

A. 海带

B. 冬瓜

C. 蚕豆

D. 白切猪肉

E. 白菜

**正确答案: D**

6、单项选择题 孕期出现巨幼红细胞贫血主要是由于缺乏( )

A. 叶酸

B. 蛋白质

C. 维生素 B12

D. 铁

E. 泛酸

**正确答案: A**

7、单项选择题 病人的输液速度一般应为( )。

A. 20~40 滴/min

B. 30~50 滴/min

C. 40~60 滴/min

D. 50~70 滴/min

E. 60~70 滴/min

**正确答案: C**

8、单项选择题 以下激素中, 只有哪种激素可以降低血糖( )

A. 胃肠道激素

- B. 生长素
- C. 甲状腺激素
- D. 皮质醇
- E. 胰岛素

**正确答案: E**

9、单项选择题 基础体温测定时间应在( )。

- A. 清晨
- B. 下午
- C. 晚上睡前
- D. 饭后
- E. 饭前

**正确答案: A**

10、单项选择题 肾的高度,左肾在什么之间( )

- A. 第 11 胸椎体下缘至第 2~3 腰椎间盘
- B. 第 12 胸椎体上缘至第 3 腰椎体
- C. 第 10 胸椎体下缘至第 1~2 腰椎间盘
- D. 第 12 胸椎体下缘至第 2~3 腰椎间盘
- E. 第 11 胸椎体下缘至第 2~3 腰椎体

**正确答案: A**

11、单项选择题 光缆单盘检验中，光电性能检验不包括（）。

- A. 光纤长度测量
- B. 光纤单盘损耗测量
- C. 光缆对地绝缘电阻测试
- D. 光纤后向散射信号曲线观察

**正确答案：C**

本题解析：光缆的光电特性检验包括光缆长度的复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观察和光缆护层的绝缘检查等内容。

12、单项选择题 指导患者正确服用硝酸甘油以缓解心绞痛的方法是（）

- A. 药物置于口中应温开水送服
- B. 观察头晕、血压升高的表现
- C. 舌下含药时应平卧或坐稳，以防止发生低血压
- D. 药物在舌下被唾液溶解以减少吸收
- E. 如果 30 分钟不缓解再服一片

**正确答案：C**

13、单项选择题 安排高血压患者饮食，正确的是（）

- A. 限制食盐，适当补钾

- B. 限制热量
- C. 增加钙的摄入
- D. 限酒
- E. 以上都对

**正确答案: E**

14、单项选择题 需深静脉输液要行颈外静脉穿刺是如何确定穿刺点( )

- A. 下颌角和锁骨上缘中点连线的上 1/3 处
- B. 下颌角和锁骨上缘中点连线的上 2/3 处
- C. 下颌角和锁骨下缘中点连线的上 2/3 处
- D. 下颌角和锁骨下缘中点连线的上 1/3 处
- E. 下颌角和锁骨下缘中点连线的 1/2 处

**正确答案: A**

15、单项选择题 胎儿急性缺氧早期胎动特点是( )。

- A. 躁动
- B. 减弱
- C. 消失
- D. 不变
- E. 减少 39.2℃, 右臂部肿胀, 穿刺抽出脓液, 初步诊断

**正确答案: A**

16、单项选择题 凝血时间正常值为 ( )

- A. 1~5 分钟
- B. 5~12 分钟
- C. 13~20 分钟
- D. 21~28 分钟
- E. 28~30 分钟

**正确答案: B**

17、单项选择题 肺梗死三联征指什么 ( )

- A. 呼吸困难, 咳痰, 剧烈胸痛
- B. 呼吸困难, 咯血, 剧烈胸痛
- C. 呼吸困难, 咯血, 低氧血症
- D. 呼吸困难, 咯血, 剧烈咳嗽
- E. 呼吸困难, 咯血, 发绀

**正确答案: B**

18、单项选择题 70%乙醇浸泡金属器械消毒需 ( ) .

- A. 5min
- B. 10min
- C. 20min



D. 30min

E. 60min

**正确答案: E**

19、单项选择题 人工呼吸过程中错误的是( )

A. 避免过度通气

B. 潮气量在 500~600ml (6~7ml/kg)

C. 1 次超过 1 秒的吹气, 正常呼吸, 然后同样地吹第 2 次气

D. 在做 CPR 时, 保持 12~14 次/分的通气频率

E. 挤压患者的环甲软骨, 使其向后压迫食管于颈椎骨上, 能防止胃胀气, 减少反流和误吸

**正确答案: D**

20、单项选择题 反映左右心室去极化过程中电位变化的波形是( )

A. P 波

B. QRS 波

C. T 波

D. U 波

E. f 波

**正确答案: B**

21、单项选择题 需要肠外营养支持的是( )

- A. 昏迷患者
- B. 拒绝进食者
- C. 化疗期间患者
- D. 低位肠痿患者
- E. 急性胰腺炎病情稳定后

正确答案: C

22、单项选择题 体位引流促进患者排痰时下列说法错误的是( )

- A. 病变位于上叶者, 取坐位或健侧卧位
- B. 病变位于中叶者, 取仰卧位稍向右侧
- C. 病变位于下叶尖段取仰卧位
- D. 病变位于下叶尖段取俯卧位
- E. 以上各种体位均应床脚抬高 30~50cm

正确答案: B

23、单项选择题 代谢性酸中毒患者的呼吸异常表现为( )

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 呼吸间断

- D. 呼吸深大而规则
- E. 呼吸浅表而不规则

**正确答案: B**

24、单项选择题 下列通气模式中属于呼吸机完全做功的是( )

- A. A/CV
- B. CMV
- C. SIMV
- D. PSV
- E. BIPAP

**正确答案: B**

25、单项选择题 输液中防治发生空气栓塞错误的是( )

- A. 输液时必须将空气排尽
- B. 输液器各连接处要拧紧勿脱开
- C. 加压输液输血时要有专人留守
- D. 应立即将患者于右侧卧位和头低足高位
- E. 同时给患者氧气吸入

**正确答案: D**

26、单项选择题 下列不属于五类免疫球蛋白的是( )

- A. IgG
- B. IgM
- C. IgB
- D. IgD
- E. IgE

正确答案: C

27、单项选择题 脑神经共有多少的 ( )

- A. 10 对
- B. 11 对
- C. 12 对
- D. 9 对
- E. 14 对

正确答案: C

28、单项选择题 下列血气非常正常值的是 ( )

- A.  $PO_2 50 \sim 70 \text{mmHg}$
- B.  $BE -3 \sim +3$
- C.  $pH 7.35 \sim 7.45$
- D.  $PCO_2 23 \sim 45 \text{mmHg}$
- E.  $HCO_3^- 22 \sim 27 \text{mmHg}$

**正确答案: A**

29、单项选择题 糖尿病成人休息者的能量供给,每日每公斤理想体重应该给予多少千卡能量( )

- A. 15~20kcal
- B. 20~25kcal
- C. 25~30kcal
- D. 40kcal
- E. 35~45kcal

**正确答案: B**

30、单项选择题 0.2%溶液可以用于手消毒的是( )。

- A. 碘酊
- B. 过氧乙酸
- C. 戊二醛
- D. 漂白粉
- E. 乙醇

**正确答案: B**

31、单项选择题 对痰液过多无力咳痰者,在翻身前护士应首先( )

- A. 给患者吸氧
- B. 给患者吸痰

- C. 指导患者有限咳嗽
- D. 协助拍背
- E. 慢慢移动患者

**正确答案: B**

32、单项选择题 正常人每天分泌的消化液有多少升( )

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 5.5

**正确答案: C**

33、单项选择题 下列是主动脉球囊反搏适应证的是( )

- A. 主动脉瓣返流
- B. 脑出血
- C. 室间隔穿孔
- D. 心脏病终末期
- E. 严重凝血机制障碍

**正确答案: C**

34、单项选择题 单相波除颤、双相波除颤能量各位多

少( )

- A. 单相波 360J, 双相波 200J
- B. 单相波 360J, 双相波 360J
- C. 单相波 200J, 双相波 200J
- D. 单相波 300J, 双相波 200J
- E. 单相波 300J, 双相波 120J

正确答案: A

35、单项选择题 慢阻肺患者标志性症状是( )

- A. 口唇发绀
- B. 疲劳消瘦
- C. 呼吸衰竭
- D. 咳大量黏痰
- E. 进行性加重的呼吸困难

正确答案: E

36、单项选择题 以下哪种营养素是宏量营养素( )

- A. 蛋白质
- B. 钙
- C. 磷
- D. 铁

E. 维生素 A

**正确答案: A**

37、单项选择题 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的正常值是( )

A. 1.04~1.55mmol/L

B. 2.1~3.12mmol/L

C. 0.56~1.7mmol/L

D. 1.04~1.7mmol/L

E. 1.5~2.1mmol/L

**正确答案: A**

38、单项选择题 曹某某,45岁,失血性休克,正在进行扩容疗法,中心静脉压监测为0.49kPa(5cmH<sub>2</sub>O),血压9.3/6.7kPa(70/50mmHg),应( )。

A. 加快输液速度

B. 维持原速输液

C. 减慢滴速

D. 停止输液

E. 加用强心剂

**正确答案: A**



39、单项选择题 尿糖和尿蛋白定量时应添加何种防腐剂  
剂( )

- A. 40%甲醛
- B. 甲苯
- C. 稀盐酸
- D. 硫酸
- E. 95%乙醇

**正确答案: B**

40、单项选择题 十二指肠球部溃疡,合并上消化道出  
血,营养治疗方案是( )

- A. 清流质
- B. 禁食
- C. 温热流质
- D. 冷流质
- E. 要素膳

**正确答案: B**

41、单项选择题 烧伤的深度判断描述正确的是( )

- A. 临床表现为局部干燥、疼痛、微肿而红,无水泡,为  
I度烧伤
- B. 伤及整个表皮和部分真皮乳头层,生发层部分受损,

无感染，表现局部红肿明显，有大小不等水泡形成深Ⅱ度烧伤

C. 烧伤深及真皮乳头层以下，临床表现为局部肿胀，皮肤较白或棕色，可见相间小水泡，为浅Ⅱ度烧伤

D. 焦痂性烧伤是深Ⅱ度烧伤

E. 临床将Ⅰ度、Ⅱ度称为浅度烧伤，Ⅲ称为深度烧伤

**正确答案：A**

42、单项选择题 具有氧化和解毒功能的洗胃液是（）

A. 高锰酸钾溶液

B. 2%苏打水

C. 温盐水

D. 温清水

E. 活性炭混悬液

**正确答案：A**

43、单项选择题 干性脚气病以何种系统症状为主（）

A. 消化系统

B. 心血管系统

C. 神经系统

D. 内分泌系统

E. 骨骼系统

正确答案：C

44、单项选择题 创伤指数描述错误的是（）

- A. 创伤指数（TI）是以创伤类型估计测算的分数
- B. 分数越多伤情越重
- C. 9分一下门诊治疗即可，为轻伤
- D. 10~16分为中度伤
- E. 17分以上为重伤，应收住院治疗

正确答案：A

45、多项选择题 蒙医认为用药期间必忌之饮食有

- A. 浓茶
- B. 猪肉
- C. 荞麦
- D. 山羊肉
- E. 乳制品

正确答案：A, B, C, D

46、单项选择题 支气管肺癌病人常以下列哪项为首发症（）。

- A. 咯血
- B. 胸痛

- C. 呼吸困难
- D. 阵发性刺激性呛咳
- E. 发热

**正确答案: D**

47、单项选择题 急性白血病化疗病人多饮水是为了  
( ) .

- A. 补充出汗等所丢失的水分
- B. 防止高尿酸血症肾病
- C. 预防出血性膀胱炎
- D. 加速细菌、毒素及炎性分泌物的排出
- E. 使痰液稀释而容易排出

**正确答案: B**

48、单项选择题 对高血压病患者, 每日盐摄入量应是  
多少克 ( )

- A. 0
- B. <6
- C. 7~8
- D. 9~10
- E. 不用限制

**正确答案: B**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708111044140006064>