



中华人民共和国国家标准

GB/T 22330.5—2026

代替 GB/T 22330.5—2008

无规定动物疫病区标准 第 5 部分：无非洲猪瘟区

Standard for specified animal disease free zone—
Part 5: African swine fever free zone

2026-03-31 发布

2026-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 非洲猪瘟病毒感染 1

5 潜伏期 1

6 基本要求 2

7 监测要求 2

8 发生有限疫情建立感染控制区 2

9 无非洲猪瘟区的恢复 3

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 22330《无规定动物疫病区标准》的第 5 部分。GB/T 22330 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：通则；
- 第 2 部分：无口蹄疫区；
- 第 3 部分：无猪水疱病区；
- 第 4 部分：无猪瘟区；
- 第 5 部分：无非洲猪瘟区；
- 第 6 部分：无非洲马瘟区；
- 第 7 部分：无牛瘟区；
- 第 8 部分：无牛传染性胸膜肺炎区；
- 第 9 部分：无牛海绵状脑病区；
- 第 10 部分：无蓝舌病区；
- 第 11 部分：无小反刍兽疫区；
- 第 12 部分：无绵羊痘和山羊痘(羊痘)区；
- 第 13 部分：无高致病性禽流感区；
- 第 14 部分：无新城疫区。

本文件代替 GB/T 22330.5—2008《无规定动物疫病区标准 第 5 部分：无非洲猪瘟区》，与 GB/T 22330.5—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了术语和定义(见第 3 章)；
- b) 增加了“非洲猪瘟病毒感染”(见第 4 章)；
- c) 删除了“无 ASF 区”(见 2008 年版的第 4 章)；
- d) 增加了“基本要求”(见第 6 章)；
- e) 增加了“监测要求”(见第 7 章)；
- f) 增加了“发生有限疫情建立感染控制区”(见第 8 章)；
- g) 更改了“无非洲猪瘟区的恢复”的要求(见第 9 章, 2008 年版的第 5 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部提出。

本文件由全国动物卫生标准化技术委员会(SAC/TC 181)归口。

本文件起草单位：中国动物卫生与流行病学中心。

本文件主要起草人：范钦磊、刘静、孙晓东、刘飞、郭建梅、任颖超、李佳瑞、路平、李鹏、王栋、徐天刚、由佳。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2008 年首次发布为 GB/T 22330.5—2008；
- 本次为第一次修订。

引 言

建设无规定动物疫病区(以下简称“无疫区”)是防控动物疫病、促进国际贸易的国际通用做法,世界动物卫生组织(WOAH)《陆生动物卫生法典》中明确提出无疫区建设的基本理念和原则,并规定了口蹄疫等几十种动物疫病的系列无疫区标准,为有关国家实施无疫区建设提供了指南。2008年,我国制定了无疫区系列标准,随着多年来无疫区建设理论的发展和实践经验积累,考虑到我国动物疫病防控工作实际,原标准已不能满足现实工作需求。鉴于《陆生动物卫生法典》中无疫区相关要求发生了调整,且全球动物疫情形势和防控策略也发生了变化,为提高科学性和可操作性,GB/T 22330《无规定动物疫病区标准》结合国内外实际情况进行修订,以更好地规范我国无疫区建设、评估和维持工作。GB/T 22330拟由十四个部分构成。

- 第1部分:通则。目的在于规定无规定动物疫病区建立的总体原则和基本要求。
- 第2部分:无口蹄疫区。目的在于规定无口蹄疫区建立、恢复等要求。
- 第3部分:无猪水疱病区。目的在于规定无猪水疱病区建立、恢复等要求。
- 第4部分:无猪瘟区。目的在于规定无猪瘟区建立、恢复等要求。
- 第5部分:无非洲猪瘟区。目的在于规定无非洲猪瘟区建立、恢复等要求。
- 第6部分:无非洲马瘟区。目的在于规定无非洲马瘟区建立、恢复等要求。
- 第7部分:无牛瘟区。目的在于规定无牛瘟区建立、恢复等要求。
- 第8部分:无牛传染性胸膜肺炎区。目的在于规定无牛传染性胸膜肺炎区建立、恢复等要求。
- 第9部分:无牛海绵状脑病区。目的在于规定无牛海绵状脑病区建立、恢复等要求。
- 第10部分:无蓝舌病区。目的在于规定无蓝舌病区建立、恢复等要求。
- 第11部分:无小反刍兽疫区。目的在于规定无小反刍兽疫区建立、恢复等要求。
- 第12部分:无绵羊痘和山羊痘(羊痘)区。目的在于规定无绵羊痘和山羊痘(羊痘)区建立、恢复等要求。
- 第13部分:无高致病性禽流感区。目的在于规定无高致病性禽流感区建立、恢复等要求。
- 第14部分:无新城疫区。目的在于规定无新城疫区建立、恢复等要求。

无规定动物疫病区标准

第 5 部分：无非洲猪瘟区

1 范围

本文件规定了无非洲猪瘟区建立的基本要求、监测要求、发生有限疫情建立感染控制区的条件及无非洲猪瘟区恢复条件等。

本文件适用于无非洲猪瘟区的建立和恢复。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18648 非洲猪瘟诊断技术

GB/T 22330.1 无规定动物疫病区标准 第 1 部分：通则

3 术语和定义

GB/T 22330.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

猪 pigs

包括家猪和野猪。

3.2

家猪 domestic pigs

人工饲养的生猪以及人工合法捕获并饲养的野猪。

4 非洲猪瘟病毒感染

出现以下任一情形，视为发生非洲猪瘟病毒感染。

- a) 从采集的猪样品中分离鉴定出非洲猪瘟病毒。
- b) 从以下任一采集的样品中检测出非洲猪瘟特异性抗原、核酸或特异性抗体。
 - 1) 有非洲猪瘟临床症状或有病理变化猪的样品。
 - 2) 与非洲猪瘟确诊、疑似疫情有流行病学关联猪的样品。
 - 3) 怀疑与非洲猪瘟病毒有接触或关联猪的样品。

5 潜伏期

非洲猪瘟的潜伏期为 15 d。