

药理学考试

- 1、药物在体内的生物转化是指（）
 - A、药物的活化
 - B、药物的灭活
 - C、药物的化学结构的变化(正确答案)
 - D、药物的消除
- 2、外周胆碱能神经合成与释放的递质是（）
 - A、琥珀胆碱
 - B、氨甲胆碱
 - C、烟碱
 - D、乙酰胆碱(正确答案)
- 3、激动外周 M受体可引起（）
 - A、瞳孔散大
 - B、支气管松弛
 - C、皮肤粘膜血管舒张(正确答案)
 - D、睫状肌松弛
- 4、常用的吗啡和海洛因所致的药物依赖脱毒治疗时重要的替代药是（）
 - A、哌替啶
 - B、二氢埃托啡
 - C、美沙酮(正确答案)
 - D、安那度
- 5、依诺普利属于下列何药？（）
 - A、血管紧张素 II 受体(AT1)拮抗药
 - B、钙拮抗药
 - C、促进组织胺释放药
 - D、血管紧张素转化酶抑制药(正确答案)
- 6、加入竞争性拮抗药后，相应受体激动药的量效曲线将会（）
 - A、平行右移，最大效应不变(正确答案)
 - B、平行左移，最大效应不变

C、向右移动，最大效应降低

D、向左移动，最大效应降低

7. 属于合成解痉药的是（）

A.后马托品

B.托吡卡胺

C.环喷托酯

D.溴丙胺太林(正确答案)

8. 促进神经末梢递质释放，对中枢有兴奋作用的拟肾上腺素药是（）

A、异丙肾上腺素

B、肾上腺素

C、麻黄碱(正确答案)

D、多巴胺

9. 具有抗惊厥作用的药物是（）

A.氯丙嗪

B.异丙嗪

C.多奈哌齐

D.硫酸镁(正确答案)

10. 属于多巴胺受体激动药的是（）

A.溴隐亭(正确答案)

B.金刚烷胺

C.苯海索

D.苄丝肼

11. 以下药物抗炎作用最弱的是（）

A.阿司匹林

B.对乙酰氨基酚(正确答案)

C.吲哚美辛

D.双氯酚酸

12. 下列属于血管紧张素转化酶抑制剂的是（）

A、硝酸甘油

B、氯沙坦

C、地高辛

D. 卡托普利(正确答案)

13. 属于 B 族维生素的调血脂药物是 ()

A. 洛伐他汀

B. 考来烯胺

C. 烟酸(正确答案)

D. 双嘧达莫

14. 治疗变异型心绞痛效果最佳的是 ()

A. 维拉帕米

B. 硝苯地平(正确答案)

C. 普萘洛尔

D. 硝酸甘油

15. 属于外周性镇咳药的是 ()

A. 可待因

B. 右美沙芬

C. 盐酸那可汀(正确答案)

D. 氯化铵

16. 可用于治疗黏液性水肿的是 ()

A. 甲状腺素(正确答案)

B. 小剂量碘制剂

C. 大剂量碘制剂

D. 甲硫氧嘧啶

17. 头孢地尼是属于 ()

A. 静止期杀菌剂

B. 繁殖期杀菌剂(正确答案)

C. 速效抑菌剂

D. 慢效抑菌剂

18. 可以引起赫氏反应的药物是 ()

A. 四环素

B. 红霉素

C. 青霉素 G(正确答案)

D. 庆大霉素

19. 立克次体感染首选药物是 ()

A. 氟喹诺酮类

B. 青霉素类

C. 四环素类(正确答案)

D. 氨基糖苷类

20. 磺胺类药物的作用机制是 ()

A. 抑制二氢叶酸合成酶(正确答案)

B. 抑制二氢叶酸还原酶

C. 抑制脱氧核糖核酸回旋酶

D. 抑制四氢叶酸还原酶

21. 以下哪种给药方式可能具有明显的首关消除 ()

A. 口服(正确答案)

B. 舌下

C. 皮下注射

D. 静脉注射

22. 肌注阿托品解除胃肠痉挛时，引起的口干属于 ()

A. 治疗作用

B. 特异质反应

C. 变态反应

D. 副作用(正确答案)

23. 烟碱主要作用于 ()

A. M受体

B. N受体(正确答案)

C. α 受体

D. β 受体

24. 属于选择性 α_2 受体阻断药的是 ()

A. 酚妥拉明

B. 酚苄明

C. 妥拉唑啉

D. 育亨宾(正确答案)

25. 属于促多巴胺释放药的是 ()

A.溴隐亭

B.金刚烷胺(正确答案)

C.苯海索

D.苄丝肼

26. 吗啡急性中毒致死的主要原因是 ()

A.呼吸麻痹(正确答案)

B.成瘾性

C.心脏骤停

D.尿潴留

27. 属于磷酸二酯酶抑制药的是 ()

A.多巴胺

B.强心苷

C.螺内酯

D.米力农(正确答案)

28. 属于贝特类抗血脂药的是 ()

A. 烟酸

B. 洛伐他汀

C. 吉非贝齐(正确答案)

D. 考来烯胺

29. 防治心绞痛最常见的药物是 ()

A.普萘洛尔

B.氢氯噻嗪

C.硝苯地平

D.硝酸甘油(正确答案)

30. 属于祛痰药的是 ()

A.可待因(正确答案)

B.右美沙芬

C.盐酸那可汀

D.溴己新

31. 糖皮质激素的隔日给药法的给药时间是 ()

A. 上午 7~8 点(正确答案)

B、上午 11~12 点

C、下午 1~3 点

D、夜间 12 点

32. 治疗 1 型糖尿病最重要的药物是 ()

A、格列齐特

B、西格列汀

C、胰岛素(正确答案)

D、吡格列酮

33. 阿莫西林是属于 ()

A. 静止期杀菌剂

B. 繁殖期杀菌剂(正确答案)

C. 速效抑菌剂

D. 慢效抑菌剂

34. 斑疹伤寒感染首选药物是 ()

A、氟喹诺酮类

B、头孢菌素类

C、四环素类(正确答案)

D、磺胺类

35. 治疗滴虫病的首选药物是 ()

A. 甲氧苄啶

B. 甲硝唑(正确答案)

C. 阿奇霉素

D. 克林霉素

36. 某药按一级动力学消除，以下特点正确的是 ()

A、其血浆半衰期恒定(正确答案)

B、药物消除量恒定

C、机体排泄及(或)代谢药物的能力已饱和

D、药物消除速度与初始浓度无关

37. 加入非竞争性拮抗药后，相应受体激动药的量效曲线将会 ()

A、平行右移，最大效应不变

B、平行左移，最大效应不变

C、向右移动，最大效应降低(正确答案)

D、向左移动，最大效应降低

38. 属于非除极化型肌松药的是 ()

A.阿托品

B.琥珀胆碱

C.美加明

D.筒箭毒碱(正确答案)

39. 过敏性休克首选治疗药物是 ()

A.肾上腺素(正确答案)

B.酚妥拉明

C.异丙肾上腺素

D.去氧肾上腺素

40. 地西泮的作用机制是影响 ()

A. α 受体

B. β 受体

C.GABA受体(正确答案)

D.多巴胺受体

41. 可以引起瑞夷综合征的药物是 ()

A.阿司匹林(正确答案)

B.对乙酰氨基酚

C.吲哚美辛

D.布洛芬

42. 乙酰唑胺的利尿作用机制是(B)

A、抑制 $K^+-Na^+-2Cl^-$ 共同转运系统(正确答案)

Cl^- 共同转运系统

Cl^- 共同转运系统 B、抑制碳酸酐酶

D、抑制 K^+-Na^+ 交换系统

43. 属于钾通道开放药的是 ()

A.硝普纳

B.哌唑嗪

C.米诺地尔(正确答案)

D.可乐定

44. 属于抗氧化类抗血脂药的是（）

A. 烟酸

B. 普罗布考(正确答案)

C. 吉非贝齐

D. 考来烯胺

45. 属于抗酸药的是（）

A.碳酸钙(正确答案)

B.西米替丁

C.螺内酯

D.奥美拉唑

46. 甲巯咪唑最常见的不良反应是（）

A.胃肠道反应

B.过敏反应(正确答案)

C.肝毒性

D.肾毒性

47. 属于长效胰岛素的是（）

A.正规胰岛素

B.低精蛋白锌胰岛素

C.珠蛋白锌胰岛素

D.精蛋白锌胰岛素(正确答案)

48. 通过抑制蛋白质合成的抗菌药物是(D)

A.万古霉素(正确答案)

B.环丙沙星

C.多粘菌素 E

E

ED.庆大霉素

89. 可用于军团菌感染治疗的药物是（）

A.红霉素(正确答案)

B.万古霉素

C.林可霉素

D.庆大霉素

50. 以下药物肾毒性最强的是 ()

A.链霉素

B.庆大霉素

C.依替米星

D.卡那霉素(正确答案)

51. 按一级动力学消除的药物，一次给药后，经几个 $t_{1/2}$ 药物可从体内基本消除？
()

A. 2 个

B. 5 个(正确答案)

C. 8 个

D. 10 个

52. 以下哪种不良反应与用药剂量无关 ()

A. 毒性反应

B. 副作用

C. 后遗效应

D. 过敏反应(正确答案)

53. 阿托品抗休克的主要机制是： ()

A. 对抗迷走神经，使心跳加快

B. 兴奋中枢神经，改善呼吸

C. 舒张血管，改善微循环(正确答案)

D. 扩张支气管，增加肺通气量

54. 属于除极化型肌松药的是 ()

A.阿托品

B.琥珀胆碱(正确答案)

C.美加明

D.筒箭毒碱

55. 选择性 β_1 受体阻断药是 ()

A. 美托洛尔(正确答案)

B. 阿罗洛尔

C. 拉贝洛尔

、普萘洛尔

56. 治疗癫痫大发作的首选药物是 ()

A. 乙琥胺

B. 丙戊酸钠

C. 拉莫三嗪

D. 苯妥英钠 (正确答案)

57. 属于广谱调血脂药的是 ()

A. 烟酸 (正确答案)

B. 苯扎贝特

C. 考来烯胺

D. 洛伐他汀

58. 下列属于钙拮抗剂的是 ()

A. 哌唑嗪

B. 普萘洛尔

C. 吲哚美辛

D. 硝苯地平 (正确答案)

59. 属于白三烯阻断药的是 ()

A. 酮替芬

B. 孟鲁司特 (正确答案)

C. 氨茶碱

D. 色甘酸钠

60. 糖皮质激素禁用于 ()

A. 有精神病史者 (正确答案)

B. 再生障碍性贫血

C. 接触性皮炎

D. 脑水肿

61. 属于胰岛素增敏剂的是 ()

A. 格列齐特

B. 西格列汀

C. 二甲双胍

D. 吡格列酮 (正确答案)

磺胺甲噁唑是属于（）

- A. 静止期杀菌剂
- B. 繁殖期杀菌剂
- C. 慢效抑菌剂(正确答案)
- D. 速效抑菌剂

63. 对 G-菌作用最差的是（）

- A. 第一代头孢菌素(正确答案)
- B. 第二代头孢菌素
- C. 第三代头孢菌素
- D. 第四代头孢菌素

64. 以下药物耳蜗神经毒性发生率最高的是（）

- A. 链霉素
- B. 庆大霉素
- C. 依替米星
- D. 卡那霉素(正确答案)

65. 可引起灰婴综合征的药物是（）

- A. 环丙沙星
- B. 红霉素
- C. 氯霉素(正确答案)
- D. 多西环素

66. 在药物上市后进行的评价是（）

- A. 1 期临床试验
- B. 2 期临床试验
- C. 3 期临床试验
- D. 4 期临床试验(正确答案)

67. 属于肝药酶抑制剂的是（）

- A. 苯巴比妥
- B. 苯妥英钠
- C. 氯霉素(正确答案)
- D. 保泰松

68. 胆碱酯酶复活剂治疗效果最差的是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/715123204113011301>