2025 年辽宁省营口市医疗三严三基理论模拟试题及答案

医院科室：_____姓名：_____考场：_____考号：_____

一、选择题

1．长期大量服用糖皮质激素的副作用是:( )

A 、骨质疏松

B、粒细胞减少症

C 、血小板减少症

D 、过敏性紫癜

E、枯草热

答案:

A

2．医院污物的处理原则,下述哪项是错误的( )

A 、防止污染扩散

B、分类收集

C 、分别处理

D 、少量医疗垃圾可 与生活垃圾一同处理

E、尽可能采用焚烧处理

答案：

D

3．正常止血过程取决于

A、血小板的质和量及血管壁的正常

B、皮肤的完整性和凝血因子的正常

C、血小板的质和量、完整的血管壁和凝血因子的正常

D、血小板的质和量、凝血因子的正常

E、凝血因子,骨髓、血小板的质和量的正常

答案：

C

4．气管切开术后出现广泛皮下气肿,最简单的处理方法是( )

A、抽吸气体

B、松解伤口缝线

C、更换气管套管

D、让其自行吸收

E、理疗

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

答案：

B

5．处理开放性颅脑损伤最主要的治疗原则是( )

A、及时包扎伤口、彻底止血

B、注射抗生素和 TAT

C、应用脱水利尿药

D、应用镇静药和脑保护药

E、及时彻底清创 ,缝合修补硬脑膜

答案：

E

6．法洛四联症常见的症状是 （）

A、呼吸困难

B、心忡气促

C、杵状指趾

D、发绀

E、蹲踞

答案：

D

7．发生心源性肺水肿的原因是( )

A、右心衰竭

B、左心衰竭

C、肺血容量增多

D、过多过快给病人输液

E、以上均不是

答案:

B

8．下述哪类水、电解质代谢失调早期就易发生循环衰竭( )

A、高渗性脱水

B、等渗性脱水

C、低渗性脱水

D、水中毒

E、低钾血症

答案:

C

9．清创术下列操作哪项是错误的( )

A、伤口周围油污应用松节油擦去

B、伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒

C、切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织

D、深部伤口不宜再扩大

E、用无菌生理盐水或过氧化氧冲洗伤口

答案:

D

10．人耳能感觉到的声波频率范围为( )

A、20~1000Hz

B、20~2000Hz

C、20~4000Hz

D、20~8000Hz

E、20~20000Hz

答案:

E

11．心壁的血液由什么动脉供给( )

A、降主动脉分支右冠状动脉

B、主动脉弓分支左冠状动脉

C、升主动脉分支左、右冠状动脉

D、升主动脉分支右冠状动脉

E、主动脉弓分支左、右冠状动脉

答案：

C

12．男,60 岁,主诉黏液血便,大便变细,钡灌肠显示直肠和乙状结肠充盈缺损,管腔不规则变窄。该病人的诊断应考虑( )

A、溃疡性结肠炎

B、阿米巴结肠炎

C、Crohn 病

D、结肠癌

E、肠结核

答案：

D

13．哪种病人应禁用或慎用羟丁酸钠

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

A、高血钾

B、低血钾

C、黄疸

D、老人、儿童

E、心功能不全

答案：

B

14．气胸作胸膜腔闭式引流放置引流管的部位是( )

A、锁骨中线第 2 肋间

B、锁骨中线第 3 肋间

C、腋前线第 4 肋间

D、腋前线第 5 肋间

E、胸骨旁线第 4 肋间

答案：

A

15．关于弯曲菌病,下列哪项错误

A、空肠弯曲菌和结肠弯曲菌主要引起急性肠炎

B、弯曲菌病主要致病菌有空肠弯曲菌、结肠弯曲菌和胎儿弯曲菌

C、结肠弯曲菌可引起败血症

D、胎儿弯曲菌多为机会性感染,可引起败血症等全身性感染

E、弯曲菌感染主要引起腹泻、肠道外器官的局灶感染和菌血症

答案:

C

16．关于匀浆膳的叙述,下列哪项是正确的( )

A、化学配制膳

B、需要胃肠道消化

C、无渣膳食

D、只能管饲

E、仅用于昏迷病人

答案:

B

17．测血压时,袖带过窄将使测得的血压( )

A、增高

B、降低

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

C、舒张压降低,脉压增大

D、脉压变小

E、不受影响

答案：

A

18．动脉血压升高可导致( )

A、心房收缩期延长

B、心室舒张期延长

C、心室射血相延长

D、等容收缩相延长

E、心室收缩期延长

答案：

D

19．子宫内膜癌需与下列疾病鉴别,应除外

A、输卵管卵巢炎

B、围绝经期功血

C、子宫颈癌颈管型

D、原发性输卵管癌

E、老年性子宫内膜炎

答案：

A

20．尿微量清蛋白( )

A、用常规方法不能测

B、超过尿蛋白正常范围的上限而定性方法又不能测

C、可在隐匿型肾炎及肾炎恢复期尿中出现

D、是比较灵敏的早期发现肾损伤的指标

E、以上都是对的

答案：

E

21．左心室冠脉血流量主要取决于( )

A、主动脉内收缩压的高低和心缩期的长短

B、主动脉内舒张压的高低和心舒期的长短

C、主动脉内平均动脉压的高低

D、主动脉管壁弹性的大小

E、循环血量

答案：

B

22．动作电位沿神经纤维到达神经肌接头时,使终板膜产生终板电位,然后在什么部位引发动作电位

A、肌细胞膜

B、接头后膜

C、横管膜

D、三联管膜

E、终板膜

答案：

A

23．血细胞比容是指血细胞( )

A、占全血容积的百分比

B、占全血质量的百分比

C、与血清容积之比

D、与血管容积之比

E、与血浆容积之比

答案：

A

24．病毒性脑炎的临床特征不包括

A、多为急性或亚急性起病部分患者有前驱症状

B、以单纯疱疹病毒性脑炎最为常见

C、一般散发,无季节性与区域性,可见于任何年龄组

D、精神症状可为首发症状也可为主要临床表现

E、仅少数病情严重的患者出现意识障碍

答案：

E

25．控制性降压最易发生的并发症是( )

A、器官缺血

B、心跳骤停

C、苏醒延迟

D、呼吸衰竭

E、反应性出血

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

答案：

A

26．5 岁小儿,下列叙述哪项不正常( )

A、体重 20 kg

B、身长 105 cm

C、乳牙 20 颗

D、腕部骨化中心 6 个

E、上部量与下部量相等

答案：

E

27．手部开放性损伤争取清创时间是( )

A、2~4 小时

B、4~6 小时

C、6~8 小时

D、8~10 小时

E、10~12 小时

答案：

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

C

28．吸气性呼吸困难时,下列哪项叙述不正确( )

A、吸气费力

B、呼气时伴有哮鸣音

C、常伴有干咳

D、高调吸气性喉鸣

E、重者出现吸气时"三凹征"

答案:

B

29．有关肱动脉的描述,错误的是

A、分支为桡动脉和尺动脉

B、在肘窝内上方,肱二头肌腱内侧可触到肱动脉搏动

C、与正中神经伴行

D、自小圆肌下缘续于腋动脉

E、至肘窝平桡骨颈处分支

答案:

D

30．属于低水平消毒剂的是( )

A、戊二醛

B、过氧乙酸

C、碘伏

D、氯己定

E、异丙醇

答案:

D

31．正常吱人脑脊液中不可能出现( )

A、Pandy 试验弱阳性

B、蛋白质 150mg/L

C、葡萄糖 3mmol/L

D、氯化物 120mml/L

E、白细胞 8×10/L

答案:

E

32．下列穿刺部位,哪项不正确( )

A、股静脉穿刺点在腹股沟韧带下方紧靠股动脉外侧 0.5 cm 处

B、颈内静脉穿刺在颈部中段,颈总动脉外侧刺入

C、颈内静脉穿刺,在胸锁乳突肌锁骨头、胸骨头与锁骨形成的三角区顶部刺入

D、锁骨下静脉穿刺,在右锁骨下缘中点或内中 1/3 或外、中 1/3 交界处刺入

E、动脉穿刺常选用股动脉、肱动脉或桡动脉

答案:

A

33．神经细胞静息电位的形成是由于:( )

A、K 平衡电位

B、K 外流及 Na 内流

C、K 外流及 Cl 外流

D、Na 内流及 Cl 内流

E、Na 内流及 K 内流

答案:

A

34．下述体表肿瘤中哪一种是真性肿瘤( )

A、皮脂囊肿

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

B、腱鞘囊肿

C、皮样囊肿

D、表皮样囊肿

E、滑膜囊肿

答案：

C

35．下述哪项不属诊断思维的注意问题( )

A、现象与本质

B、主要与次要

C、临床表现与主诉

D、局部与整体

E、典型与不典型

答案：

C

36．新生儿败血症最常见的并发症是( )

A、肺炎

B、胸膜炎

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

C、化脓性脑膜炎

D、骨髓炎

E、肝脓肿

答案：

C

37．当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是( )

A、伤口立即涂以碘酊

B、给受伤者立即注射丙种球蛋白

C、受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测

D、乙型肝炎病毒高价免疫血清注射

E、乙型肝炎病毒疫苗注射

答案：

D

38．严重的Ⅱ型呼吸衰竭病人,不给予高浓度氧是因为( )

A、缺氧不是主要原因

B、可引起氧中毒

C、诱发呼碱

D、诱发代碱

E、降低 CO 兴奋呼吸中枢的作用

答案:

E

39．含嘌呤最少的食物是( )

A、猪肝

B、牛奶

C、豆腐

D、猪肉

E、鱼子

答案:

B

40．胚泡的组成是:( )

A、滋养层、内细胞群、胚外体腔

B、滋养层、胚泡腔、内细胞群

C、胚盘、胚泡腔、内细胞群

D、内细胞群、胚泡腔、绒毛膜

E、滋养层、内细胞群、羊膜腔

答案：

B

41．关于乳腺癌的治疗,下列哪项叙述不正确( )

A、根治性手术是一种全身治疗方法

B、对放射治疗中度敏感

C、目前不提供超根治术

D、内分泌治疗对乳腺癌有较大意义

E、CMF　化疗方案比较常用

答案：

A

42．乳糖不耐症病人不宜吃( )

A、鸡蛋

B、牛奶

C、牛肉

D、鱼

E、兔肉

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？ ——《论语》

答案：

B

43．下列药物中成瘾性极小的是( )

A、吗啡

B、喷他佐辛

C、哌替啶

D、可待因

E、阿法罗定

答案：

B

44．扪查乳房的方法哪项不正确( )

A、扪查乳房内半侧时,嘱病人举臂

B、扪查乳房外半侧时,嘱病人垂臂

C、应用手指掌面循序轻轻触按乳房

D、乳房下部肿块,采平卧位举臂触诊

E、抓捏乳房以利鉴别良、恶性肿块

答案：

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

E

45．以下哪种食物血糖指数最低( )

A、红枣

B、黄瓜

C、柿子

D、香蕉

E、红果

答案:

B

46．影响谷胱甘肽还原酶活力的营养素是( )

A、硒

B、锌

C、维生素 B

D、维生素 B

E、铁

答案:

A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715343011330012104