

2025 年护师类之主管护师题库附答案（基础题）

单选题（共 50 题）

1、皮肤黏膜淋巴结综合征的特征性临床表现是()

- A. 颈部淋巴结肿大
- B. 多形性皮疹
- C. 指端膜状脱皮
- D. 手足硬肿
- E. 双眼结膜充血

【答案】 C

2、患儿男，10 岁。诊断为原发性肾病综合征，已治疗 1 年，长期忌盐饮食。近 3 天来，患儿感乏力，反复呕吐。食欲差，精神萎靡，血压下降。除病因治疗外，首先应考虑给予（ ）。

- A. 补钙
- B. 补镁
- C. 补钠
- D. 补铁
- E. 补液体

【答案】 C

3、心跳骤停初期复苏的方法是（ ）。

- A. 补充血容量
- B. 人工呼吸和心脏按压
- C. 应用复苏药物

D. 保护脑细胞

E. 电除颤

【答案】 B

4、孙女士，30岁，第二性征发育良好，婚后2年未孕，经检查基础体温双相，子宫内膜病理为分泌期改变。男方精液检查常规为正常。

A. 阴道镜检查

B. 女性激素测定

C. 输卵管通畅检查

D. 腹腔镜检查

E. B超监测卵泡发育

【答案】 C

5、在社区居民的健康管理中，应实施二级预防干预的对象是（ ）。

A. 老年痴呆居民

B. 乳腺癌早期的居民

C. 患淋病的居民

D. 有糖尿病家族史的中、老年居民

E. 股骨颈骨折恢复期居家修养的居民

【答案】 D

6、下列哪种药物包括西咪替丁和雷尼替丁

A. 抗胆碱能药物

B. 胃泌素受体拮抗药

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

- C. 组胺 H
- D. 组胺 H
- E. 钙通道阻滞药

【答案】 D

7、治疗中可用 2%碳酸氢钠冲洗阴道的是

- A. 外阴炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 外阴阴道假丝酵母菌病
- D. 前庭大腺囊肿
- E. 慢性宫颈炎

【答案】 C

8、患者男性，54 岁，高热、咳嗽、咳大量脓痰入院。诊断为肺脓肿。住院治疗 4 个月余咯血量逐渐增多，感染发作，最佳治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 更换抗生素
- C. 祛痰及体位引流
- D. 加大抗菌药剂量
- E. 超声雾化吸入药物

【答案】 A

9、患者女性，25 岁。孕足月分娩一女婴，出生第 2 天，尿布上有白色黏液和少量血性分泌物，乳房略肿大。最可能的原因是

- A. 内分泌发育不健全

- B. 神经系统发育不完全
- C. 母体激素的影响
- D. 发育过早
- E. 胆红素破坏过多

【答案】 C

10、慢性肺源性心脏病急性加重期病人应慎用

- A. 抗生素
- B. 祛痰药
- C. 平喘药
- D. 镇静药
- E. 呼吸兴奋药

【答案】 D

11、短暂性脑缺血发作应用阿司匹林治疗的目的是

- A. 改善神经功能的缺失
- B. 增加再灌注
- C. 预防复发
- D. 扩张血管
- E. 保护脑细胞

【答案】 C

12、急性白血病患儿的首发症状常表现为()

- A. 肝、脾、淋巴结肿大

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

- B. 出血、贫血
- C. 骨、关节疼痛
- D. 发热
- E. 视神经水肿

【答案】 B

13、子宫内膜癌患者绝经后出血的特点是（ ）。

- A. 持续的大量阴道出血
- B. 间断的大量阴道出血
- C. 出血量时多时少，时有时无
- D. 持续或间歇性出血，出血量不多
- E. 持续的少量阴道出血

【答案】 D

14、男性，70岁。主动脉-冠状动脉旁路移植术后第2天，ICU监护，EKG示波出现心室颤动，血压下降，应该立即采取的措施为

- A. 非同步电复律
- B. 同步电复律
- C. 静推利多卡因
- D. 静推肾上腺素
- E. 静推心三联

【答案】 A

15、肾病综合征病人服用激素期间，应注意补充（ ）

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

A. Na

B. Ca

C. K

D. Mg

E. Fe

【答案】 B

16、王护士，参加开胸手术，担任器械护士

A. 纱布包裹，放于手术台上

B. 裸露放于器械台上

C. 置弯盘中，放于器械台边缘

D. 交给巡回护士

E. 丢弃在污桶中

【答案】 C

17、下列哪项不属于月经期的正常表现

A. 腹痛

B. 下腹坠胀

C. 恶心、呕吐

D. 头痛

E. 乳房胀痛

【答案】 C

18、患者女，41 岁，阑尾炎切除术后第 7 天，体温 39℃，下腹痛，观察腹壁伤口有少量粪性内容物流出，可能发生了（ ）。

- A. 盆腔脓肿
- B. 肠间隙脓肿
- C. 肠痿
- D. 肠肿瘤
- E. 泌尿系感染

【答案】 C

19、患者女，40 岁。毕Ⅱ式胃大部切除手术后 2 周，餐后 2 小时出现心慌、乏力，眩晕、出汗。可能的诊断是（ ）。

- A. 术后胃出血
- B. 十二指肠残端破裂
- C. 倾倒综合征
- D. 低血糖综合征
- E. 胃潴留

【答案】 D

20、感染性休克常继发于何种细菌引起的感染？（ ）

- A. 革兰阳性杆菌
- B. 革兰阳性球菌
- C. 革兰阴性杆菌
- D. 革兰阴性球菌
- E. 真菌

【答案】 C

21、为居家置胃管病人灌注鼻饲液应做到（ ）。

- A. 控制液体温度在 30℃
- B. 用清洁纱布过滤自备膳食
- C. 灌注药物时研碎后核对
- D. 每次灌注结束将胃管拔出
- E. 每次灌注后再灌注少许药液确保吸收

【答案】 B

22、关于糖尿病症状和体征的描述，正确的是（ ）。

- A. 糖尿病起病慢，症状明显且发展快
- B. 三多一少是糖尿患者共同的表现
- C. 感染主要累及皮肤和泌尿道
- D. 蛋白质消耗增加，脂肪消耗减少
- E. 三多一少表现为多食多饮体重增加和尿少

【答案】 C

23、护理人员进行优化组合，使不同年龄阶段、个性、特长的护理人员充分发挥个人潜能，做到各尽所长、优势互补属于

- A. 满足患者护理需要原则
- B. 合理结构原则
- C. 优化组合原则
- D. 经济效能原则
- E. 动态调整原则

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

【答案】 C

24、硫酸镁中毒时，使用的解毒剂是（ ）。

- A. 硫酸亚铁
- B. 葡萄糖酸钙
- C. 氯化钾
- D. 氯化钠
- E. 硫酸钡

【答案】 B

25、产后会阴侧切伤口愈合欠佳，坐浴治疗的适宜时间是产后（ ）。

- A. 1～24 小时
- B. 2～4 天
- C. 7～10 天
- D. 11～20 天
- E. 42 天后

【答案】 C

26、如出血患者未出现全身症状，提示出血量不超过（ ）。

- A. 200mL
- B. 200～300mL
- C. 400mL
- D. 400～500mL
- E. 1000mL

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

【答案】 C

27、男，48岁，被诊断为慢性呼吸衰竭，血气分析 $\text{PaO}_2 50\text{mmHg}$ ， $\text{PaCO}_2 70\text{mmHg}$ ，吸氧时浓度应为（ ）。

- A. 10%～20%
- B. 25%～29%
- C. 30%～40%
- D. 45%～50%
- E. 40%～60%

【答案】 B

28、某医院护士，进一周以来，疲倦乏力，食欲不振. 恶心，查体：巩膜黄染，血 $\text{ALT} 730\text{U/L}$ ，患者主诉得知，2个月前工作中被污染的针头刺伤。

- A. 甲型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎
- D. 丁型肝炎
- E. 戊型肝炎

【答案】 B

29、下列哪项有促进乳汁分泌的作用？（ ）

- A. 早吸吮多吸吮
- B. 大剂量雌激素制剂
- C. 多吃水果
- D. 前列腺素

E. 孕激素制剂

【答案】 A

30、患者男，35 岁。锅炉爆炸致全身大面积烧伤，右手疼痛感消失，由此可判断其右手的烧伤为（ ）。

A. I 度

B. 浅Ⅱ度

C. 深Ⅱ度

D. Ⅲ度

E. 深Ⅲ度

【答案】 D

31、晚期梅毒不累及的器官和系统是（ ）。

A. 骨骼

B. 皮肤

C. 粘膜

D. 生殖器

E. 心血管

【答案】 D

32、凌某，女性，38 岁，胸部外伤，呼吸困难，发绀，体检发现胸壁有一约 2cm 开放性伤口，随呼吸伤口处发出嘶嘶声响

A. 闭合性气胸

B. 张力性气胸

C. 开放性气胸

D. 损伤性气胸

E. 肋骨骨折

【答案】 C

33、患者女性，28岁。自然分娩后第7天，体温39℃，下腹部胀痛，脓血性恶露有臭味，子宫复旧不良，压痛明显。此患者最可能的诊断是

A. 膀胱炎

B. 乳胀

C. 乳腺炎

D. 产褥感染

E. 阑尾炎

【答案】 D

34、28岁女性，两次月经分别为：8月16日～22日，06年9月13日～16日，其月经周期为（ ）。

A. 25天

B. 26天

C. 27天

D. 28天

E. 29天

【答案】 D

35、患者，男性，48岁，有肝硬化病史8年，6个月来出现腹水。4天前开始解黑便，今天因淡漠少言、反应迟钝就诊，怀疑有肝性脑病可能。

A. 上消化道出血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/716112005035011031>