2023 安全员考试题库

第一部分　单选题(80 题)

1、土钉墙支护的土钉与水平面夹角为（　　）°。

A.30～45

B.45～60

C.20～30

D.5～20

【答案】：D

2、为保证安全，每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁（　　）为标准。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/8

【答案】：B

3、在脚手架上进行电、气焊作业时,应有（　　）措施并配备足够消防器材和专人监护。

A.防火

B.防坠落

C.防爆

D.防坍塌

【答案】：A

4、结构简单、紧凑、易于移动安装和检修，对水质要求不太高是（)的特点。

A.卧式锅壳式
B.立式锅壳式锅炉
C.单锅筒横置式
D.双锅筒横置式

【答案】：A

5、（　　）是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。
A.规范性文件
B.强制性标准
C.行业标准
D.规章

【答案】：C

6、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（　），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（　）内，将审核意见书面通知建设单位。
A.五年；七日
B.五年；十日
C.四年；七日
D.四年；十日

【答案】：B

7、医护人员的职业道德以“救死扶伤”为主要内容，服务人员的职业道德以“优质服务”为主要内容，这体现了职业道德的（　）特点。
A.普遍性
B.行业性
C.继承性

D.多样性

【答案】：B

8、电弧焊焊接时，一旦发生人员及设备事故，应立即（　　）。
A.切断电源
B.停止气焊
C.停止电焊
D.报告

【答案】：A

9、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（）措施。
A.防霜
B.防水
C.防雾
D.防冻

【答案】：D

10、扣件式钢管手脚架检查评分表中一般项目是（　　）。
A.架体防护
B.架体与建筑结构拉结
C.立杆基础
D.施工方案

【答案】：A

11、以下关于噪音控制符合规定的是（　　）。
A.应采用先进机械、低噪音设备进行施工，机械、设备应定期保养维护
B.产生噪声较大的机械设备，应尽量远离施工现场办公区、生活区和

周边住宅区

C.混凝土输送泵、电锯房等应设有吸音降噪屏或其他降噪措施

D.严禁夜间施工

【答案】：D

12、用土钉墙作基坑支护结构，基坑深度不宜大于（　　）。

A.10m

B.8m

C.12m

D.9m

【答案】：C

13、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者（　　）以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

A.5人以上10人

B.10人以上50人

C.20人以上50人

D.50人以上100人

【答案】：D

14、项目负责人必须确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（　　），不得擅自离岗。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

【答案】：B

15、下列哪个安全装置是用来防止运行小车超过最大或最小幅度的两个极限位置的安全装置。（　　）

A.起重量限制器

B.超高限制器

C.行程限制器

D.幅度限制器

【答案】：D

16、移动式操作平台的面积不应超过（　　）,高度不应超过（　　）,高宽比不应大于（　　）,施工荷载不应超过（　　）。

A.10㎡；5M；3:1；1.3KN/㎡

B.10㎡；4M；2:1；1.4KN/㎡

C.9㎡；5M；3:1；1.5KN/㎡

D.10㎡；5M；3:1；1.5KN/㎡

【答案】：D

17、负责压力容器的技术安全管理工作的（　　）。

A.厂长

B.总工程师

C.检验人员

D.专职压力容器的管理人员

【答案】：D

18、物料提升机基础周边（　　）m范围内不得挖排水沟。（　　）

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】：D

19、安全生产标准化是指通过建立（　　），制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

A.安全生产规章制度

B.安全生产责任制

C.安全生产法律法规体系

D.安全生产标准化制度

【答案】：B

20、下述关于安全检查的注意事项说法不正确的是（　　）。

A.建立检查档案

B.坚持查改结合

C.明确检查的目的和要求

D.检查是最终目的

【答案】：D

21、下列不需要要组织专家论证的是（　　）。

A.开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B.开挖深度虽未超过 5m；但地质条件、周围环境和地下管线复杂

C.开挖深度虽未超过 5m；但影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

D.采用非常规起重设备、方法；且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装工程

【答案】：D

22、为了有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其损害而预先制定的工作方案叫做（　　）。

A.安全应急准备

B.安全应急响应

C.安全应急救援

D.安全应急预案

【答案】：D

23、生产经营单位应当制定本单位生产安全事故（　　），与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

A.救援措施

B.应急救援预案

C.应急救援演练

D.救援设计

【答案】：B

24、安全泛指没有（　　）、不出事故的状态。

A.危险

B.风险

C.目的

D.原因

【答案】：A

25、下列不属于第二类压力容器的是（　）。

A.中压容器

B.低压管壳式余热锅炉

C.存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器

D.中压搪玻璃压力容器

【答案】：D

26、施工安全检查日志是（　　）从工程开始到工程竣工，坚持不懈地记载的施工过程中每天发生的与施工安全有关事件的详实记录，是工程项目安全施工的真实写照。

A.企业主要负责人

B.项目主要负责人

C.专职安全生产管理人员

D.技术人员

【答案】：C

27、建筑施工企业的生产安全事故应急救援预案经专家评审论证后，应由（　　）签署发布。

A.项目经理

B.企业主要负责人

C.建设单位负责人

D.施工监理

【答案】：B

28、脚手架拆除时必须是（　）。（　）

A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分,可以随意拆除

【答案】：A

29、建筑施工企业不得招用未满（　）周岁的未成年人，国家另有规定除外。

A.15

B.16
C.17
D.18

【答案】：B

30、室外固定式灯具的安装高度应为（　　）。
A.2m
B.2.5m
C.＞2.5m
D.≥3m

【答案】：D

31、野外鉴别人工填土，它的颜色为（　　）。
A.固定的红色
B.无固定颜色
C.有固定颜色
D.都是黄色

【答案】：B

32、《中华人民共和国安全生产法》规定，（　　）应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。
A.国务院建设主管部门
B.国务院和县级以上地方各级人民政府
C.国务院和地方各级人民法院
D.国务院和地方各级人民执法部门

【答案】：B

33、设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故（）。

A.提出指导意见

B.提出具体措施

C.与施工单位商定实施方案

D.承担设计责任

【答案】：A

34、若火灾事故事故造成的伤亡人数发生变化时，应当自事故发生之日起（　　）日内及时补报。

A.7

B.15

C.30

D.60

【答案】：A

35、建筑施工升降机安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至（　）操作。

A.地面处

B.吊笼顶部

C.楼层内

D.附墙架上

【答案】：B

36、施工现场对作业人员防护服的穿着要求不正确的是（　　）。

A.作业人员作业时必须穿着工作服

B.操作转动的机械时，袖口必须扎紧

C.从事特殊作业的人员必须穿着特殊作业防护服

D.焊工工作服应是绿色帆布制作的

【答案】：D

37、国内外一些统计资料指出，触电后 1 分钟开始救治者，（　　）有良好效果；触电后（　　）分钟内开始救治者，50%可能复苏成功；触电后（　　）分钟再开始抢救，很少有救活的可能。

A.80%，6，12

B.90%，6，12

C.90%，5，10

D.90%，6，10

【答案】：B

38、当树脂受到（　　）污染后，将无法复苏，严重时将使树脂报废。（　　）

A.悬浮物和胶体物

B.有机物和微生物

C.活性余氯和其它氧化物

【答案】：C

39、下列不属于各作业班组长向各工种工人进行安全技术交底内容的是（　　）。

A.各分部分项工程的具体技术要求和采用的施工工艺标准、企业内部工法

B.各分部分项工程施工安全技术、质量标准

C.施工进度要求、工序衔接、施工部署与施工班组任务确定

D.施工安全交底及介绍以往同类工程的安全事故教训及应采取的具体安全对策

【答案】：C

40、在容器内施焊时，应采取通风措施，照明电压不得超过（　　）V，容器内施焊应采取用绝缘材料使焊工身体与焊件隔离。间隔作业时

焊工到外面休息。
A.12
B.24
C.36
D.220

【答案】：A

41、高空施焊时必须使用标准的防火安全带，戴（　　）。
A.焊具
B.安全帽
C.头罩
D.工具

【答案】：C

42、加强安全生产工作，（　　）生产安全事故，是制定《安全生产法》的目的之一。
A.预防和杜绝
B.防止和减少
C.杜绝和防止
D.减少和杜绝

【答案】：B

43、压力容器的最高工作压力大于或者等于（　　）。
A.0.01MPA
B.0.05MPA
C.10kPA
D.0.1MPA

【答案】：D

44、滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的（　　）应报废。

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

【答案】：D

45、严禁将（　　）绕在身上或搭在背上。

A.施焊把线

B.工件上

C.工作服

D.工具箱

【答案】：A

46、雨季施工现场应当设置排水设施，并应（　　）进行清理。

A.每天

B.每周

C.不定期

D.定期

【答案】：D

47、工地食堂的粮食存放台距墙和地面应大于（　　）m。

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

【答案】：A

48、施工单位的（　　）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制

度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

A.企业负责人

B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员

D.监理工程师

【答案】：B

49、职业病指（　　）。

A.劳动者在工作中所患的疾病

B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病

C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病

D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

【答案】：B

50、事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得（　　）。

A.损坏事故现场、毁坏相关证据

B.破坏事故现场、毁坏有关证据

C.破坏事故现场、消除相关证据

D.破坏事故现场、毁灭相关证据

【答案】：D

51、建筑施工企业瞒报、谎报、迟报或漏报事故的，在根据事故级别处罚的基础上，再处延长暂扣期（　　）的处罚。暂扣时限超过120日的，吊销安全生产许可证。

A.30日至45日

B.30日至60日

C.15 日至 20 日
D.10 日至 15 日

【答案】：B

52、建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险,缴纳工伤保险费。（）企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费用。
A.必须
B.应当
C.一定
D.鼓励
【答案】：D

53、《特种设备安全法》规定,（　　）应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。
A.特种设备使用单位
B.特种设备检验检测机构
C.特种设备监督管理部门
D.安全生产管理部门

【答案】：A

54、下列物品中，（　）是可燃品。
A.石棉瓦
B.玻璃
C.玻璃钢
D.混凝土

【答案】：C

55、用人单位未在规定时限内提出工伤认定申请的，职工本人或其近亲属、工会组织可以在 1 年内提出工伤认定申请，经社会保险行政部门调查确认工伤的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由其（　）

负担。
A.所在用人单位
B.自身负担
C.业主
D.工会
【答案】：A

56、冬期施工安全技术措施应提前（　　）时间编制。
A.20 天
B.1 个月
C.2 个月
D.3 个月

【答案】：B

57、特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
A.出租单位
B.使用单位
C.生产单位
D.政府部门

【答案】：A

58、用人单位法应当参加工伤保险而未参加的,由社会保险行政部门责令限期参加,补缴应当缴纳的工伤保险费,并自欠缴之日起,按日加收（）的滞纳金。
A.万分之三
B.万分之五
C.百分之三
D.百分之五

【答案】：B

59、《安全生产许可证条例》制定的目的是为了严格规范（　　），进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

A.安全生产条件

B.安全生产管理

C.安生生产制度

D.安全生产标准化

【答案】：A

60、各行业的管理部门根据（　　）的原则，在各自的工作职责范围内，行使行业管理的职能，贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规及规范规章。

A.管生产必须管安全

B.安全第一

C.生产安全两手抓

D.预防为主；综合治理

【答案】：A

61、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费（　　）罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10%以上 20%以下

B.20%以上 30%以下

C.20%以上 50%以下

D.30%以上 50%以下

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/717031045101006055