

# 病媒生物防制试题库及参考答 案

# 病媒生物防制试题题库及答案

## 一、填空题

1、虫媒传染病鼠疫和疟疾在我国传染病中分属 甲类 类和 乙类 传染病。

2、蚊虫的生活史包括 卵 、 幼虫 、 蛹 和 成虫 四个生期，其中 幼虫阶段 离不开水，其生长发育称为 完全变态 的发育。

3、主要在白天活动的蚊种为 白纹伊蚊 ，傍晚和夜间活动的蚊种为 库蚊和按蚊 。

4、致倦库蚊以 成蚊滞育 过冬，白纹伊蚊以 卵滞育 过冬。

5、蚊类：雌蚊与雄蚊触角特征的主要区别是 雌蚊触角刚毛状、雄蚊触角环羽状。

6、蝇类：雌蝇与雄蝇复眼特征的主要区别是 雌蝇的复眼为离眼、雄蝇的复眼为合眼。

7、我国常见主要害鼠是 褐家鼠 、 黄胸鼠 、 小家鼠 和 黑线姬鼠 ，主要传播 鼠疫 、 流行性出血热 和 钩端螺旋体病 等疾病。

8、根据鼠类食性专化程度，一般分为狭食性和广食性。则褐家鼠、小家鼠和黄胸鼠的食性为 广食性 。

9、多数鼠类一年四季均可繁殖，春季和秋季 是其繁殖高峰，然而冬眠的鼠类，如旱獭和黄鼠等，每年只繁殖一次。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/71710201300006035>