

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300题)

- 1、下列关于 WAV 文件和 MIDI 文件的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。
- A、通常 WAV 文件比 MIDI 文件可表示的音乐更丰富
  - B、存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大
  - C、在多媒体应用中，一般背景音乐用 WAV 文件，解说用 MIDI 文件
  - D、MIDI 文件中记录的是乐谱

【答案】： C

- 2、在无线广播系统中，一部收音机可以收听多个不同的电台节目，广播系统采用的信道复用技术是\_\_\_\_\_多路复用。
- A. 频分 B. 时分 C. 码分 D. 波分

【答案】： A

- 3、通信卫星是一种特殊的\_\_\_\_\_通信中继设备。
- A. 微波
  - B. 激光
  - C. 红外线
  - D. 短波

【答案】： A

- 4、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。
- A. WPS、Windows、Word
  - B. PowerPoint、QQ、UNIX
  - C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
  - D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

5、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是\_\_\_\_\_。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】： B

6、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为\_\_\_\_\_两大类。

- A. 内存储器和主存储器
- B. 内存储器和外存储器
- C. 外存储器和辅助存储器
- D. 辅助存储器和寄存器

【答案】： B

7、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。

- A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】： C

8、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是\_\_\_\_\_。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

【答案】： B

9、下列不属于数字通信系统性能指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 信道带宽 B. 数据传输速率 C. 误码率 D. 通信距离

【答案】： D

- 10、数据结构包括三方面的内容，它们是\_\_\_\_\_。
- A、数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束
  - B、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示
  - C、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构
  - D、数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

【答案】： D

- 11、实施逻辑加运算  $1010 \vee 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。
- A. 1000
  - B. 0001
  - C. 1001
  - D. 1011

【答案】： D

- 12、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是\_\_\_\_\_。

- A. 640kbps
- B. 10.4Mbps
- C. 5.2Mbps
- D. 1Mbps

【答案】： C

- 13、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】： C

- 14、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含\_\_\_\_\_。

- A. 对文本的格式描述进行解释
- B. 对字符和图、表的映像进行压缩
- C. 传送到显示器或打印机输出
- D. 生成字符和图、表的映像

【答案】： B

15、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】：A

16、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中“/index.htm”代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】：C

17、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的“伪代码”来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

18、 结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
- C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
- D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】：A

19、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

20、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是\_\_\_\_\_。

- A. doc1.doc
- B. 文档 1.doc
- C. 信息技术.doc
- D. 信息技术 (IT) .doc

【答案】： C

21、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】： D

22、下列不属于声卡功能的是\_\_\_\_\_。

- A. 将声波转换为电信号
- B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入
- D. MIDI 声音的合成

【答案】： A

23、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是\_\_\_\_\_。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】： A

24、网络通信协议是计算机网络的组成部分之一，它的主要作用是\_\_\_\_\_。

- A. 负责说明本地计算机的网络配置
- B. 负责协调本地计算机中的网络硬件与软件
- C. 规定网络中所有通信链路的性能要求
- D. 规定网络中计算机相互通信时需要共同遵守的规则和约定

【答案】：D

25、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括\_\_\_\_\_。

- A. 扫描仪的分辨率
- B. 扫描仪的色彩位数
- C. 扫描仪的扫描幅面
- D. 扫描仪的结构

【答案】：D

26、Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】：C

27、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3
- B. 6
- C. 8
- D. 9

【答案】：C

28、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分\_\_\_\_\_。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】：B

29、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
- B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
- C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
- D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】： B

30、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
- B. 数据通信
- C. 提高系统可靠性
- D. 资源共享

【答案】： D

31、若对关系二维表 R 进行“选择”操作，得到新的二维表 S。则 S\_\_\_\_\_形成的表。

- A 仅是选择了 R 中若干记录
- B 仅是选择了 R 中若干属性
- C 是取消了 R 某些记录和某些属性
- D 是改变了 R 某些记录的属性

【答案】： A

32、下列关于微处理器的叙述，错误的是

- A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器
- B. Core i5 微处理器有多个内核
- C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列
- D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】： A

33、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由\_\_\_\_\_提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】： A

34、 宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

A. ADSL

B. HDLC

C. NAT

D.

PPP

【答案】：A

35、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠
- C. 灵活性好
- D. 传输线路的利用率高

【答案】：A

36、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】：B

37、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了\_\_\_\_\_。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】：B

38、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件

D. 普通软件

【答案】：A

39、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

**【答案】**： D

40、 关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

**【答案】**： D

41、 硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，\_\_\_\_\_转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

**【答案】**： A

42、 在计算机软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是\_\_\_\_\_。

- A. 前者以后者为基础
- B. 后者以前者为基础
- C. 每一类都不以另一方为基础
- D. 每一类都以另一方为基础

**【答案】**： A

43、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

44、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

45、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

46、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

- A、End
- B、Esc
- C、Home
- D、Insert

【答案】： D

47、将一个部门中的多台计算机组建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信
- B. 局域网一般采用专用的通信线路
- C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式
- D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】：A

48、程序与算法相比，可以不满足下列\_\_\_\_\_特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量(包括参量状态的改变)
- C. 在执行了有穷步的操作后终止(有穷性)
- D. 每一步操作必须有确切的定义(确定性)

【答案】：C

49、声音数字化时，影响数字声音码率的因素有 3 个，下列\_\_\_\_\_不是影响数字声音码率的因素。

- A. 取样频率
- B. 声音类型
- C. 量化单位
- D. 声道数

【答案】：B

50、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】：A

51、Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。

A. 单个 Access 表

- B. 多个 Access 表  
C. 多个 Access 表及其查询 D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表  
【答案】： D

52、 . 在 Word 2000 中，可以建立许多复杂公式，通过 实现。

- A. "插入"菜单中的"符号"菜单项  
B. "格式"菜单中的"符号"菜单项  
C. Excel 2000 中的公式  
D. "插入"菜单中的"对象"菜单项，再选择"公式编辑器"

【答案】： B

53、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】： C

54、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 84.5  
B. 二进制数 1010100.101  
C. 八进制数 124.2  
D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

55、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。 A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关  
C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分  
D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

56、在 Windows 系统中，

下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记
- D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

【答案】： D

57、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

58、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】： C

59、下列关于移动通信的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
- B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
- C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
- D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】： C

60、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY

D. Z\$Ma34

**【答案】：** D

61、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是

- A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本
- B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符
- C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接
- D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

**【答案】：** B

62、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用\_\_\_\_\_来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

**【答案】：** B

63、下列软件组合中均属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A、Access 和 Excel
- B、Access 和 Word
- C、Linux 和 MySQL
- D、Linux 和 PhotoShop

**【答案】：** C

64、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

**【答案】：** A

65、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进制表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

66、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的\_\_\_\_\_。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】： A

67、数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)和数据库系统(DBS)三者之间的关系是

- A. DB 包括 DBMS 和 DBS
- B. DBMS 包括 DB 和 DBS
- C. DBS 包括 DB 和 DBMS
- D. DB 包括 DBMS，DBMS 包括 DBS

【答案】： C

68、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

【答案】： C

69、由于工作过程中断电或突然“死机”，计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

70、现代信息技术的主要特征是：以\_\_\_\_\_为基础、以计算机及其软件为核心、采用电子技术（包括激光技术）进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制。

A. 数字技术 B. 模拟技术 C. 光子技术 D. 量子技术

【答案】：A

71、在 Word 2003 中，要将整个文档中的某个英文单词全部改为大写字母拼写，其他英文单词保持不变，最高效的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 执行“编辑”菜单的“替换”命令，在其对话框中进行相应设置
- B. 执行“格式”菜单的“字体”命令，在其对话框中进行相应设置
- C. 执行“格式”菜单的“更改字体大小写”命令，在其对话框中进行相应设置
- D. 执行“工具”菜单的“选项”命令，在“拼写和语法”选项卡中进行相应的设置

【答案】：A

72、下列应用软件中，\_\_\_\_\_属于网络通信软件。

- A. Word
- B. Excel
- C. OutlookExpress
- D. Acrobat

【答案】：C

73、根据“存储程序控制”的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】：A

74、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_ 可以不从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行\_\_\_\_\_ 操作。

A. 设置自定义放映                      B. 设置放映方式                      C. 打包  
D. 发送

**【答案】：** C

75、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，\_\_\_\_\_ 是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

A. 内存容量的大小  
B. 功耗的大小  
C. 主频的高低  
D. 价格

**【答案】：** C

76、一架数码相机使用的 Flash 储存器容量是 1GB，一次可以连续拍摄 65536 色 2048\*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是 \_\_\_\_\_ 倍。

A、2.5      B、5      C、20      D、40

**【答案】：** B

77、黑白图像或灰度图像的像素有\_\_\_\_\_ 个亮度分量。

A. 1B. 2C. 3D. 4

**【答案】：** A

78、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】：C

79、下列诸多软件中，全都属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Windows2000、编译系统、LinuxB..Excel、操作系统、浏览器 C. 财务管理软件、编译系统、操作系统 DWindowsXP、Google、Office2000.

【答案】：A

80、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】：B

81、下列关于芯片组的叙述，错误的是

- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
- B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：A

82、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘

D. 可擦写型光盘

**【答案】**：C

83、在 SQL 数据库三级体系结构中，用户可以用 SQL 语言对\_\_\_\_\_进行查询。

- A、基本表和存储文件
- B、存储文件和视图
- C、虚表和存储文件
- D、基本表和视图

**【答案】**：D

84、主板是 PC 机的核心部件，下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B、主板上通常包含内存储器（内存条）插槽和 ROM BIOS 芯片
- C、主板上通常包含 PCI 和 AGP 插槽
- D、主板上通常包含 IDE 插槽及与之相连的光驱

**【答案】**：D

85、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

**【答案】**：B

86、在 Word 2003 中，某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面，则应\_\_\_\_\_。

- A. 将整个文档分为两个文档来处理
- B. 将整个文档分为三个文档来处理
- C. 在该页的开始和结束分别插入分节符，然后将该页面设置为横向
- D. 在该页的开始和结束分别插入分页符，然后将该页面设置为横向

**【答案】**：C

87、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

88、 下列可以实现动画效果的图像文件格式是

- A. BMP
- B. GIF
- C. JPG
- D. TIF

【答案】： B

89、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容，又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

- A. Big5
- B. GB18030
- C. GB2312
- D. GBK

【答案】： B

90、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

91、根据 ASCII 码值的大小，下列表达式中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、 " a" < " A" < " 9"
- B、 " A" < " a" < " 9"
- C、 " 9" < " a" < " A"
- D、 " 9" < " A" < " a"

【答案】： D

92、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②SQL Server③FrontPage④CorelDraw⑤编译器⑥Linux⑦银行会计软件⑧Oracle⑨Sybase⑩民航售票软件  
A. ①③④⑦⑩ B. ②⑤⑥⑧⑨ C. ①③⑧⑨ D. ①③⑥⑨⑩

【答案】：B

93、 下列关于图像文件格式的叙述，错误的是  
A. BMP 是 Windows 环境中的一种标准图像格式  
B. GIF 格式支持透明背景和动画，适合在网页中使用  
C. JPEG 格式是苹果公司开发的一种工业标准，适用于因特网和数码相机  
D. TIF 格式广泛应用于扫描仪和桌面印刷系统

【答案】：C

94、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。  
A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.255

【答案】：C

95、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘，正确的操作是\_\_\_\_\_。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】：A

96、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 算法就是操作使用计算机的方法 B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述 C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性 d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

97、在 Windows 中，下列关于“任务栏”的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可以将任务栏设置为自动隐藏
- B. 可以移动任务栏
- C. 通过任务栏上的按钮，可以实现窗口之间的切换。
- D. 在任务栏上，只显示当前活动窗口名

【答案】：D

98、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

- A. WMA
- B. WAV
- C. MP3
- D. BMP

【答案】：D

99、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有\_\_\_\_\_处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

【答案】：B

100、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
- B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
- C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
- D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

【答案】：B

101、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】：C

102、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

A. 1,2 B. 2,1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

103、有三个关系 student、sc 和 result 如下所示，由关系 student 和 sc 得到关系 result 的操作是

student

Sno	Sname
001	张三
002	李四
003	王五

sc

Sno	Cno	Grade
001	1	95
002	2	80
002	2	75

result

Sno	Sname	Cno	Grade
001	张三	1	95
002	李四	2	80
002	李四	2	75

A. 并    B. 差    C. 交    D. 连接

【答案】：D

104、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

105、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】：C

106、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从\_\_\_\_\_中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】：A

107、在 PowerPoint2003 中，要从当前幻灯片开始放映，应执行\_\_\_\_\_操作。

- A. “视图”菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映”菜单中的“观看放映”
- C. Shift + F5
- D. F5

【答案】：C

108、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】：B

109、逻辑运算  $(01010011 \vee 00110110) \wedge 10101100$  的结果是

- A. 00100100      B. 10001000      C. 10101100      D.

10111110

【答案】：A

110、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB
- B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz
- D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】：D

111、在 Windows “资源管理器”的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】：B

112、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下\_\_\_\_\_方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】：C

113、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为\_\_\_\_\_两大类。

- A. 内存储器 and 主存储器
- B. 内存储器 and 外存储器
- C. 外存储器 and 辅助存储器

D. 辅助存储器和寄存器

**【答案】**： B

114、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是\_\_\_\_\_。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】：A

115、 下列关于计算机病毒的叙述，正确的是

- A. 可以通过电子邮件传播  
B. 只破坏系统软件  
C. 无法通过光盘传播  
D. 不能自我复制

【答案】：A

116、在计算机网络中，\_\_\_\_\_用于验证消息发送方的真实性。

A. 病毒防范 B. 数据加密 C. 数字签名 D. 访问控制

【答案】：C

117、操作系统承担着\_\_\_\_\_的任务。

- A、CPU 与主板之间接口    B、用户与软件之间接口  
C、用户与硬件之间接口    D、内存与外存之间接口

【答案】：C

118、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于\_\_\_\_\_。

- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式  
B. 视图属性、基本表、表的存储文件  
C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式  
D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】：A

119、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】： B

120、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
- B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)
- C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
- D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】： A

121、PC机正在工作时，若按下主机箱上的Reset(复位)按钮，PC机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是\_\_\_\_\_程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS设置
- D. Windows

【答案】： B

122、网上在线视频播放，采用\_\_\_\_\_技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】： A

123、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，\_\_\_\_\_均为操作系统软件。

A①②③④B①②③⑤⑦C①③⑤⑥D①②③⑥⑦

【答案】：D

124、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】：C

125、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】：D

126、在关系模式中，关系的主键是指\_\_\_\_\_。

- A. 不能为外键的一组属性
- B. 第一个属性
- C. 不为空值的一组属性
- D. 能唯一确定元组的最小属性集

【答案】：D

127、现代信息技术的内容主要包含\_\_\_\_\_。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术

A. ①②③B. ①③④C. ②③④D. ①②④

【答案】：B

128、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机
- B. ruanjia\_2.rar
- C. 文件\*.ppt
- D. A1234567890\_书名.doc

【答案】：C

129、给局域网分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】：B

130、Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 Excel 工作表

【答案】：D

131、PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型，其中 U 是

- A. 饱和度
- B. 对比度
- C. 亮度
- D. 色度

【答案】：D

132、下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述，错误的是

- A. 总线上有三类信号：数据信号、地址信号和控制信号
- B. 可以由多个设备共享
- C. 用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器
- D. PCI-E 是 PC 机 I/O 总线的一种标准

【答案】：C

133、在 Excel 中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是

A. 不能取消，不能打印

B. 不能取消，可以打印

C. 可以取消，可以打印

D. 可以取消，不能打印

**【答案】：** D

134、在 Word 2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则\_\_\_\_\_。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

**【答案】：** B

135、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为\_\_\_\_\_。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

**【答案】：** A

136、\_\_\_\_\_能将高级语言源程序转换成目标程序。

- A. 解释程序
- B. 编辑程序
- C. 编译程序
- D. 调试程序

**【答案】：** C

137、用不同的计算机语言编写程序来求解同一计算问题，必定相同的是

- A. 结构
- B. 效率
- C. 结果
- D. 维护

【答案】：C

138、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分\_\_\_\_\_。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

139、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

140、下列关于算法的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
- C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
- D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】： B

141、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60 <75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

142、在关系数据模型中，若属性 A 是关系 R 的主键，则 A 不能接受空值或重值，这里涉及的完整性规则是

- A. 实体完整性
- B. 引用完整性
- C. 属性完整性
- D. 用户自定义完整性

**【答案】：**A

143、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位，总线的工作频率为 133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为

- A. 16 MB/s
- B. 133 MB/s
- C. 266 MB/s
- D. 2128 MB/s

**【答案】：**C

144、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

**【答案】：**A

145、根据摩尔（Moore）定律，单块集成电路的集成度平均每\_\_\_\_\_翻一番。

- A. 8-14 个月
- B. 18-24 个月
- C. 28-34 个月
- D. 38-44 个月

**【答案】：**B

146、数据传输速率是计算机网络的一项重要性能指标，下面不属于计算机网络数据传输常用单位的是\_\_\_\_\_。

- A. kb/s
- B. Mb/s
- C. Gb/s
- D. MB/s

**【答案】：**D

147、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

A、CD-RW B、CD-R C、CD-ROM D、DVD-R

**【答案】：**A

148、设在某进制下  $3 \times 3 = 12$ ，则根据此运算规则，十进制运算  $5 + 6$  的结果用该进制表示为

A. 10 B. 11 C. 14 D. 21

**【答案】：**C

149、信息技术指的是用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。下列基本信息技术中，用于扩展人的效应器官功能的是\_\_\_\_\_。

A. 感测与识别技术 B. 通讯与存储技术  
C. 计算与处理技术 D. 控制与显示技术

**【答案】：**D

150、下列关于域名系统的叙述，正确的是

A. 若一台主机只有一个 IP 地址，则它只能有一个域名  
B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名”的格式命名  
C. 域名使用的字符只能是字母和数字  
D. 若网络中没有域名服务器，则该网络无法按域名进行访问

**【答案】：**D

151、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit\_in (C\_no 客户号, C\_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit\_balance 累计消费额)，该模式的\_\_\_\_\_属性可以作为主键。

- A. C\_no
- B. C\_name
- C. limit
- D. Credit\_balance

【答案】：A

152、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】：C

153、Word 2003 的查找和替换功能很强，下列不属于其功能的是\_\_\_\_\_。

- A、能够查找和替换格式或样式的文本
- B、能够查找图形对象
- C、能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换
- D、能够查找和替换文本中的格式

【答案】：B

154、在 Excel 2003 中，当用户输入的文本大于单元格的宽度时，\_\_\_\_\_。

- A. 即使右边的单元格为空，仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空，则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空，则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空，则显示“ERROR!”

【答案】： B

155、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在\_\_\_\_\_以上。

- A. 8kHz      B. 12kHz      C. 16kHz      D. 40kHz

**【答案】：D**

156、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是\_\_\_\_\_。

- A、AVI      B、GIF      C、MID      D、WMA

**【答案】：A**

157、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性  
B. 操作步骤的有穷性  
C. 操作的能行性  
D. 必须有多个输入

**【答案】：D**

158、PC 机配有多种类型的 I/O 接口。下列关于串行接口的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、慢速设备连接的 I/O 接口就是串行接口  
B、串行接口一次只传输 1 位数据  
C、一个串行接口只能连接一个外设  
D、串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

**【答案】：B**

159、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是\_\_\_\_\_。

- A. COMB. EDUC. NETD. GOV

**【答案】：A**

160、下列关于数据库系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集合
- B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序
- C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

**【答案】**： C

161、已知学生关系：学生（学号、姓名、年龄、住址），若有 SQL 查询语句：SELECT 姓名，年龄 FROM 学生 WHERE 住址=‘江苏’，则该语句对学生关系进行了\_\_\_\_\_操作。

- A. 交和选择
- B. 投影和选择
- C. 选择和连接
- D. 连接和投影

**【答案】**： B

162、下列关于 Word2000 页面设置的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同
- B. 可给文档添加每页单独编号的行号
- C. 可设置每页的行数
- D. 不可设置每行的字符数

**【答案】**： D

163、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以\_\_\_\_\_为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】： C

164、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为\_\_\_\_\_。

- A01、10    B01、01    C10、01    D10、10

【答案】： C

165、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】： C

166、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是\_\_\_\_\_。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】： D

167、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列\_\_\_\_\_的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】： D

168、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

169、PC 机使用的以下 4 种存储器中,存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： A

170、下列不能用于服务器操作系统的是

- A. Android
- B. Linux
- C. UNIX
- D. Windows

【答案】： A

171、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中,错误的是

\_\_\_\_\_。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向,分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆,每个圆称为一个磁道,盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区,每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样,每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】： D

172、下列关于算法的叙述,正确的是\_\_\_\_\_。

- A、算法的每一步操作必须有确切的含义,不允许有二义性
- B、算法具有不确定性,一般程序可以对应多重算法
- C、有些算法具有无穷性,它可以被计算机永远地执行下去
- D、算法必须有输入,但可以没有输出

【答案】：A

173、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是\_\_\_\_\_

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】： D

174、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是\_\_\_\_\_。

- A. 文档中的全部段落
- B. 插入点所在的行
- C. 插入点所在的段落
- D. 无分栏效果

【答案】： A

175、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 删除
- B. 隐藏
- C. 移动
- D. 剪切

【答案】： B

176、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

177、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

178、在 Windows 菜单里，若菜单选项\_\_\_\_\_，表示该选项当前不能执行。

- A. 字符呈灰色      B. 后面带省略号      C. 后面带黑三角      D. 字符呈黑色

【答案】： A

179、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAM  
B. 闪烁存储器  
C. SRAM  
D. Cache

【答案】： B

180、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网  
B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信  
C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高  
D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

【答案】： D

181、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②C 语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④  
B. ②③⑤  
C. ①③⑤  
D. ②③④

【答案】： B

182、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。A. 运算器  
B. 存储器  
C. 控制器  
D. 总线

【答案】： B

183、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POP0
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. OutlookExpress

【答案】： D

184、在 Excel 2000 中，数据能够以图形方式显示在图表中，图表与生成它们的工作表数据相链接。当修改工作表数据时，图表会\_\_\_\_\_。

- A. 全部更新
- B. 部分更新
- C. 不更新
- D. 视情况而定

【答案】： A

185、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

【答案】： A

186、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】： D

187、在 PowerPoint 2003 演示文稿中，超级链接所链接的目标不能是\_\_\_\_\_。

- A、另一个演示文稿
- B、同一演示文稿的某一张幻灯片
- C、其它应用程序的文档
- D、幻灯片中的某个对象

**【答案】**：D

188、下列说法中，比较合适的是：“信息是一种\_\_\_\_\_”。

- A. 物质
- B. 能量
- C. 资源
- D. 知识

**【答案】**：C

189、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

**【答案】**：D

190、在 Excel 2003 工作表中，已输入的数据如下图所示。若选中 D1 单元格，利用填充柄向下拖动到 D2 单元格，则 D2 单元格的值为\_\_\_\_\_。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

**【答案】**：B

191、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

192、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

193、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为\_\_\_\_\_。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

194、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由\_\_\_\_\_提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】： A

195、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/717110162112006106>