

2024年浙江杭州西湖街道社区卫生服务中心招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、正常人血中 HCO_3^- 与 H_2CO_3 之比为（ ）。

- A. 10: 1
- B. 15: 1
- C. 20: 1
- D. 25: 1
- E. 30: 1

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2、关于质粒DNA特征的叙述错误的是（ ）。

- A. 有自我复制能力
- B. 使细菌产生耐药性等
- C. 不会自行丢失与消除
- D. 具有转移性
- E. 几种质粒可以相容

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3、关于脑膜炎奈氏菌，正确的论述是（ ）。

- A. 对低温耐受力强
- B. 室温下3小时死亡
- C. 对青霉素不敏感
- D. 对常用消毒剂不敏感
- E. 抵抗力较一般细菌强

『正确答案』

B

『答案解析』

脑膜炎奈瑟菌对外界环境的抵抗力弱。干燥、阳光、湿热及一般消毒剂很快将细菌杀死。本菌可产生自溶酶。体外25℃，碱性环境中很快导致菌体肿胀、裂解死亡。

4、哪一间隙的腰椎间盘突出出现拇趾背伸力减弱？（ ）

- A. L₁~2
- B. L₂~3
- C. L₃~4
- D. L₄~5
- E. L₅~S₁

『正确答案』

D

『答案解析』

L₄~₅椎间盘突出压迫L₅神经根时，可出现小腿外侧或足背皮肤麻木、趾背伸无力、腱反射无改变；L₅~S₁椎间盘突出压迫S₁神经根时，可出现小腿及足外侧皮肤麻木，足趾跖屈乏力或不能，踝反射减弱或消失。

5、经产妇，足月活胎可经阴道娩出的胎位是（ ）。

- A. 枕右后位
- B. 肩左后位
- C. 肩右后位
- D. 颞左后位
- E. 颞右后位

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

6、治疗感染性休克时，纠正血容量不足的最适宜输液方案是（ ）。

- A. 以平衡盐溶液为主，配合适量血浆或全血
- B. 以胶体溶液（如代血浆）为主
- C. 以等渗生理盐水和代血浆为主
- D. 以等渗葡萄糖溶液和代血浆为主
- E. 以全血配合等渗葡萄糖溶液

『正确答案』

A

『答案解析』

感染性休克病人的治疗，首先以输注平衡盐溶液为主，配合适当的胶体液、血浆或全血，以恢复足够的血容量。一般要求维持正常的CVP值，血红蛋白100g/L，血细胞比容30%~35%，以保证正常的心脏充盈压、动脉血氧含量和理想的血液黏滞度。

7、哪项是目前国内最常见的细菌性痢疾病原菌？（ ）

- A. 福氏痢疾杆菌
- B. 志贺痢疾杆菌
- C. 鲍氏痢疾杆菌
- D. 舒氏痢疾杆菌
- E. 宋氏痢疾杆菌

『正确答案』

A

『答案解析』

痢疾杆菌为属肠杆菌科志贺菌属，为革兰阴性杆菌。目前本菌分为4群和47个血清型，即A群痢疾志贺菌、B群福氏志贺菌、C群鲍氏志贺菌、D群宋内志贺菌。我国最多见的为B群福氏志贺菌，其次为D群宋内志贺菌。

8、引起小儿支气管肺炎脓胸的病原菌主要是（ ）。

- A. 链球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 革兰阴性杆菌
- E. 厌氧菌

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/717115036121006046>