

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

耳鼻喉专科试题含答案

1、检查成人喉部最常用的方法是（ ）

- A、直接喉镜
- B、纤维喉镜
- C、动态喉镜
- D、间接喉镜

答案：D

2、食道异物疑有穿孔者应给予（ ）

- A、禁食
- B、流质
- C、软食
- D、鼻饲

答案：A

3、下列对慢性扁桃体炎的病因描述不正确的是：（ ）

- A、多由急性扁桃体炎反复发作所致
- B、因扁桃体隐窝引流不畅，窝内细菌、病毒滋生感染所致
- C、因扁桃体肥大所致
- D、葡萄球菌及链球菌感染所致
- E、可继发于白喉等其他感染

答案：C

4、对于扁桃体术后出血的常见原因正确的是（ ）

- A、遗有残体
- B、损伤较重
- C、术中止血不彻底
- D、术后假膜脱落
- E、术后咽部活动过甚

答案：D

5、为什么雾化时需要深吸气（ ）

- A、加快雾化速度
- B、深吸气，使药液充分达到细支气管和肺内，可提高治疗效果
- C、雾化时不容易憋气
- D、可以促进患者肺功能

答案：B

6、急性扁桃体炎常见的并发症（ ）

- A、口底蜂窝织炎

- B、咽喉后脓肿
- C、扁桃体周围脓肿
- D、食管周围脓肿

答案：C

7、患者男，56 岁，腮腺切除加面神经解剖术后两天，患者自诉左侧面部不能鼓腮、噘嘴，进食后食物残渣常滞留于病侧的齿颊内，诊断为面神经麻痹，为促进患者恢复以下不正确的是（ ）

- A、抗病毒治疗
- B、营养神经药物应用
- C、按摩面肌，每日数次，每次 5~10 分钟
- D、超短波治疗

答案：A

8、治疗鳃裂瘻最有效的治疗方法为（ ）

- A、瘻管用化学药物腐蚀
- B、冷冻疗法
- C、淋巴瘤化疗
- D、手术彻底切除瘻管

答案：D

9、有关喉癌的描述哪项错误（ ）

- A、声门上型早期为咽部不适
- B、声门型较早出现颈淋巴结转移
- C、声门型好发于声带前 1/3，常有声嘶
- D、声门下癌肿常不易被发现

答案：B

10、下列叙述中错误的是（ ）

- A、鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤多为单侧发生
- B、小儿喉乳头状瘤多与 HPV 感染有关
- C、咽部血管纤维瘤不发生于成人和女性
- D、EBER 阳性对鼻 NK/T 细胞淋巴瘤的诊断十分必要

答案：C

11、如何预防甲状腺手术引起的手足抽搐（ ）

- A、术前大剂量补钙
- B、术后大剂量补钙
- C、术中注意保护甲状旁腺
- D、术后经常抽取电解质，观察血钙浓度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718024035143006051>