北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿普外科和急诊外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

Ⅰ C.自来水

D.生理盐水

E.1：5000 高锰酸钾

4、单项选择题：临床上拔出气管导管的指征不包括（ ）。A.有自主呼吸

B.吞咽功能好

C.血气分析结果接近正常

D.咳嗽有力

E.神志清醒

5、单项选择题：多发胆固醇结石呈多面形，多见于（ ）。A.胆囊内

B.胆总管壶腹内

C.肝内胆管内

D.肝外胆管内

E.肝内、肝外胆管内

6、单项选择题：男，3 个月。生后脐部有小红块突出，经常有少许黏液及血浆样液分泌，近期有脓性液渗出，最可能的诊断是（ ）。A.脐肉芽肿

B.脐茸

C.脐炎

D.卵黄管未闭

E.脐尿管瘘

7、单项选择题：小儿腹股沟斜疝发病的相关因素为（ ）。A.生后腹膜鞘状突未闭

B.腹股沟区解剖结构薄弱

C.剧烈哭闹等腹压增高因素

D.小儿多仰卧，双髋屈曲，使腹肌松弛

E.以上都是

8、单项选择题：男，1 岁半。生后发现左颈部乒乓球大小软块，无痛，入院前 2 天感冒低热，左颈部包块突然增大。查体：左颈部包块 6cm×6cm×3cm，界清，表面皮肤正常，囊性张力较高，穿刺为不凝暗红血性液体。诊断首先考虑为（ ）。A.血管瘤

B.囊状水瘤

C.淋巴瘤

D.囊性淋巴管瘤伴出血

E.胆囊肿出血

9、单项选择题：关于钾代谢紊乱下列说法错误的是（　）。A.高钾血症和低钾血症对神经肌肉的影响是神经肌肉的兴奋性降低

B.高钾血症和低钾血症对心血管系统都有影响

C.低钾血症 l　　B.水的性质

C.获救时基本生命体征的情况

D.施救者人数

E.落水时有无骨折损伤

12、单项选择题：屈曲型肱骨髁上骨折手法复位成功后，一般采用外固定将肘关节固定在（　）。A.肘关节伸直位

B.肘关节屈曲 90 位

C.肘关节屈曲 60 左右位

D.肘关节屈曲 40 左右位

E.肘关节极度屈曲位

13、单项选择题：亚甲蓝的解毒剂量为（　）。A.0.1mg／kg

B.0.5mg／kg

C.1mg／kg

D.5mg／kg

E.10mg／kg

14、单项选择题：小儿骨骼因病变影响到骨骼的生长，其所波及的部位是（　）。A.基质

B.骨化中心

C.板层结构

D.骨骺

E.副骨骺

15、单项选择题：导致 D1C 发生的关键环节是（　）。A.Ⅻ因子激活

B.组织凝血因子大量入血

C.凝血酶生成增加

D.纤溶酶原激活物的生成

E.凝血因子 V 的激活

16、单项选择题：从气管插管注入肾上腺素时，其标准剂量为（　）。A.0.01mg／kg（1／1000）

B.0.05mg／kg（1／1000）

C.0.1mg／kg（1／1000）

D.0.15mg／kg（1／1000）

E.0.2mg／kg（1／1000）

17、单项选择题：低渗性脱水对患者的主要威胁是（　）。A.休克

B.低钠血症

C.酸中毒

D.低钾血症

E.中枢神经系统并发症

18、单项选择题：急性梗阻性化脓性胆管炎患者，不宜采取的检查或处理是（　）。A.PTCD

B.B 超

C.MRCP

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/718032033015006063