

2025 年护师类之主管护师题库附答案（基础题）

单选题（共 35 题）

1、静脉营养输注的护理，正确的是（ ）。

- A. 周围静脉营养输注一般不能超过3 周
- B. 周围静脉营养输注时，血管的选择应尽量从小血管选起
- C. 营养液中严禁添加其他治疗用药
- D. 中心静脉输注营养液，可以使用较长时间，并发症少
- E. 营养液在常温下，应在 48 小时内输完

【答案】 C

2、患者经大量快速输液后，频繁咳嗽，并咳出大量粉红色泡沫痰，端坐呼吸，大汗淋漓，烦躁不安，听诊两肺满布湿啰音，以下护理诊断正确的是

- A. 频繁咳嗽
- B. 气体交换受损：与急性肺水肿有关
- C. 呼吸困难
- D. 端坐呼吸
- E. 潜在并发症：急性左心衰

【答案】 B

3、患者男，28 岁。平素体健，现因受凉后出现咳嗽，发热及有少量黏痰，对其护理措施不包括（ ）。

- A. 应适当休息，多饮水
- B. 咽痛可用淡盐水嗽口
- C. 有痰时可吸痰

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

- D. 发热者可服用退热剂
- E. 合理应用祛痰剂

【答案】 C

4、肝性脑病昏迷期减少能量消耗，保护脑细胞功能的最佳方法是

- A. 使用肾上腺皮质激素
- B. 建立人工气道
- C. 头部持续冰敷
- D. 硫酸镁导泻
- E. 静滴甘露醇

【答案】 C

5、关于妊娠合并心脏病，下列哪项处理方法不妥

- A. 临产后即用抗生素
- B. 第二产程后皮下注射吗啡
- C. 第二产程后腹部放沙袋
- D. 第二产程后常规注射宫缩剂
- E. 尽量缩短第二产程

【答案】 D

6、某妇女，60岁，绝经11年，近3个月阴道不规则流血2次，妇科检查：外阴阴道无萎缩，阴毛较多，宫颈光滑，子宫前倾，大小质地正常，右侧附件区扪及如新生儿头大小肿块，质中，活动良好。

- A. 卵巢颗粒细胞瘤
- B. 卵巢浆液性囊腺癌

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

- C. 卵巢库肯勃瘤
- D. 卵巢无性细胞瘤
- E. 卵巢畸胎瘤

【答案】 A

7、当临终病人心理反应处于愤怒阶段时，突出表现为（ ）。

- A. 怨天尤人，常迁怒于家人
- B. 承认现实，乞求治疗
- C. 悲伤绝望，极度消沉
- D. 少言寡语，情绪平静
- E. 拒绝现实，极度焦虑

【答案】 A

8、患者女，30岁。性生活正常，婚后5年未孕，经夫妇双方检查，证实男方一切正常，女方输卵管阻塞经过治疗无效。宜采用（ ）。

- A. 人工授精
- B. IVF—ET
- C. 配子输卵管内移植
- D. 宫腔配子移植
- E. 诱发排卵

【答案】 D

9、男性，25岁。因突然畏寒、发热伴右胸疼痛1天入院。胸部透视：右中肺有大片浅淡的阴影。住院后经用青霉素肌注，3天后体温已接近正常，病人的一般情况也有明显好转。

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺炎支原体肺炎
- C. 肺炎克雷伯杆菌肺炎
- D. 金黄色葡萄糖球菌肺炎
- E. 肺结核

【答案】 A

10、以下不是子宫脱垂病人的临床特点的是

- A. 自觉外阴有块状物脱出
- B. 尿潴留，常伴有张力性尿失禁
- C. 腰骶部酸痛和下坠感
- D. 常伴有月经失调
- E. 不影响受孕，可经阴道分娩

【答案】 D

11、肺性脑病不能用高浓度吸氧，主要是因为（ ）。

- A. 缺氧不是主要因素
- B. 会引起氧中毒
- C. 促进 CO₂ 排出过度
- D. 能解除缺氧对外周化学感受器的刺激
- E. 诱发代谢性酸中毒

【答案】 D

12、患儿，男，12岁。突发寒战、高热、抽搐、昏迷。体检：体温40.5℃，脉搏140次/分，血压61/32mmHg，口唇发绀。实验室检查：血白细胞 $15 \times 10^9/L$

- A. 中毒性细菌性痢疾（脑型）
- B. 慢性细菌性痢疾急性发作
- C. 急性细菌性痢疾（普通型）
- D. 中毒性细菌性痢疾（休克型）
- E. 中毒性细菌性痢疾（混合型）

【答案】 D

13、某伤寒患者，经治疗高热持续3周后体温开始下降、食欲好转，开始下床活动。今晨患者在1次排便后突然出现头晕、面色苍白、烦躁、出冷汗、血压下降等表现。最可能的原因是（ ）。

- A. 肠出血
- B. 肠穿孔
- C. 中毒性心肌炎
- D. 循环衰竭
- E. 药物不良反应

【答案】 A

14、患者因误食毒蘑菇就诊，查体：意识清楚，血压110/70mmHg。在给予洗胃时最好取（ ）。

- A. 半卧位
- B. 平卧位
- C. 右侧卧位
- D. 左侧卧位

E. 端坐前倾位

【答案】 D

15、妇女保健工作的正确方法是（ ）。

A. 多部门协作只强调全社会参与

B. 加强三级妇幼保健网的建设

C. 只要政府重视无需社会参与

D. 无需进行流行病学调查研究

E. 制定防治措施可替代社会宣传

【答案】 B

16、再生障碍性贫血

A. 全血细胞减少

B. 红细胞形态为小细胞低色素

C. 红细胞形态为正细胞正色素

D. 红细胞形态为小细胞高色素

E. 红细胞形态为大细胞

【答案】 A

17、患儿，8岁。2周前患猩红热，近3天来尿量减少，尿色似洗肉水，眼睑水肿，伴头痛，恶心，测血压20 / 14kPa，下肢轻度水肿，尿蛋白(+~++)，尿镜检见大量红细胞，C3降低。诊断应首先考虑

A. 肾炎性肾病

B. 单纯性肾病

C. 急性肾小球肾炎

- D. 慢性肾炎
- E. 急性尿路感染

【答案】 C

18、某孕妇 24 周岁，妊娠 38 周，近两天来自觉头痛、头晕、胸闷、视物不清，经追问病史于一个月前血压 150 / 100mmHg，尿蛋白 6g / 24 小时。子宫大小与孕周相符，胎心 150 次 / 分，枕右前位。

- A. 妊娠高血压
- B. 轻度子痫前期
- C. 中度子痫前期
- D. 妊娠期蛋白尿子痫
- E. A 和 B

【答案】 C

19、急性特发性血小板减少性紫癜的主要死因是

- A. 感染
- B. 电解质紊乱
- C. 缺血性休克
- D. 颅内出血
- E. 心力衰竭

【答案】 D

20、患者，男性，48 岁，有肝硬化病史 8 年，6 个月来出现腹水。4 天前开始解黑便，今天因淡漠少言、反应迟钝就诊，怀疑有肝性脑病可能。

- A. 上消化道出血

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

- B. 疼痛
- C. 摄入大量高蛋白质饮食
- D. 大量放腹水
- E. 感染

【答案】 A

21、贫血病人最主要的体征是

- A. 皮肤黏膜苍白
- B. 四肢远端感觉麻木
- C. 端坐呼吸
- D. 心浊音界增大
- E. 腹胀

【答案】 A

22、按控制的业务范围不同，控制可以分为

- A. 技术控制、质量控制、资金控制、人力资源控制
- B. 日常控制、定期控制
- C. 专题控制、专项控制、全面控制
- D. 间接控制、直接控制
- E. 前馈控制、同期控制、反馈控制

【答案】 A

23、产后泌尿系统感染的病因不包括（ ）。

- A. 产后机体抵抗力低

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

- B. 胎膜早破
- C. 无菌技术操作不规范
- D. 产后尿潴留
- E. 过多的阴道检查

【答案】 B

24、下列因素与肺癌的病因无关的是

- A. 长期大量吸烟
- B. 长期接触石棉、铬、镍、锡、砷及放射性物质
- C. 城市环境污染
- D. 人体营养状态
- E. 遗传因素

【答案】 D

25、三度房室传导阻滞，心室率为 35 次 / 分的患者，根本的治疗方法是

- A. 安装心脏起搏器
- B. 行射频消融术
- C. 使用胺碘酮
- D. 使用阿托品
- E. 使用异丙肾上腺素

【答案】 A

26、关于新生儿肺透明膜病描述正确的是

- A. 主要是由于缺乏 II 型肺泡细胞引起的

- B. 出生时即可出现窒息
- C. 呼吸困难进行性加重
- D. X 线显示双肺透亮度增高
- E. 胃液震荡试验阳性可确诊

【答案】 C

27、按控制的时间不同，控制可以分为

- A. 技术控制、质量控制、资金控制、人力资源控制
- B. 日常控制、定期控制
- C. 专题控制、专项控制、全面控制
- D. 间接控制、直接控制
- E. 前馈控制、同期控制、反馈控制

【答案】 B

28、类风湿结节的浅表结节多位于（ ）。

- A. 关节隆突和受压部位
- B. 心包
- C. 躯干
- D. 四肢屈侧
- E. 胸膜

【答案】 A

29、脑血栓形成患者溶栓的最佳时机是（ ）。

- A. 6 小时内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718054010027007023>