

2024 年河南省安全员《A 证》考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(220 题)

1.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定,“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,通过其受聘企业向原考核机关申请补办。考核机关应当在受理申请之日起(A)个工作日内办理完毕。

A.5 B.7 C.15 D.20

2.高度大于 6 米的脚手架,宜采用(B)斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

3.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服,应按作业要求正确使用劳动防护用品。在(A)及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时,必须系挂安全带。

A.2m B.3m C.4m D.5m

4.施工现场专用的,电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护形式是(B)。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

5.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm 和竖向洞口高度大于(D)必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

6.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替

(A) 使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

7.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C) 支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

8.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (D)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

9.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A) 的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

10.施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 (B)。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

11.建设工程实行施工总承包的,由 (B) 对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

12.《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业 (A) 证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

13.易燃仓库内严禁使用 (A)照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

14.在脚手架主节点处必须设置一根 (D)，用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

15.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于 (B)。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

16.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有 (D) 进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

17.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

18.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向 (D) 报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

19.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经 (C) 组织鉴定合格

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/718064043073006051>