2024年河北省广宗县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库大全附答案（B卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

A：泼尼松龙

B：苯溴马隆

C：秋水仙碱

D：别嘌醇

答案：B

2.（2015年真题）可作为根除幽门螺旋杆菌感染一线治疗方案的是（）。

A：埃索美拉唑20mgqd+阿莫西林1.0gqd+枸橼酸铋钾0.6gqd

B：埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgtid+枸橼酸铋钾0.6gtid

C：埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgbid+阿莫西林1.0gtid+枸橼酸铋钾0.6gtid

D：埃索美拉唑20mgbid+克拉霉素500mgqd+阿莫西林0.5gtid

答案：C

3.(镇静催眠药中毒症状)，巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为

A：昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥

B：可见心律失常、心脏骤停

C：可引起狂躁发作

D: 呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸

答案：C

4.一旦误服该毒性物质中毒，忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

A: 磷化锌等灭鼠药

B: 香豆素类杀鼠药

C: 拟除虫菊酯类杀虫药

D: 克仑特罗(瘦肉精)

答案：B

5.长期应用需要监测患者的凝血功能和出血风险，必要时应联合维生素K、维生素B治疗的药物是

A: 口服避孕药

B: 头孢哌酮-舒巴坦注射剂

C: 肝素钠注射剂

D: 阿司匹林肠溶片

答案：B

6.循证医学证据级别和强度最低的是

A: 大样本病案系列

B: 同质随机对照试验的系统评价

C: 专家意见

D: 单个样本随机对照试验

答案：C

7.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约2~5次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC：5×10

A: 药用炭

B: 洛哌丁胺

C: 鞣酸蛋白

D: 小柴碱

答案：B

8.痛风急性发作期应禁用的药物是

A: 秋水仙碱

B: 碳酸氢钠

C: 别嘌醇

D: 布洛芬

答案：C

9.杨某，女，19岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温39℃，听诊肺部有湿哕音。WBC12×109／L。该患者对青霉素过敏。

A: 哮喘

B: 肺结核

C: 社区获得性肺炎

D: 支气管炎

答案：C

10.“发现并确认‘仙牛健骨颗粒’Ⅲ期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

A: 发现与规避假、劣药品流入市场

B: 药品上市后风险评估

C: 药品上市前风险评估

D: 发现药品质量问题

答案：C

11.下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的叙述中，最正确的是

A: 餐前服用氢氧化铝凝胶?

B: 餐后服用非甾体类抗炎药?

C: 清晨服用驱虫药?

D: 清晨使用糖皮质激素?

答案：D

12.应在睡前服用，疗效较好的是

A: 噻氯匹定

B: 沙丁醇胺

C: 硫酸镁

D: 维生素B1

答案：B

13.饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

A: 25ml

B: 15ml

C: 10ml

D: 20ml

答案：A

14.肠外营养1g脂肪能提供的热量是

A: 7kcal

B: 4kcal

C: 3kcal

D: 9kcal

答案：D

15.(解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用口服吐根糖浆15ml、饮水500ml催吐解救的中毒是

A: 磷化锌中毒

B: 三唑仑中毒

C: 丙戊酸钠中毒

D: 丙米嗪中毒

答案：D

16.（2018年真题）使用肝素静脉滴注期间需监测的指标是（）

A: RBC

B: INR

C: ALT

D: APTT

答案：D

17.可提示肝细胞性黄疸的是

A: 34.2μmol/L～171μmol/L

B: 17.1μmol/L～34.2μmol/L

C: >342μmol/L

D: 17.1μmol/L～171μmol/L

答案：D

18.向患者发放合理用药宣传材料是

A: 指令方式

B: 主动方式

C: 被动方式

D: 质问方式

答案：B

19.可卡因属于

A: 利尿剂

B: 麻醉药品

C: β 受体阻断剂

D: 精神刺激剂

答案：D

20.在药物信息咨询服务中，二级信息资料最突出的优势是

A: 对某一个具体问题提供的信息全面、详实

B: 读者能够自己评价信息，免受他人观点影响

C: 提供的信息最新

D: 能够很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选

答案：D

21.（2015年真题）过敏性疾病患者可出现（）。

A: 血小板增多

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 红细胞/血红蛋白减少

答案：C

22.痛风缓解期宜选用的治疗药物是()

A: 阿司匹林

B: 秋水仙碱

C: 苯溴马隆

D: 泼尼松

答案：C

23.糖尿病酮症酸中毒患者应选用

A: 格列本脲

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 大剂量碘剂

答案：B

24.血液净化疗法可使重症毒物中毒者的预后大为改观，血液净化的方法不包括

A: 血液滤过

B: 血液透析

C: 腹膜透析

D: 血液置换

答案：D

25.地西泮中毒的解救药物是()

A: 乙酰半胱氨酸

B: 氟马西尼

C: 硫代硫酸钠

D: 阿托品+碘解磷定

答案：B

26.正常人对铁剂的吸收率为

A：10％～30%

B：0.4

C：0.3

D：10%～20%

答案：D

27.患者，女，51岁，体检时发现血压160／105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9．56mmol／L(正常参考范围<7．8mmol／L)，甘油三酯1．52mmol／L(正常参考范围0．56～1．70mmol／L)，总胆固醇6．26mmol／L(正常参考范围<5．2mmol／L)，低密度脂蛋白胆固醇4185mmol／L(正常参考范围2．1～3．1mmol／L)，高密度脂蛋白胆固醇1．20mmol／L(正常参考范围1．2～1．65mmol／L)，血肌酐50μmol／L(正常参考范围45～84μmol／L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A：不必限盐

B：控制体重

C：适当运动

D：减少脂肪摄入

答案：A

28.正常情况下，人血白细胞群体中所占比例最多的分类细胞是

A：嗜碱性粒细胞

B：中性粒细胞

C：淋巴细胞

D：单核细胞

答案：B

29.操作失误酿成用药错误的事例是

A: 药品位置凌乱

B: 工作环境嘈杂

C: 静脉用药的浓度计算错误

D: 患者自行中断用药

答案：C

30.患者到药店购买"扑尔敏片"，药师应给予()

A: 氯苯那敏片

B: 更昔洛韦片

C: 阿昔洛韦片

D: 奥司他韦片

答案：A

31.设有对照组但未用随机方法分组的研究属于

A: 一级证据

B: 二级证据

C: 四级证据

D: 三级证据

答案：D

32.在脑卒中各亚型中发病率最高的疾病为（）

A: 脑梗死

B: 脑出血

C: 原发性蛛网膜下腔出血

D: 缺血性脑卒中

答案：D

33.对于ACEI类药描述错误的是

A: 抑制交感神经活性作用

B: 唯一抑制心肌及血管重构、心室重塑的药物

C: 抑制血管紧张素转换酶(ACE)活性

D: 明显降低全身血管阻力

答案：A

34.患者，女，36岁。患支气管哮喘，以上哪种药物能够最有效地控制哮喘呼吸道炎症

A: β2受体阻断剂

B: 白三烯受体阻断剂

C: 糖皮质激素

D: 短效 β2受体激动剂

答案：C

35.冠心病患者入不能耐受ACEI，可考虑给予（）

A: β 受体激动剂

B: α 受体拮抗剂

C: 地高辛

D: AR

答案：D

36.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有明确的风险，有必要采取措施以降低风险的信号属于

A: 部分确认的信号

B: 尚不确定的信号

C: 驳倒的信号

D: 确认的信号

答案：D

37.在乳汁中较难排泄的弱酸性抗生素是

A：四环素

B：青霉素G

C：红霉素

D：氯霉素

答案：B

38.告知“培高利特存在致心脏瓣膜病风险，已经撤市”，咨询内容属于

A：合理用药信息

B：禁忌证

C：药物不良反应事件

D：药物相互作用

答案：C

39.为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

A：餐后服用

B：餐前服用

C：清晨服用

D：睡前服用

答案：D

40.对防范用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

A：环境缺陷

B：人的行为失常

C：工作流程不规范

D: 人员短缺

答案：B

41.三环类抗抑郁药中毒的临床表现是（）

A: 谵妄、躁狂、幻觉

B: 肌肉震颤、抽搐

C: 心血管毒性

D: 明显的锥体外系症状

答案：C

42.（2015年真题）下列药品宜冷处贮存但不宜冷冻的是（）。

A: 氯化钾注射液

B: 甘露醇注射液

C: 卡前列甲酯栓剂

D: 双歧三联活菌制剂

答案：D

43.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A: 可提供一些宣传资料

B: 认真聆听

C: 尽量避免使用专业术语

D: 尽量提供更多的信息

答案：D

44.高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

A: 胃肠型

B: 神经型

C: 肺炎型

D：病毒型

答案：B

45.以下抗高血压药物中，属于利尿药的是

A：缬沙坦

B：维拉帕米

C：氨苯蝶啶

D：氨氯地平

答案：C

46.患者,女,30岁,既往体健,无癫痫病史怀孕8个月,突然出现抽搐,从小腹开始,发展至全身,口唇发绀,意识丧失,诊断为子痫,应选用的治疗方法是()

A：25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

B：5%氯化钙注射液静脉滴注

C：50%硫酸镁溶液口服

D：50%葡萄糖注射液湿敷

答案：A

47.患者，女,65岁,52岁绝经，自诉腰痛半年,加重2月，腰椎影像学检查提示腰2和腰3椎体压缩性骨折，骨密度检查提示重度骨质疏松，既往有高血压、高脂血症和系统性红斑狼疮,长期口服缬沙坦80mgaqd,阿托伐他汀20mgqn，阿司匹林10mgqd和泼尼松7．5mgqd。1个月前因反流性食管炎加用奥美拉唑20mgqd。否认不良嗜好，否认食物药物过敏史。

A：缬沙坦

B：阿司匹林

C：泼尼松

D: 阿托伐他汀

答案：C

48.患者,女,59岁,绝经后3年,近日出现腰背疼痛,负重时疼痛加剧骨密度T值为-3.5,诊断为骨质疏松每天补充维生素D800IU元素钙500mg同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是()

A: 5mg静脉滴注,每年一次

B: 5mg静脉滴注,每周一次

C: 10mg口服每日一次

D: 4mg静脉滴注,每日一次

答案：A

49.（2015年真题）患者，女，44岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇4mgtid治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

A: 福莫特罗吸入剂

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

D: 沙丁胺醇片

答案：C

50.药物临床评价是指

A: 对药物临床前研究的一切新药申报资料的真实性和科学性进行的评估

B: 新药上市以后对药品的理化性质、质量和价格的评估

C: 对药品治疗效果、不良反应、用药方案、贮存稳定性及药品经济学的评估

D: 新药临床研究在未上市以前进行的利益与风险关系的评估

答案：C

51.（2017年真题）药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括（）

A: 严格审核处方

B: 仔细核对药品

C: 自行修改错误处方

D: 进行用药指导

答案：C

52.癫痫大发作首选

A: 苯妥英钠

B: 丙戊酸钠

C: 卡马西平

D: 拉莫三嗪

答案：A

53.属于超适应证用药的是

A: Ⅰ类手术切口应用第三代头孢菌素

B: 肠炎、细菌感染性腹泻同时应用小檗碱、双八面体蒙脱石散、盐酸地芬诺酯进行治疗

C: 黄体酮用于排除结石

D: 食管癌应用顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星进行治疗

答案：C

54.主要药物代谢酶系活性接近成人，对多数药物具有足够的代谢能力，即

A: 药物吸收

B: 药物分布
C: 药物排泄
D: 药物代谢
答案：D

55.“主要对成本进行量化分析，也同时考虑效果，用于两种或多种药物治疗方案的选择”是指
A: 成本一效益分析方法
B: 成本一效用分析方法
C: 最大效果分析方法
D: 最小成本分析方法
答案：D

56.以下药物中，可能导致癫痫发作（药源性神经系统疾病）的药物是
A: 利血平
B: 麻黄碱
C: 诺氟沙星
D: 碳酸镁
答案：B

57.可出现意识混乱、口干、便秘的是
A: 苯巴比妥
B: 氯苯那敏
C: 呋喃妥因
D: 双嘧达莫
答案：B

58.可用于评价肾功能的指标不包括

A: AST

B: Cr

C: 尿沉渣结晶

D: BUN

答案：A

59.甲基黄嘌呤治疗慢阻肺疾病的不良反应不包括

A: 头痛失眠

B: 口渴

C: 癫痫大发作

D: 室性心律失常

答案：B

60.不适合儿童的抗癫痫药为（）

A: 苯妥英钠

B: 苯巴比妥

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案：B

61.患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用4小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是

A: 很可能?

B: 可能?

C: 肯定?

D: 可能无关?

答案：A

62.饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

A：痛风急性发作

B：血压升高

C：嗜睡

D：出现蛋白尿

答案：A

63.（2017年真题）与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是（）

A：维A酸片

B：左旋多巴片

C：非洛地平片

D：地衣芽孢杆菌活菌胶囊

答案：C

64.支气管哮喘急性发作期(轻度)可选用的药物是

A：孟鲁司特

B：异丙托溴铵

C：沙丁胺醇

D：沙美特罗

答案：C

65.抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的“盐”1μg作为IIU的抗生素是

A：四环素

B：红霉素

C: 土霉素

D: 链霉素

答案：A

66.某女孩，6岁，2个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落．但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

A: 苯妥英钠

B: 地西泮

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案：C

67.用于香豆素类杀鼠药中毒的解毒剂是

A: 硫酸阿托品

B: 青霉胺

C: 维生素K1

D: 乙酰胺

答案：C

68.临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径,半衰期12h的药物通常选择()

A: 静脉滴注给药

B: 每个半衰期给药1次

C: 每日给药1次

D: 2～3个半衰期给药1次

答案：B

69.由美国卫生系统药师协会出版的《HandbookoninjectableDrug》袖珍本的中译本是

A: 《Trissel混合组分的稳定性》

B: 《Trissel注射药物手册》

C: 《注射药物手册》

D: 《药品注射剂使用指南》

答案：D

70.Ⅱ期临床试验很难发现“低于1%发生频率”的不良反应，缘于

A: 观察时间短

B: 病例数目少

C: 管理漏洞

D: 考察不全面

答案：B

71.关于血清尿素氮和血肌酐的叙述正确的是

A: 血肌酐的浓度会受到饮食、高分子代谢等肾外因素的影响

B: 当肾实质受损害时，可使血液中血清尿素氮的水平降低

C: 血清尿素氮主要经肾小管分泌而随尿液排出体外

D: 通过测定尿素氮可了解肾小球的滤过功能

答案：D

72.患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是()

A: 复方苯甲酸软膏

B: 酮康唑软膏

C: 联苯苄唑软膏

D: 氢化可的松软膏

答案：D

73.（2015年真题）痛风急性发作期应禁用的药物（）。

A：布洛芬

B：别嘌醇

C：碳酸氢钠

D：秋水仙碱

答案：B

74.患者，男，体检发现尿血红蛋白阳性，特向药师咨询，怀疑为药物所致，以下可导致尿血红蛋白阳性的药物是

A：庆大霉素

B：两性霉素B

C：秋水仙碱

D：氯丙嗪

答案：C

75.（2016年真题）与左旋多巴合用，可提高疗效的是（）。

A：叶酸

B：苄丝肼

C：奥美拉唑

D：克拉维酸钾

答案：B

76.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A：虾皮

B：海带

C：紫菜

D：不含碘的食用盐

答案：D

77.会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是

A：阿米替林

B：异戊巴比妥

C：利血平

D：可卡因

答案：D

78.静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

A：5%葡萄糖注射液

B：0.9%氯化钠注射液

C：复方氯化钠注射液

D：50%葡萄糖注射液

答案：B

79.用于用药错误分级的是（）

A：CoChrAnE分级

B：CoCkroft-GAut公式

C：NCEMERP标准

D：CLHD公式

答案：C

80.过敏性疾病、皮肤病与寄生虫病可呈现

A：单核细胞增多

B：中性粒细胞增多

C：淋巴细胞增多

D：嗜酸性粒细胞增多

答案：D

81.（2016年真题）患者，男，46岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是（）。

A：双侧肾动脉狭窄

B：冠心病

C：痛风

D：心力衰竭

答案：D

82.高胆固醇血症，首选的治疗药物是

A：烟酸类

B：他汀类

C：ω-3脂肪酸制剂

D：贝特类

答案：B

83.药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂，遇到ADR时，需要进行因果关系评价。患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该ADR的因果关系评价结果是()

A：很可能

B：可能无关

C：可能

D：肯定

答案：A

84.长期使用后突然停药．可能引发心跳过速、心肌梗死的兴奋剂是

A：可卡因

B：普萘洛尔

C：麻黄碱

D：人生长激素

答案：B

85.急性感染、急性化学药物中毒如汞中毒可呈现

A：白细胞增多

B：淋巴细胞增多

C：血小板减少

D：红细胞计数减少

答案：A

86.马兜铃酸可导致药源性肾病的机制是

A：不可逆性肾小管坏死

B：肾间质纤维化

C：阻塞肾小管、肾小球

D：前列腺素合成障碍

答案：B

87.根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

A：48h以内

B：72h 以内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/726013213101011030