

2024 年福建省长汀县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库大全及答案【最新】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 按作用时间分类，属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

- A: 预混胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：D

2. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测
- B: 单次负荷量 300mg 开始，然后以 75mg，每日 1 次连续服药
- C: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量
- D: 在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量

答案：C

3. （2018 年真题）过度使用，会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积，引起严重肝毒性的药物是（）

- A: 双氯芬酸
- B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 塞来昔布

答案: C

4. 下列关于血凝酶的描述，错误的是

A: 用于新生儿出血时，宜在补充维生素 K

B: 在完整无损的血管内无促进血小板聚集的作用

C: 易引起弥散性血管内凝血(DIC)

D: 妊娠期妇女出血时，应避免使用维生素 K

答案: C

5. 丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是

A: 关节痛

B: 胃肠道反应

C: 粒细胞缺乏症

D: 头痛

答案: C

6. 可用于慢性活动性肝炎的治疗的是

A: 复方氨基酸注射液(18AA)

B: 精氨酸

C: 复方氨基酸注射液(3AA)

D: 赖氨酸

答案: C

7. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

- A: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- B: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足
- C: 硝酸甘油片已经过期
- D: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服

答案：A

8. 下列描述中，哪一项是胰岛素的禁忌证

- A: 对胰岛素过敏和低血糖者
- B: 胰岛素抵抗
- C: 酮症酸中毒
- D: 用于细胞内缺钾

答案：A

9. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的

- A: 孟鲁司特钠对阿司匹林诱发的哮喘无效
- B: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多
- C: 通过抑制磷酸二酯酶的活性而发挥作用
- D: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作

答案：B

10. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 氯化钾

B: 氯化钙

C: 枸橼酸钾

D: 氯化钠

答案：D

11. 抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

A: 色甘酸钠

B: 异丙肾上腺素

C: 特布他林

D: 倍氯米松

答案：A

12. 治疗厌氧菌引起的严重感染最适合的是

A: 克林霉素

B: 万古霉素

C: 克拉霉素

D: 红霉素

答案：A

13. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是()

A: 葡萄糖酸钙

B: 氨基己酸

C: 维生素 K

D: 鱼精蛋白

答案：B

14. (2019 年真题) 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适宜使用的药物是 ()

A: 氨氯地平

- B: 美托洛尔
- C: 硝普钠
- D: 贝那普利

答案: B

15. 使用呋塞米时，较少发生耳毒性的情况是

- A: 频繁静脉输注给药
- B: 口服方式给药
- C: 同时使用氨基糖苷类药物
- D: 快速静脉输注给药

答案: B

16. 患者，女，54 岁。患风湿性二尖瓣关闭不全多年，用地高辛和氢氯噻嗪维持治疗。但近日呼吸困难加重，夜间频繁发作，心慌，两肺满肺野湿性啰音，经检查左室舒张期充盈压明显升高。除上述药物外，该加用哪种药物进行治疗()

- A: 硝普钠
- B: 氨力农
- C: 米力农
- D: 多巴胺

答案: A

17. 同时有抗癫痫和抗心律失常作用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 乙琥胺
- C: 苯妥英钠
- D: 丙戊酸钠

答案: C

18. 下列药物中,属于抗乙型肝炎病毒的药物是()

- A: 奥司他韦
- B: 齐多夫定
- C: 喷昔洛韦
- D: 阿德福韦酯

答案: D

19. 属于非磺酰脲类胰岛素促泌剂的是

- A: 罗格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 艾塞那肽
- D: 瑞格列奈

答案: D

20. 抑制细菌依赖性 DNA 的 RNA 聚合酶,阻碍 mRNA 合成的药物是

- A: 两性霉素
- B: 氧氟沙星
- C: 利福平
- D: 磺胺嘧啶

答案: C

21. 硫脲类最重要的不良反应是

- A: 甲状腺素
- B: 粒细胞下降
- C: 血管神经性水肿
- D: 丙硫氧嘧啶

答案: B

22. (2019 年真题) 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状，其所激动的受体是 ()

- A: N 受体
- B: α 受体
- C: H 受体
- D: M 受体

答案：B

23. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 瑞替普酶
- B: 阿替普酶
- C: 尿激酶
- D: 链激酶

答案：D

24. 氨苄西林

- A: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效
- B: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效
- C: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效
- D: 对支原体有效

答案：A

25. 用于缺血性心脏病、血栓栓塞性疾病、心肌缺血的诊断试验的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 普萘洛尔

C: 硝苯地平

D: 硝酸甘油

答案: A

26. 克林霉素与红霉素合用()

A: 后者血药浓度下降，药效降低

B: 不良反应叠加

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 药理作用拮抗

答案: D

27. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 阿米洛利

C: 氨苯蝶啶

D: 螺内酯

答案: A

28. 呋布西林()

A: 特别对铜绿假单胞菌有效

B: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

C: 对 G

D: 对 G

答案: A

29. 长期使用可引起骨质疏松的药物是

A: 甲状腺素

B: 依替膦酸二钠

C: 胰岛素

D: 糖皮质激素

答案：D

30. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多西他赛的描述，错误的是()

A: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物

B: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

C: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同

D: 在相当剂量下，抗肿瘤作用比紫杉醇高 1 倍

答案：C

31. 可使后者疗效显著下降的是

A: 红霉素

B: 维生素 C

C: 氯丙嗪

D: 他莫昔芬

答案：B

32. 前列腺素类似物的降眼压机制是

A: 增加巩膜葡萄膜通路房水外流

B: 减少房水生成

C: 浓缩玻璃体

D: 开放小梁网

答案：A

33. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时, 接听病房咨询电话, 得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者, 出现高热、肺纹加重, 患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 60mg/kg
- B: 15mg/kg
- C: 40mg/kg
- D: 5mg/kg

答案: C

34. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

- A: 粉剂
- B: 洗剂
- C: 乳膏剂
- D: 油剂

答案: C

35. 属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的是

- A: 奥利司他
- B: 阿法骨化醇
- C: 鲑降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

答案: A

36. 属于雄激素类的是()

- A: 己烯雌酚
- B: 他莫昔芬
- C: 睾酮
- D: 甲地孕酮

答案：C

37. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- A: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- B: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- C: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿酸量
- D: 碱化尿液，促进尿酸排泄

答案：B

38. 弱效（使 LDL-ch 水平降低 $<30\%$ ）的他汀类调血脂药

- A: 小剂量氟伐他汀
- B: 小剂量阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 大剂量阿托伐他汀

答案：A

39. 下述与西地那非无药物相互作用的是

- A: 西咪替丁
- B: 阿司匹林
- C: 红霉素
- D: 硝酸酯类

答案：B

40. 对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

- A: 噻氯匹定
- B: 氯吡格雷

C: 替格雷洛

D: 替罗非班

答案: B

41. 早产儿、妊娠后期及哺乳期妇女禁用下列哪种药物

A: 氯霉素

B: 罗红霉素

C: 青霉素

D: 红霉素

答案: A

42. 对红霉素的描述，下列不正确的是

A: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

B: 抗菌谱与青霉素相似但略广

C: 属繁殖期杀菌剂

D: 具有肝脏毒性

答案: C

43. 毒性大，不能注射用的抗真菌药是

A: 灰黄霉素

B: 制霉菌素

C: 咪康唑

D: 克霉唑

答案: B

44. 使用后可出现口腔苦味

A: 氯霉素

B: 利巴韦林

C: 四环素可的松

D: 更昔洛韦

答案: A

45. 最易引起严重二重感染的药物是()

A: 庆大霉素

B: 青霉素

C: 四环素

D: 诺氟沙星

答案: C

46. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

A: 奥司他韦

B: 制霉菌素

C: 两性霉素 B

D: 膦甲酸钠

答案: C

47. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

A: 吸入性糖皮质激素+长效 β

B: 长效 β

C: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

D: 吸入性糖皮质激素+短效 β

答案: A

48. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 晚餐前
- B: 中午 12 时左右
- C: 下午 4 时左右
- D: 上午 8 时左右

答案：D

49. 与克拉霉素和兰索拉唑联合治疗幽门螺杆菌感染的药物是

- A: 大观霉素
- B: 羟氨苄青霉素
- C: 庆大霉素
- D: 替考拉宁

答案：B

50. (2020 年真题) 患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

- A: 赖诺普利
- B: 普萘洛尔
- C: 吲达帕胺
- D: 氨氯地平

答案：A

51. 中毒后可用维生素 B6 来对抗的抗结核药是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案：B

52. (2015 年真题) 二磷酸果糖注射液禁用的人群是 ()。

- A: 高钾血症者
- B: 高镁血症者
- C: 高磷血症者
- D: 高尿酸血症者

答案: C

53. 下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

- A: 抑制突触前膜 5-HT、去甲肾上腺素的再摄取
- B: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- C: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少 5-HT、去甲肾上腺素的降解
- D: 抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取

答案: C

54. 适用于轻、中度心力衰竭及左、右心室充盈量高的患者的是

- A: 米力农
- B: 氯沙坦
- C: 氢氯噻嗪
- D: 卡维地洛

答案: C

55. (2019 年真题) 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是 ()

- A: 乙醇
- B: 聚氯乙烯
- C: 邻苯二甲酸二辛酯
- D: 聚乙烯醇蓖麻油

答案：D

56. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是

- A: 四环素
- B: 苯唑西林
- C: 喹诺酮类
- D: 甲硝唑

答案：C

57. 以下关于胰高血糖素样肽-1 受体激动剂使用的描述，错误的是

- A: 不良反应主要发生于胃肠道
- B: 存在发生胰腺炎的风险
- C: 口服需快速通过胃肠道吸收的药物在注射本品前至少 1 小时服用
- D: 建议与 DPP-4 抑制剂联用

答案：D

58. 既能抗室性心律失常，又能抗癫痫的药物是()

- A: 地高辛
- B: 利多卡因
- C: 苯妥英钠
- D: 胺碘酮

答案：C

59. 白女士，74 岁，以“间断性腹胀 1 月余”主诉入院。患者 1 个月前无明显诱因出现腹胀，既往有乙肝病史 14 年。诊断：肝硬化失代偿期；腹水（大量）。医嘱：

- A: 肝功能不全
- B: 高血钾

C: 磺酰脲类过敏

D: 无尿

答案: A

60. 通过抑制 GABA 转移酶而达到抗癫痫作用的药物是

A: 乙内酰脲类

B: 脂肪酸类

C: 二苯并氮革类

D: γ -氨基丁酸类似物

答案: D

61. 关于奥司他韦作用特点的说法, 错误的是()

A: 应严格掌握奥司他韦适应证, 不能用于流感的预防

B: 治疗流感时, 首次使用奥同他韦应当在流感症状出现后的 48 小时以内

C: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

D: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦

答案: A

62. 肝素过量可选用的拮抗药是()

A: 葡萄糖酸钙

B: 维生素 K1

C: 氨甲苯酸

D: 鱼精蛋白

答案: D

63. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 骨关节炎

B: 肾绞痛

C: 胃溃疡

D: 痛风

答案: A

64. 采用华法林钠治疗需短期缓解痛楚时，宜选用的药品是()

A: 维生素 B1

B: 维生素 B12

C: 维生素 B2

D: 对乙酰氨基酚

答案: D

65. 巨幼细胞贫血应首选

A: 亚叶酸钙

B: 维生素 B6

C: 叶酸+维生素 B12

D: 维生素 B12

答案: C

66. 使用铁制品煎煮酸性食物

A: 过敏反应

B: 细胞缺氧、酸中毒、休克

C: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

D: 锥体外系反应

答案: B

67. 适宜餐前嚼服的助消化药是()。

A: 乳酸菌素

- B: 前列地尔
- C: 泮托拉唑
- D: 雷尼替丁

答案：A

68. 治疗 MRSA 感染首选药物是

- A: 红霉素
- B: 林可霉素
- C: 克林霉素
- D: 万古霉素

答案：D

69. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 异丙托溴
- B: 孟鲁司特
- C: 乙酰胆碱
- D: 福莫特罗

答案：B

70. 丙硫氧嘧啶起效慢的主要原因是

- A: 肝内代谢转化快
- B: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
- C: 口服后吸收不完全
- D: 肾脏排泄速度快

答案：B

71. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 氨甲环酸

- B: 甲萘氢醌
- C: 酚磺乙胺
- D: 艾曲泊帕乙醇胺

答案：A

72. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 哌拉西林
- C: 庆大霉素
- D: 林可霉素

答案：B

73. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 3 周
- B: 1 周
- C: 4 天
- D: 3 天

答案：D

74. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 胺碘酮
- B: 拟交感药
- C: 多巴胺
- D: 考来烯胺

答案：C

75. 第一代蒽环类抗肿瘤药物，主要用于急性白血病的药物是

- A: 柔红霉素
- B: 表柔比星
- C: 吡柔比星
- D: 多柔比星

答案：A

76. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

- A: 克罗米通具有局部麻醉作用
- B: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫
- C: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- D: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用

答案：C

77. （2015 年真题）使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（ ）。

- A: 硫酸镁
- B: 果糖
- C: 氯化钙
- D: 氯化钾

答案：D

78. 属于抗雌激素类的是

- A: 己烯雌酚
- B: 甲地孕酮
- C: 睾酮
- D: 他莫昔芬

答案：D

79. 糖皮质激素隔日疗法药量变化的为

- A: 维持原来的药量
- B: 药量减少二分之一
- C: 药量减少三分之一
- D: 药量减少至三分之一

答案：A

80. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用氨溴索的同时，不宜联合应用的药品是

- A: 利巴韦林
- B: 感冒颗粒
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 右美沙芬

答案：D

81. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

- A: 左氧氟沙星
- B: 羧甲司坦
- C: 泼尼松龙
- D: 多索茶碱

答案：B

82. 下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

- A: 替尼泊苷
- B: 依托泊苷

C: 奥沙利铂

D: 长春新碱

答案: B

83. 属于贝丁酸类调节血脂药是()。

A: 依折麦布

B: 阿昔莫司

C: 非诺贝特

D: 阿托伐他汀

答案: C

84. 对氨基水杨酸的抗结核杆菌作用原理是

A: 抑制分枝菌酸合成

B: 抑制蛋白质合成

C: 抑制结核杆菌叶酸的代谢

D: 抑制 RNA 多聚酶

答案: C

85. 下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

A: 严禁肌内注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注

B: 禁止肌内注射，可以直接静脉注射

C: 可以肌内注射，禁止直接静脉注射

D: 可以肌内注射，也可以直接静脉注射

答案: A

86. 作用于髓袢升支粗段的利尿剂是

A: 碳酸酐酶抑制剂

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 醛固酮受体阻断剂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/726131144055011030>