

hadoop 考试一试题

您的姓名： [填空题] *

1. Spark 是用一下哪一种编程语言实现的? [单项选择题] *
()

A.C

B.C++;

C.JAVA; (正确答案)

D.Scala

2. FusionInsight Manager 对服务的管理操作，下边说法错误的选项是? () [单项选择题] *

A. 可对服务进行启停重启操作;

B. 能够增添和卸载服务 ;

C. 可设置不常用的服务隐蔽或显示 ; (正确答案)

D. 能够查察服务的目前状态 ;

3. FusionInsight HD 集群升级，一下描绘正确的选项是? () *

A. 升级过程中不可以够操作准备 OMS 倒换 ; (正确答案)

B. 集群内全部主机的 root 账户密码要保持一致 ; (正确答案)

C. 保持网络畅达，防止网络问题致使升级异样 ; (正确答案)

D. 察看期不可以做扩容 ; (正确答案)

4. FusionInsight HD Loader 在创立作业时，连结器 (Connector) 有什么用? () [单项选择题] *

A. 确立有哪些转变步骤 ;

B. 供给优化参数，提高数据导出性能 ;

C.配置数据怎样与外面数据进行连结 ;(正确答案)

D.配置数据怎样与内部数据进行连结 ;

5.以下哪个 HDFS 命令可用于检测数据块的完好性? () [单项选择题] *

A.hdfs fsck /;(正确答案)

B.hdfs fsck / -delete;

C.hdfs dfsadmin -report;

D.hdfs balancer -threshold 1;

6.YARN 中设置行列 QueueA 最大使用资源里, 需要配置哪个参数? () [单项选择题]

*

A.yarn scheduler capacity root QueueA user-limit-factor;

B.yarn scheduler capacity root QueueA minimum-user-limit-percent;

C.yarn scheduler capacity root QueueA state;

D.yarn scheduler capacity root QueueA maximum-capacity;(正确答案)

7.Flume 的数据流能够依据 headers 的信息发送到不一样的 channel 中。 () [单项选择题]

*

A.正确;(正确答案)

B.错误 ;

8.FusionInsight Manager 与外面管理平台对接时, 支持哪些接口? () *

A.SNMP;(正确答案)

B.VPN;

C.BGP;

D.Syslog;(正确答案)

9.HBase 的数据文件 HFile 中一个 KeyValue 格式包含哪些信息? () *

A.Key;(正确答案)

B.Value;(正确答案)

C.TimeStamp;(正确答案)

D.Key Type;(正确答案)

10.FusionInsight HG 集群规划设计时，集群有 150 个节点，并采纳双面组网部署，

对于该集群网络宽带要求的描绘，下边描绘正确的有？ () * A.

业务平面 全部节点 都使用 10GE 网络 ;(正确答案) B.管理平面

中控制节点 使用 10GE 网络 ;

C.管理平面 中数据节点 使用 1GE 网络 (正确答案)

D.业务平面 中控制节点 使用 1GE 网络 ;

E.管理平面 管理节点 使用 10GE 网络 ;(正确答案)

11.FusionInsight 系统中 Hive 支持的储藏格式包含？ () *

A.HFile;

B.TextFile;(正确答案)

C.SequenceFile;(正确答案)

D.RCFile;(正确答案)

12.Spark 任务的每个 stage 可区分为 job,区分的标志是 shuffle。 () [单项选择题] *

A.正确;

B.错误。 (正确答案)

13.FusionInsight Manager 对服务的配置功能说法不正确的选项是？ () [单项选择题] *

A. 服务级其余配置对全部实例奏效 ;

B.实例级其余配置只针对本实例奏效 ;

C.实例级其余配置对其余实例也奏效 ;(正确答案)

D.配置保存后需要重启服务才能奏效 ；

14.FusionInsight HD 部署 Solr 时，假如选择索引放在本地磁盘，建议给每个 SolrServer 实例的数据目录独自挂载磁盘，而且磁盘配置为 RAID0 或 RAID5. ()

[单项选择题] *

A.正确;(正确答案)

B.错误 ；

15.对于 FusionInsight HD 安装流程正确的选项是？ () [单项选择题] *

A.安装 Manager -> 履行 preinstall -> LLD 工具进行配置 ->安装集群 ->安装后检查 ->安装后配置 ；

B.LLD 工具进行配置 ->履行 preinstall -> 安装 Manager-> 安装集群 ->安装后检查 ->安装后配置 ;(正确答案)

C.安装 Manager ->LLD 工具进行配置 ->履行 preinstall -> 安装集群 ->安装后检查 ->安装后配置 ；

D.LLD 工具进行配置 ->履行 preinstall-> 安装集群 ->安装 Manager -> 安装后检查 ->安装后配置 ；

16.对于 kerberos 部署，描绘正确的选项是？ () [单项选择题] *

A.Kerberos 仅有一个角色 ；

B.Kerberos 服务在同一个节点上有两个实例 ；(正确答案)

C.Kerberos 服务采纳主备模式部署 ；

D.Kerberos 服务一定和 LDAP 服务部署在同一个节点上 ；

17.某银行规划 FusionInsight HD 集群有 90 个节点，假如控制节点规划了 3 个，那集群中数据节点规划多少最为适合？ () [单项选择题] *

A.87;(正确答案)

B.85;

C.90;

D.86;

18. 安装 FusionInsight HD 软件包前，一定在本节点 /etc/hosts 文件中配置全部节点的主机名与业务 ip 的映照关系。 () [单项选择题] *

A.正确;(正确答案)

B.错误;

19. 客户 IT 系统中 FusionInsight HD 集群有 150 个节点，每个节点 12 块硬盘 (不做 raid，不包含 os 盘)，每块磁盘大小 1T，只安装 HDFS，依照默认配置最大储存多少数据? () [单项选择题] *

A.1764TB;

B.1800TB;

C.600TB;

D.588TB;(正确答案)

20. FusionInsight HD 节点不支持哪一种主机操作系统? [单项选择题] *
()

A.Suse11.1;

B.RedHat 6.5;

C.Centos 6.4;

D.Ubuntu 11.04;(正确答案)

21. FusionInsight HD 中，假如需要查察目前登录 HBase 的用户和权限组，能够在 HBase shell 中履行什么命令? () [单项选择题] *

A.use_permission;

B.whoami;(正确答案)

C.who;

D.get_user;

22. FusionInsight HD 产品在部署 Kerbers 和 LDAP 服务时，以下描绘正确的选项是?
() *

A. 部署 Kerberos 服务以前，一定先部署 LDAP 服务 ; (正确答案)

B.LDAP 服务一定和 Kerberos 服务部署在同一个节点 ;

C.Kerberos 服务和 LDAP 服务部署到同一个节点利于数据访问，有助于性能提高 ; (正确答案)

D.LDAP 服务能够多个集群共享 ;

23.FusionInsight HD Manager 界面 Hive 日志采集，哪个选项不正确？ () [单项选择题]

*

A. 可指定实例进行日志采集，比方指定独自采集 MateStore 的日志 ;

B. 可指定时间段进行日志采集，比方只采集 2016-1-1 到 2016-1-10 的日志 ;

C. 可指定节点 IP 进行日志采集，比如下载某个 ip 的日志 ;

D. 可指定特定用户进行日志采集，比如仅下载 userA 用户产生的日志 ; (正确答案)

24. 华为 FusionInsight HD 集群中，Spark 服务能够从以下哪些服务读取数据？ ()

*

A.YARN;

B.HDFS;(正确答案)

C.Hive;(正确答案)

D.HBase;(正确答案)

25. 假如 YARN 集群中只有 Default 、 QueueA 、 QueueB 子队列，那么同意将他们的容量分别设置为 60% 、 25% 和 22% 。 () [单项选择题] *

A.正确;

B.错误 ; (正确答案)

26.FusionInsight HD 系统中，对于 Solr 索引的存储部署一下说法正确的有 () *

A. 利用 HDFS 数据存储可靠性和易于扩容的特色优先选择索引存储与 HDFS 。 ; (正确答案)

B. 无论 Solr 索引存储在 HDFS 上仍是存储在本地磁盘，在同一个节点上都一定要部署 5 个 Solr 实例，依据 ip 和不一样的端口号来区分不一样的实例 ;

- C.当对实例索引录入速度要求较高时，可选择索引寄存于本地磁盘；(正确答案)
- D.当索引数据寄存在HDFS上时，SolrServer实例与DataNode实例部署在同一个节点上；(正确答案)

27.FusionInsight HD 三层组网网络适合多少节点的集群规模？() [单项选择题] *

- A.30节点以下；
- B.100节点以上；
- C.100-200节点；
- D.200节点以上；(正确答案)

28.FusionInsight HD 系统中，Kerberos 仅用于组建间服务安全认证。() [单项选择题] *

- A.正确；
- B.错误；(正确答案)

29.FusionInsight Manage 支持大规模集群的安装部署、监控、告警、用户管理、权限管理、审计、服务管理、健康检查、问题定位、升级和补丁。() [单项选择题] *

- A.正确；(正确答案)
- B.错误；

30. Hadoop 系统中对于客户端向HDFS文件系统上传文件说法正确的选项是？() [单项选择题] *

- A.客户端的文件数据经过NameNode传达给DataNode；
- B.客户将文件分为多个Block，依据Database的地点信息，按次序写入每一个DataNode中；(正确答案)
- C.客户端依据DataNode的地点信息，按次序将整个文件写入每一个Database中，而后由DataNode将文件区分为多个Block；
- D.客户端只上传数据到一个DataNode，而后由NameNode负责Block复制；

31.FusionInsight HD 系统中 HBase 的最小办理单元是 Region ， User Region 和 RegionService 之间的路由信息是保存在哪？（） [单项选择题] *

A. Zookeeper ；

B. HDFS；

C. Master ；

D. meta 表；(正确答案)

32.HBase 集群准时履行 Compaction 的目的是什么？（） *

A. 减少同一个 Region ， 同一个 ColumnFamily 下的文件目录 ；(正确答案)

B.提高数据读取性能 ；(正确答案)

C.减少同一个 ColumnFamily 的文件数据 ；

D.减少同一个 Region 的文件目录 ；

33.FusionInsight Manage 会准时备份哪些数据？（） *

A.NameNode;(正确答案)

B.LDAP;(正确答案)

C.OMs;(正确答案)

D.DBService;(正确答案)

ABCD [填空题]

(答案： undefined)

34. 经过 FusionInsight Manage 不可以达成以下哪个操作？（） [单项选择题] *

A. 安装部署 ；

B.性能监控 ；

C.权限管理 ；

D.虚构机分派 ；(正确答案)

35.Kafka 是一个散布式的信息公布订阅系统，它不过进行信息的转发，其实不会保持信息。（） [单项选择题] *

A.正确；

B.错误 ;正确答案)

36. 以下哪些是 Spark 服务的常驻进程？（） *

A.JobHistory;(正确答案)

B.JDBService;(正确答案)

C.SparkResource;

D.NodeManage;

37. FusionInsight HD 的 Streaming 是鉴于开源 Apache Storm 是一个散布式的离线计算框架。（） [单项选择题] *

A.正确；

B.错误 ;正确答案)

38. FusionInsight HD 系统中一个集群能够管理多个服务，每个服务能够管理多个角色，每个角色只好管理一个实例。（） [单项选择题] *

A.正确；

B.错误 ;正确答案)

39. 对于 HBase 的 Region 分裂流程 Split 的描绘不正确的选项是？（） [单项选择题] *

A.Split 过程中并无真实将文件分开，不过是创立了引用文件 ；

B.Split 为了减少 Region 中数据大小，进而将一个 Region 分裂成两个 Region;

C.Split 过程中该表会暂停服务 ;正确答案)

D.Split 过程中被分裂的 Region 会暂停服务 ；

40.Hadoop HDFS 是一种分布式文件系统，适合以下哪一种场景的数据储存和管理？（） *

- A. 大批小文件储存 ；
- B. 高容错、高吞吐量 ；(正确答案)
- C. 低延缓读取 ；
- D. 流式数据接见 ；(正确答案)

41. 假如 FusionInsight HD 集群节点数不足以使数据节点独自部署的状况下，能够采用管理节点 &控制节点合一部署方案，但性能会受限制。（） [单项选择题] *

- A. 正确；(正确答案)
- B. 错误 ；

42.Hadoop 的 NameNode 用于储存文件系统的元素据。（） [单项选择题] *

- A. 正确；(正确答案)
- B. 错误 ；

43. 对于 FusionInsight 重点特征或操作说法正确的选项是？（） [单项选择题] *

- A. 能够针对整个集群或许某个服务进行监控检查，不可以够针对某个节点进行健康检查 ；
- B. Manage 引入角色的观点，采纳 RBAC 的方式对系统进行权限管理 ；(正确答案)
- C. 整个系统使用 Kerberos 管理用户，使用 LDAP 进行用户认证，经过 CAS 实现单点 ；
- D. 对于健康检查结果，不可以够导出检查报告，只好在线查察 ；

44. 查察 Kafk 某个 Topic 的 Partition 相信信息时，使用以下哪个命令？（） [单项选择题] *

- A. bin/kafka-topics.sh --create;
- B. bin/kafka-topics.sh --list;
- C. bin/kafka-topics.sh --describe;(正确答案)

D.bin/kafka-topics --delete;

45. FusionInsight Hadoop

df -hT 查问，看到的分区包含以

下几个： [单项选择题] *

/var/log(正确答案)

/srv/BigData

/srv/BigData/hadoop/data/5

/srv/BigData/slor/solrserver3

/srv/BigData/dbdata_om

这些分区所对应磁盘最正确 Raid 级其余规划组合是? (B)

A.Raid0 Raid1 Raid0 Non-Raid Raid1;

B.Raid1 Raid1 Non-Raid Non-Raid Raid1;

C.Raid0 Raid0 Raid0 Raid0 Raid0;

D.Non-Raid Non-Raid Non-Raid Non-Raid Raid1;

46. FusionInsight HD 系统中 HDFS 默认 Block Size 是多少? () [单项选择题] *

A.32MB;

B.64MB;

C.128MB;(正确答案)

D.256MB;

47. FusionInsight HD 部署时，同一个集群内的 Flume Server 节点建议起码部署几

个? () [单项选择题] *

A.1;

B.2;(正确答案)

C.3;

D.4;

48. FusionInsight HD

[单项选择题] *

- A. 手动消除警示 ;
- B. 启停服务实例 ;
- C. 删除服务实例 ;
- D. 查问历史监控 ;(正确答案)

49. 鉴于 Hadoop 开源大数据平台主要提供了针对数据分布式计算和储存能力，以下分布式储存组件的有? (多) () *

- A. MR;
- B. Spark;
- C. HDFS;(正确答案)
- D. HBase;(正确答案)

50. Hadoop 的 HBase 不适合哪些数据种类的应用处所? () [单项选择题] *

- A. 大文件应用处所 ;(正确答案)
- B. 海量数据应用处所 ;
- C. 高吞吐应用处所 ;
- D. 半结构化数据应用处所 ;

51. FusionInsight 集群组网设计中，二层网指集群内二层互连，集群节点在一个子网里，适合节点小于 200 的集群场景。 () [单项选择题] *

- A. 正确;(正确答案)
- B. 错误 ;

52. FusionInsight HD 中 Loader 作业提交到 Yarn 后，作业不可以手工停止。 () [单选题] *

- A. 正确;

B. ;正确答案)

53. 安装 FusionInsight HD 的 Streaming 组件时, Nimbus 角色要求安装几个节点?

() [单项选择题] *

A.1;

B.2;(正确答案)

C.3;

D.4;

54. 对于 FusionInsight HD 中 Loader 作业描绘正确的选项是? () [单项选择题] *

A.Loader 将作业提交到 YARN 履行后, 假如此时 Loader 服务出现异样, 则此作业履行失败 ;

B.Loader 将作业提交到 YARN 履行后, 假如某个 Mapper 任务履行失败, 能够自动进行重试。 ;正确答案)

C.Loader 作业履行失败后将会产生垃圾数据, 需要用户手动消除 ;

D.Loader 将作业提交到 YARN 履行后, 该作业履行达成前, 不可以再提交其余作业。 ;

55. 对于大数据的主要特色理解和描绘正确的有? () *

A. 根源多, 格式多 ;正确答案)

B. 增添速度快, 办理数据快 ;正确答案)

C. 储存量大, 计算量大 ;正确答案)

D. 数据的价值密度低 ;正确答案)

56.Hadoop 平台中, 要查察 YARN 服务中一个 application 的信息, 往常需要使用什么命令? () [单项选择题] *

A.container;

B.applicationattempt;

C.jar;

D.application;()

57. 在 FusionInsight 集群规划部署时，建议管理节点最好部署 ()个，控制节点最少部署 ()个，数据节点最少部署 ()个? () [单项选择题] *

A.1, 2, 2;

B.1, 3, 2;

C.2, 3, 1;

D.2, 3, 3;(正确答案)

58.FusionInsight Manager 界面上，当收到 Kafka 盘容量不足告警，且该告警的原由已经清除硬盘硬件故障时，系统管理员需要考虑扩容解决。 () [单项选择题] *

A.正确;(正确答案)

B.错误;

59.FusionInsight HD 安装过程中，履行 preinstall 不可以达成哪项功能? [单项选择题] () *

A. 改正 os 配置，保证 os 知足 FusionInsight HD 的安装要求;

B.安装 Manager;(正确答案)

C.格式化分区;

D.安装 os 缺失的 rpm 包;

60.SolrCloud 模式是集群模式，在此模式下 Solr 服务强依赖于以下哪个服务? ()

[单项选择题] *

A.HBase;

B.HDFS;

C.Zookeeper;(正确答案)

D.YARN;

61. Spark Yarn driver 只好运转在客户端。 () [单项选择题] *

- A. 正确;
- B. 错误 ; 正确答案)

62. Hadoop 中 MapReduce 组建善于办理哪一种应用处景的计算? () [单项选择题] *

- A. 迭代计算 ;
- B. 离线计算 ; 正确答案)
- C. 及时交互计算 ;
- D. 流式计算 ;

63. 某高校的 FusionInsight HD 集群中有 230 个节点, 在进行集群规划时, 以下哪些进度应当部署在数据节点上? () *

- A. DatabNode;(正确答案)
- B. NameNode;
- C. NodeManage;(正确答案)
- D. RegionService;(正确答案)
- E. DBService
- F. Solrserver(正确答案)

64. FusionInsight HD 集群中的节点只安装了一款网卡, 也能够采纳双平面隔绝组网络方案。 () [单项选择题] *

- A. 正确;
- B. 错误 ; 正确答案)

65. Hadoop 系统中, 假如文件系统的备份因子是 3, 那么每次 MapReduce 任务运转的 task 所需要的文件都要从 3个副本的机器上传输需要办理的文件。 () [单项选择题]

*

- A. 正确;

B.错误 ;正确答案)

66.YARN 上有两个同列行 Q1 与 Q2，容量都是 50 Q1 上已经有 10 个任务共占用了 40 的容量，Q2 上有 2 个任务占用了 30 的容量，那么因为 Q1 的任务数多，调度器会优先将资源分派给 Q1. () [单项选择题] *

A.正确;

B.错误 ;正确答案)

67. 以下哪种数据不属于半结构化数据? () [单项选择题] *

A.HTML;

B.XML;

C.二维表 ;正确答案)

D.JSON;

68. 对于 FusionInsight HD 的 Streaming 描述正确的选项是? [单项选择题] *
()

A.Supervisor 负责资源分派和任务调动 ;

B.Supervisor 负责接收 Nimbus 分派的任务，启动和停止属于自己管理的 worker 进程 ;正确答案)

C.Supervisor 是运转详细办理逻辑的进度 ;

D.Supervisor 是一个 Topology 中接收数据而后履行办理的组件 ;

69.HDFS 的 Client 写入文件时，数据的第一副本写入地点是 NameNode 确立，其他副本的写入地点由 DataNode 确立。 () [单项选择题] *

A.正确;

B.错误 ;正确答案)

70. 对于 FusionInsight Manager 说法错误的选项是? [单项选择题] *
()

A.NTP ServerClient 负责集群内各节点的时钟同步 ;

B.经过 FusionInsight Manager 能够对 HDFS 进行启停控制、配置参数 ；

C. FusionInsight Manager 全部保护操作只好经过 Web UI 来达成，没有供给 shell 保护命令；(正确答案)

D. 经过 FusionInsight Manager 能够导游式安装集群，缩短集群部署时间；

71. RDD 能够从 Hadoop 兼容文件系统生成，生成以后能够经过调用 RDD 的算子对 RDD 的数据进行部分更新。() [单项选择题] *

A. 正确；

B. 错误；(正确答案)

72. HDFS 支持大文件储存，同时支持多个用户对同一个文件的写操作，以及在文件随意地点进行改正。() [单项选择题] *

A. 正确；

B. 错误；(正确答案)

73. 以下哪些 OS 版本被介绍用来搭建 FusionInsight V1R2C60 集群(多选)? () *

A. SUSE 11 SP1/SP2/SP3 for AMD64 & Intel64;(正确答案)

B. Centos 6.6;(正确答案)

C. RedNat-6.4-86_64;(正确答案)

D. RedNat-6.5-86_64;(正确答案)

E. RedNat-6.7-86_64;(正确答案)

74. FusionInsight HD 系统假如改正了服务的配置项，不进行服务重启，该服务的配置状态是什么状态? () [单项选择题] *

A. SYNCHRONIZED;

B. EXPIRED;(正确答案)

C. CONFIGURING;

D. UNKNOWN;

75.FusionInsight HD 用户管理系统仅支持管理人机账号。 () [单项选择题] *

A.正确;

B.错误 ;(正确答案)

76.Flume 的 properties.properties 的配置文件能够配置多个 channle 来传输数据。

() [单项选择题] *

A.正确;(正确答案)

B.错误 ;

77.FusionInsight HD 部署过程中,履行 precheck 检查每一个节点时一定调用 checkNodes.Configd 配置文件。 () [单项选择题] *

A.正确;(正确答案)

B.错误 ;

78.FusionInsight HD 系统中,假如发现 Spark 服务不行用,能够从哪些方面剖析定位问题? () *

A.查察其依靠的 ZooKeeper 服务能否正常 ;(正确答案)

B.查察 HDFS 的服务能否正常 ;(正确答案)

C.登录 SolrServerAdmin 所在的节点,确认该节点与另一个 SolrServerAdmin 实例节点能否连通 ;(正确答案)

D.登录 FusionInsight Manager 界面,下载 Solr 服务不行用时期的有关日记,进前进一步定位 ;(正确答案)

79.Spark 是鉴于内存的计算,全部 Spark 程序运转过程中的数据只好储存在内存中。 () [单项选择题] *

A.正确;

B.错误 ;(正确答案)

80.Spark 应用在运转时, Stage 区分的依照是哪个? () [单项选择题] *

A.task;

B.taskSet;

C.action;

D.shuffle;(正确答案)

81.FusionInsight HD 安装前准备, 包含哪些步骤? () *

A. 达成硬件安装 ;(正确答案)

B.文采接地主机操作系统安装 ;(正确答案)

C.准备工具和软件。比如 PuTTY、LLD、FusionInsight HD 软件包等 ;(正确答案)

D.准备划归数据, 比如网络参数和角色部署地点 ;(正确答案)

82.FusionInsight HD 系统中 HBase 支持动向扩展列。 () [单项选择题] *

A.正确;(正确答案)

B.错误 ;

83.FusionInsight HD 的 Streaming 对于 Zookeeper 弱依靠, 即便 ZooKeeper 故障 Streaming 也能够正常供给服务。 () [单项选择题] *

A.正确;

B.错误 ;(正确答案)

84.采纳 Flume 传输数据过程中, 为了防备因 Flume 进度重启二丢掉数据, 介绍使用以下哪一种 Channel 种类? () [单项选择题] *

A.Memory Channel;

B.File Channel;(正确答案)

C.JDBC Channel;

D.HDFS Channel;

85.Loader 的作用履行失败，则此作业运转过程中导入的数据不会被删除，一定手动删除。（） [单项选择题] *

A.正确;

B.错误 ;正确答案)

86.Loader 供给了哪些方式或接口实现作业管理? () *

A.Web UI;(正确答案)

B.Linux 命令行 ;正确答案)

C.Rest 接口 ;正确答案)

D.JAVA API ;(正确答案)

87.以下选项中，对华为 FusionInsight HD 系统中备用 NameNode 的作用描绘正确的有? () *

A.主 NameNode 的热备 ;正确答案)

B.备 NameNode 对内存没有要求 ;

C.帮助主 NameNode 归并编写日记，减少主 NameNode 启动时间 ;正确答案)

D.备 NameNode 应与主 NameNode 部署到一个节点 ;

88.FusionInsight HD 集群中，集群规模有 300 个节点，假如采纳介绍部署方案，控制节点上必定不会存在哪些分区? () *

A. /;

B. //srv/BigData/dbdata_om;(正确答案)

C./srv/BigData;

D.//srv/BigData/jurnalnode;

E.//srv/BigData/hadoop/data/5(正确答案)

89.FusionInsight HD 的 HBase 中一张表包含以下几个 Region[10,20],[20,30],[30, 正无量 分别编号为 1,2,3那么 11,20,222分别属于哪个 Region () [单项选择题] *

A.1,1,3;

B.1,2,3;

C.1, 2, 2; (正确答案)

D.1,1,2;

90.对于 Hive 建表基本操作，描绘正确的选项是？（） [单项选择题] *

A.创立外面表时需要指定 external 重点字 ;(正确答案)

B.一旦表创立好，不行再改正表名 ；

C.一旦表创立好，不行再改正列名 ；

D.一旦表创立好，不行再增添新列 ；

91.FusionInsight HD 系统中，再创立 Kafka 的 Topic 时，一定设置 Partition 个数和副本副本个数，设置多副本能够加强 Kafka 服务的容灾能力。（） [单项选择题] *

A.正确;(正确答案)

B.错误 ；

92.FusionInsight HD 系统部署时，假如 Solr 索引默认寄存在 HDFS 上时，以下理解正确的有？（） [单项选择题] *

A.不要有考虑个 SolrServer 实例上创立多少 Shard;

B.为保证数据靠谱性，创立索引时一定创立多 Replica;

C.经过 HDFS 读取索引占用磁盘 IO，所以不建议 Solr 实例与 DataNode 部署在同一个节点上 ；

D.当 Solr 服务参数 INDEX_STORED_ON_HDFS 值为 HDFS 时，创立 collection 的索引就是默认储存在 HDFS 上;(正确答案)

93.FusionInsight Hadoop 集群中，集群规模有 70 个节点，假如采纳介绍部署方案，在管理节点可能存在哪些分区？（） *

A./srv/BigData/zookeeper;(正确答案)

B./srv/BigData/dbdata_om;(正确答案)

C./srv/BigData;(正确答案)

D./srv/BigData/jurnalnode;(正确答案)

E./srv/BigData/hadoop/data/5

94. 大数据商业咨询服务方案在规划环节主要考虑以下哪些设计? () *

A. 大数据商业模式设计 ;(正确答案)

B. 商业场景全景规划 ;(正确答案)

C. 典型场景需求设计 ;(正确答案)

D. 场景分解和业务设计 ;(正确答案)

95.Loader 仅支持关系型数据库与 Hadoop HBase 之间的数据导入导出。 () [单项选择题] *

A. 正确;

B. 错误 ;(正确答案)

96.FusionInsight HD 中使用 HBase 进行数据读写服务时需要连结 HMaster 。 () [单项选择题] *

A. 正确;

B. 错误 ;(正确答案)

97. 对于 Kerberos 的 TGT 以下说法错误的选项是? () [单项选择题]

* A.TGT 全称为单据授权单据, 主要由 KDC 服务器生成 ;

B.TGT 一次生成以后, 能够无穷期使用 ;(正确答案)

C.TGT 在客服端的存在方式能够是在内存中储存, 也能够当地以文件的形式存储 ;

D.TGT 中主要的信息有目前该单据的有效时长和授与该 TGT 的服务端 IP 以及散发的客户端名称 ;

98.Hbase 中假如发生一个 Region 的 Split, 将一个 HFile 文件真实分开到两个 Region 的过程在以下什么阶段? () [单项选择题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727013023140006145>