

# Internet操作练习

## 第二章

1. 请为当前计算机添加连接到 com1 口的标准 56000 bps 调制解调器设备，要求不检测当前连接设备。

当前界面：开始 控制面板

方法一：

打开【电话和调整解调器选项】 【调整解调器】选项卡 【添加】按钮 选中【不要检测我的调制解调器设备,】 下一步 型号：标准 56000 bps 调制解调器 下一步 选定的端口：com1 下一步 完成

方法二：

添加新硬件 下一步 选择【是，我已经连接了此硬件】 下一步 列表拉到最后选择【添加新的硬件设备】 下一步 选择【安装我手动从列表选择的硬件（高级）】 选择【调制解调器】 下一步 选中【不要检测我的调制解调器设备,】 下一步 型号：标准 56000 bps 调制解调器 下一步 选定的端口：com1 下一步

2. 从当前界面开始，找到“电话和调制解调器选项”中的相应设置界面，启用这个设备，关闭拨号时扬声器音量，把 modem 的速率设置为 57600b/s

当前界面：开始 控制面板

打开【电话和调整解调器选项】 【调整解调器】选项卡 选中调制解调器 【属性】按钮 【常规】选项卡 设备用法：使用这个设备（启用） 【调制解调器】选项卡 扬声器音量：关闭 最大端口速度：57600 确定

3. 从当前界面开始用鼠标操作，在电话和调制解调器选项中，停止当前调制解调器这个设备的使用。

当前界面：开始 控制面板 打开【电话和调整解调器选项】

【调整解调器】选项卡 选中调制解调器 【属性】按钮

【常规】选项卡 设备用法：不要使用这个设备（停用） 确定

（注意：此题做完后请自己再添加一个调制解调器，型号自选，以便下方题目的练习）

4. 利用“添加硬件”为本机添加一个调制解调器，其驱动程序位置在 G：\modem\Tem5628pf\W2k&Winxp 。

当前界面：开始—控制面板（此题以书上 26 页图为参照，非现实操作）

添加硬件—下一步—是，我已经连接了此硬件—添加新的硬件设备—安装我手动从列表选择的硬件—调制解调器—下一步—默认不选中“不要检测我的调制解调器”—下一步—从列表或指定位置安装（高级）—勾选“在搜索中包括这个位置”—浏览按钮—找到“G：\modem\Tem5628pf\W2k&Winxp ”—确定—下一步—完成

5. 通过 Modem 建立一个到 Internet 的连接，电话号码为：163000，用户名为：1111，密码为：666666，将此连接命名为：link4 设置过程中建立从桌面到此连接的快捷方式，其余均为系统默认设置。

当前界面：控制面板—网络连接

左侧网络任务：创建一个新连接（或文件—新建连接）下一步 连接到 Internet 手动设置我的连接 用拨号调整解调器连接 ISP 名称:link4 电话号码:163000 用户名:1111;

- 密码 666666；确认密码 666666 选中【在桌面上添加一个到此连接的快捷方式】 完成
6. 创建一个“连接到 Internet”拨号连接，此连接是用拨号调制解调器连接，创建的连接名称为“我的连接”，要拨的电话号码是 16900（假设是通过内部电话连接），用户名和密码均为 USER（其它设置默认）。
- 当前界面：控制面板—双击打开“Internet选项”
- 方法一：  
连接选项卡—添加—拨到专用网络—电话号码：0,16900—连接名称：我的连接—完成—  
用户名：USER—密码：USER—确定
- 方法二：【连接】选项卡 【建立连接】按钮 下一步 连接到 Internet 手动设置我的连接 用拨号调整解调器连接 ISP 名称：我的连接 电话号码：0,16900 用户名：USER；  
密码：USER；确认密码：USER 完成
- （注：做完后可删除此名为“我的连接”的拨号连接，以便于下方的练习）
7. 从当前界面开始，找到相应的设置界面，对相应选项进行设置，使得系统为登陆到本机的所有用户自动保存拨号连接时的用户名和密码。
- 当前界面：开始 控制面板 网络连接  
选中拨号—双击—选中“为下面用户保存用户名和密码”—取消
8. 从当前界面开始，到相应的属性设置界面进行相应的设置，禁止当拨号接通后在右下角的任务栏显示连接图标。
- 当前界面：开始 控制面板 网络连接 右击【link4】 属性  
【属性】按钮 【常规】选项卡 取消【连接后在通知区域显示图标】 确定
9. 从当前界面开始，为拨号连接“link4”，使用的调制解调器（标准 56000bps）设置最高速度 921600b/s 并且启用调制解调器硬件压缩，打开扬声器。
- 当前界面：开始 控制面板 网络连接  
方法一：  
双击拨号下的【link4】 【属性】按钮 【常规】选项卡 【配置】按钮 最高速度：  
921600 选中【启用调制解调器压缩】 选中【启用调整解调器扬声器】
- 方法二：右单击【link4】 属性 【常规】选项卡 【配置】按钮 最高速度：921600  
选中【启用调制解调器压缩】 选中【启用调整解调器扬声器】
10. 从当前界面开始操作，完成相关属性的设置，要求连接时不显示连接进度，也不提示电话号码，如果系统空闲 10 分钟，使得自动挂断拨号连接，并且取消重拨。
- 当前界面：开始 控制面板 网络连接 【link4属性】对话框  
【选项】选项卡 取消【连接时显示连接进度】 取消【提示电话号码】 挂断前的空闲  
时间：10 取消【断线重拨】 确定
11. 从当前界面开始，将 IE 浏览器使用的默认拨号连接的属性设置为自动检测设置，并且空闲 25 分钟就自动中断连接，不需要连接时能够自动断开连接。
- 当前界面：桌面【IE 浏览器】右单击 属性 【连接】选项卡  
选中拨号连接 设置 选中【自动检测设置】 高级 选中【空闲】：25 选中【不再需要连接时断开连接】 确定
12. 从当前界面开始操作，打开相关的设置界面，完成相关属性的设置，设置当前拨号连接需要有安全的措施密码，要求数据加密，没有就断开连接，并且登录时显示终端窗口。
- 当前界面：开始 控制面板 网络连接 【拨号连接属性】对话框（即双击打开 link4）  
【安全】选项卡 验证我的身份：需要有安全的措施密码 选中要求数据加密（没有就断开连接） 选中【显示终端窗口】 确定
13. 从当前界面开始操作，为当前计算机的拨号连接添加“网络的文件和打印机共享”服务。

- 当前界面：开始 控制面板  
 网络连接 link4右击 属性 【拨号连接属性】对话框 【网络】选项卡 选中【网络的文件和打印机共享】 确定
14. 从当前界面开始操作，共享当前计算机使用的拨号连接，禁止其他网络用户控制本机共享的连接。  
 当前界面：开始 控制面板  
 网络连接 双击已建立的拨号连接 【高级】选项卡 选中【允许其他网络用户通过此计算机,...】 取消【允许其他网络用户控制或禁用,...】
15. 从当前界面开始操作，要求通过菜单设置允许用户通过本机访问 microsoft网络上的资源。  
 当前界面：开始—控制面板—网络连接，上面本地连接，下面为拨号连接 link4  
 单击选中 link4—文件菜单—属性—网络选项卡—选中“Microsoft网络客户端”—确定
16. 将当前已创建的拨号连接“link4”的名称改为“我的连接”，然后将电话 13900 添加为备用号码，再设置重拨次数为 5，重拨间隔为 60 秒，从不挂断，将安全选项设置为高级，启用网络客户端项目。  
 当前界面：开始 控制面板 网络连接  
 选中【link4】 右单击 重命名 输入“我的连接”  
 右单击【我的连接】 属性 【常规】选项卡 【备用号码】 添加：13900 确定  
 【选项】选项卡 重拨次数：5 重拨间隔：60 秒 挂断前的空闲时间：从不  
 【安全】选项卡 高级  
 【网络】选项卡 选中【Microsoft网络客户端】 确定
17. 从当前界面开始，设置 ie浏览方式默认为局域网。  
 当前界面：开始 控制面板（分类视图下） 网络和 internet连接  
 internet选项—连接—选择“从不拨号”—确定
18. 从当前界面开始，删除当前计算机使用的默认拨号连接。  
 当前界面：开始 控制面板  
 方法一：网络连接 选中默认拨号连接 网络任务：删除此连接  
 方法二：网络连接 选中默认拨号连接 右单击：删除  
 方法三：  
 当前界面：桌面【IE 浏览器】右单击 属性 【连接】选项卡  
 选中默认连接 删除
19. 从当前界面开始，删除当前的调制解调器。  
 当前界面：开始 控制面板  
 方法一：  
 电话和调整解调器选项 【调整解调器】选项卡 选中调制解调器 【删除】按钮  
 方法二：  
 电话和调整解调器选项 调制解调器 选中 属性 【驱动程序】选项卡 卸载
20. 当前计算机以局域网方式连接入网，请查看其网络连接的详细信息。  
 当前界面：开始 控制面板  
 网络连接 本地连接右击 状态 【支持】选项卡 详细信息  
 当前界面：桌面  
 右单击【网上邻居】 属性 本地连接 本地连接右击 状态 支持 详细信息
21. 网络连接后，用鼠标操作，禁止在任务栏的通知区域（右下角）显示网络连接图标，但是当连接被限制时能够提示。  
 当前界面：开始 控制面板

- 网络连接 本地连接右击 属性 【常规】选项卡  
取消【连接后在通知区域显示图标】  
选中【此连接被限制或无连接时通知我】 确定
22. 从当前界面开始，打开本地连接属性对话框。  
当前界面：桌面  
右击网上邻居—属性—本地连接右击—属性
23. 请删除当前计算机中已安装的“Microsoft网络的文件和打印机共享”服务。  
当前界面：开始 控制面板  
网络连接 本地连接 右单击 属性 【常规】选项卡  
选中【Microsoft网络的文件和打印机共享】 【卸载】按钮
24. 请为当前计算机添加 NetWare 网络客户端，“Microsoft网络的文件和打印机共享”服务以及 IPX/SPX 协议。  
当前界面：开始 控制面板  
网络连接 本地连接右击 属性 【常规】选项卡 【安装】按钮  
选择【客户端】 添加 选中【NetWare 客户端服务】 确定 否（不要重新启动）  
【安装】按钮 选择【服务】 添加 选中【Microsoft网络的文件和打印机共享】 确定 否（不要重新启动）  
【安装】按钮 选择【协议】 添加 选中【NWLink IPX/SPX/NetBIOS ...】 确定 否（不要重新启动）
25. 从当前界面开始，设置启用 tcp/ip协议。  
当前界面：开始 控制面板  
本地连接—右击—属性—勾选 tcp/ip协议—确定
26. 为了使当前计算机能够正常连接入网，请为其设置上网地址：128.65.0.1XX 首选 DNS 服务器：202.96.209.6（注：XX 为你的机器号）  
当前界面：开始 控制面板  
网络连接 本地连接 右单击 属性 【常规】选项卡 选中【Internet协议（TCP/IP）】  
属性 在相应位置输入内容 确定 关闭
27. 从当前界面开始，打开 TCP/IP 属性设置界面，进行相关设置，让本机通过 DHCP 协议自动获取 IP 地址。（光盘第 4 题）  
当前界面：开始 控制面板  
网络连接 本地连接 右单击 属性 【常规】选项卡 选中【Internet协议（TCP/IP）】  
属性 选中【自动获得 IP 地址】
28. 从当前界面开始操作，为当前计算机添加 IP 地址：192.168.3.XX 添加网关：192.168.3.1 再将添加的 IP 地址修改为 192.168.3.1XX 最后删除添加的 IP 地址和网关地址。  
当前界面：开始 控制面板 网络连接 本地连接右单击 属性  
选中【Internet协议（TCP/IP）】 属性 高级 【IP 设置】选项卡  
IP 地址 添加  
默认网关 添加  
选中添加的 IP 地址 编辑  
选中修改后的 IP 地址 删除  
选中添加的网关地址 删除
29. 从当前界面开始，修改默认网关为 192.168.0.1  
当前界面：开始 控制面板 网络连接 本地连接右单击 属性  
选中 tcp/ip 属性—修改网关地址—确定

30. 当前界面开始操作，首先打开“高级 TCP/IP 设置”界面进行设置，增加一个 DNS 服务器，其 IP 地址为 202.96.209.133 然后将增加的 DNS 服务器做为首选 DNS 服务器。  
 当前界面：开始 控制面板 网络连接 本地连接右单击 属性  
 选中【Internet 协议 (TCP/IP)】 属性 高级 【DNS】选项卡  
 【添加】按钮 输入 DNS 服务器地址 添加  
 选中添加的 DNS 地址 后方的【上移】按钮（移至最上方） 确定 确定 确定
31. 用鼠标键操作，首先为本机添加 WINS 地址 192.168.18.254 然后启用本机 TCP/IP 上的 NetBIOS。（光盘第 3 题）  
 当前界面：开始 控制面板 网络连接 本地连接右单击 属性  
 选中【Internet 协议 (TCP/IP)】 属性 高级 【WINS】选项卡  
 【添加】按钮 输入 WINS 服务器地址 添加  
 选中【启用 TCP/IP】上的 NetBIOS
32. 从当前界面开始，启用 TCP/IP 筛选功能，要求 TCP 只允许端口 80 访问网络，允许全部 UDP 端口，禁止全部 IP 协议。  
 当前界面：桌面 右单击【网上邻居】 属性 本地连接右单击 属性  
 选中【Internet 协议 (TCP/IP)】 属性 高级 【选项】选项卡  
 选中 TCP/IP 筛选 【属性】按钮 选中【启用 TCP/IP 筛选（所有适配器）】  
 TCP 端口 只允许 添加 80 添加  
 UDP 端口 全部允许 IP 协议 只允许 下方为空 确定
33. 请将当前计算机访问以太网的网络验证的类型设置为“受保护的 EAP”，当用户或计算机不可用时验证为来宾。  
 当前界面：开始 控制面板  
 方法一：  
 网络连接 本地连接 右单击 属性 【验证】选项卡 EAP 类型：受保护的 EAP（PEAP） 选中【当用户或计算机信息不可用时验证来宾】  
 方法二：  
 网络连接 选中本地连接 左侧【网络任务】：更改此连接的设置 验证 EAP 类型：受保护的 EAP（PEAP） 选中【当用户或计算机信息不可用时验证来宾】
34. 当前计算机通过局域网连接入网，为了提高安全性，请为当前计算机启用 windows 防火墙。  
 当前界面：开始 控制面板  
 方法一：网络连接 本地连接 右单击 属性 【高级】选项卡 设置 启用  
 方法二：网络连接 选中本地连接 左侧【网络任务】：更改此连接的设置 高级 设置 启用  
 方法三：网络连接 左侧【网络任务】：更改 windows 防火墙设置 启用
35. 请停止当前局域网网络连接，再重新启用。  
 方法一：  
 开始 控制面板 网络连接 选中【本地连接】  
 文件 禁用；文件 启用  
 方法二：  
 开始 控制面板 网络连接 选中【本地连接】  
 【网络任务】窗格：禁用此网络设备； 【网络任务】窗格：启用此网络设备  
 方法三：  
 【网上邻居】右单击 属性

【本地连接】右单击 禁用； 【本地连接】右单击 启用

方法四：

【网上邻居】右单击 属性

【本地连接】双击打开 禁用； 双击【本地连接】（即启用本地连接）

### 第三章

36. 将本地计算机 D 盘根目录下的“网络”文件夹设置成共享文件夹，文件名默认，要求网络访问用户能够更改该文件夹。

准备工作：我的电脑 双击打开 D 盘 文件 新建 文件夹 取名：网络

当前界面：我的电脑 D 盘

选中“网络”文件夹 右单击 共享和安全 单击“如果您知道风险,,,” 选择“只启用文件夹共享” 选择【在网络上共享这个文件】 选择【在网络上共享这个文件】

选中【允许网络用户更改我的文件】 确定

37. 在资源管理器中将 d 盘设为共享。

当前界面：开始菜单右击—资源管理器

左侧找到 d 盘，右击—共享和安全—单击“如果您知道风险,,,”—勾选“在网络上共享”—确定

38. 在“我的电脑”中，使用鼠标右键，将本地驱动器“D:”设置为共享，共享名为“文件存储”。

方法一：

我的电脑 右单击 D 盘 共享和安全 单击【如果您知道风险,,,”】 选择【只启用文件共享】 确定

选择【在网络上共享这个文件】 共享名：文件存储 确定

方法二：

选中 D 盘 【文件】菜单 【共享和安全】 单击【如果您知道风险,,,”】 选择【只启用文件共享】 确定

选择【在网络上共享这个文件】 共享名：文件存储 确定

方法三：

我的电脑 右单击 D 盘 属性 【共享】选项卡 单击【如果您知道风险,,,”】

选择【只启用文件共享】 确定

选择【在网络上共享这个文件】 共享名：文件存储 确定

39. 将本地计算机 D 盘根目录下的“图片”文件夹设置成名为“图片收藏”的共享文件夹，要求该文件夹不在网上邻居中显示出来。

准备工作：我的电脑 双击打开 D 盘 文件 新建 文件夹：图片

当前界面：我的电脑 D 盘

选中“图片”文件夹 右单击 共享和安全 选择【在网络上共享这个文件】 共享名：图片收藏\$ 选中【允许网络用户更改我的文件】 确定

40. 从当前界面开始，使用鼠标右键菜单方式，取消“共享文档/共享图像”文件夹的共享。

准备工作：我的电脑 【共享文档】 选中【共享图像】文件夹 文件 共享和安全 选中【在网络上共享这个文件】

当前界面：我的电脑

打开【共享文档】 右单击【共享图像】 共享和安全 取消【在网络上共享这个文件】

41. 从当前界面开始，使用菜单方式，打开并设置“网站”文件夹在“共享和安全”中，本

地使用权限的“应用程序权限”为“无”。(光盘第5题)


准备工作:

a. 开始 控制面板 添加或删除程序 添加/删除 Windows 组件 勾选 Internet 信息服务 (IIS) 下一步 放入 windows XP 安装盘 完成

b. 我的电脑 D 盘 文件 新建 文件夹: 网站

选中“网站”文件夹 文件 共享和安全 【Web 共享】选项卡 选择【共享文件夹】

弹出【编辑别名对话框】 应用程序选项: 无



42. 从当前界面开始,使用鼠标操作,将本地磁盘 D 内的“图片”文件夹设置成名为“图片收藏夹”的默认站点,要求网络用户对该站点有读取、写入和目录浏览的访问权限,对

应用程序具有执行权限。

当前界面：我的电脑 D 盘

右单击【图片】文件夹 共享和安全 【web 共享】选项卡 选中【共享文件夹】

别名：图片收藏夹 访问权限：读取、写入、目录浏览 应用程序权限：执行（包括脚本）  
确定（参照上题图示）

43. 从当前界面开始，通过网上邻居查找并打开，同一工作组中“user198”这台计算机的“共享文档”目录。

当前界面：我的电脑

左侧【其他位置】任务窗格：网上邻居 左侧【网络任务】窗格：查看工作组计算机 双击打开 user198 双击打开“共享文档”

44. 从当前界面开始，通过“搜索助理”，查找 IP 地址为“128.65.0.198”的计算机，并访问“图片收藏”。（光盘第 6 题）

当前界面：开始 搜索（或开始 右击 资源管理器 搜索按钮）

左侧任务栏选择【计算机或人】 网络上的一个计算机 计算机名：128.65.0.198

双击打开“128.65.0.198” 双击打开【图片收藏】文件夹

45. 通过资源管理器地址栏访问 128.65.0.198 下被隐藏的文件夹“网络”。

当前界面：开始 右击 资源管理器 查看 工具栏 地址栏（确保地址栏前面没有勾）  
在工具栏后方空白处右击 地址栏（或者查看 工具栏 地址栏，让地址栏前有勾）

在地址栏中输入 \\128.65.0.198\网络\$

46. 从当前界面开始，通过“搜索助理”，查找计算机名为：“user198”的计算机，并将“图片收藏”中的图片“winter.jpg”复制到本地计算机的 D 盘。

当前界面：我的电脑

单击常用工具栏【搜索】按钮 左侧任务栏选择【计算机或人】 网络上的一个计算机  
计算机名：user198 双击打开【图片收藏】 选中“winter.jpg” 编辑 复制

开始 我的电脑 打开【D 盘】 编辑 粘贴

47. 请通过搜索助理查找网上邻居的 video 资源。

当前界面：我的电脑

工具栏的搜索按钮 输入 video 下方选网上邻居 搜索

48. 当前界面开始，使用鼠标右键方式，通过“网上邻居”搜索计算机名为：“user198”的计算机。

当前界面：我的电脑

右单击左侧其他位置中的【网上邻居】 搜索计算机 计算机名：user198

49. 在资源管理器中，使用鼠标右键方式操作，通过网上邻居查找 IP 地址为：“128.65.0.198”的计算机。访问其名为“新建文件夹”的文件夹，并打开其中的“word.doc”文件。

当前界面：右单击【开始】菜单 资源管理器

右单击【网上邻居】 搜索计算机 计算机名：128.65.0.198

双击打开“128.65.0.198” 双击打开【新建文件夹】文件夹 双击打开“word.doc”

50. 通过网上邻居访问 WORKGROUP 工作组中的计算机“user198”，并查看其中“图片收藏”文件夹内的图片文件“sunset.jpg”

当前界面：右单击【开始】菜单 资源管理器

展开【网上邻居】 整个网络 Microsoft Windows Network 工作组：workgroup 找到计算机 user198 双击打开 图片收藏 双击打开“sunset.jpg”

51. 通过网上邻居访问 user198 上所有共享文件，并将共享文件夹“新建文件夹”下的 word.doc 复制到本地计算机 c 盘中。

- 当前界面：双击打开桌面上“网上邻居”，单击左侧网络任务下“查看工作组计算机”  
 双击 user198—双击打开“新建文件夹”—单击选中 word.doc—窗口左侧文件和文件夹任务下的“复制这个文件夹”—选择我的电脑下 c 盘—复制
52. 通过“地址栏”访问网络计算机 user198上的名为“图片收藏”的共享文件夹。  
 当前界面：我的电脑  
 地址栏输入：\\user198\图片收藏
53. 请使用命令形式访问远程计算机“\\128.65.0.198被隐藏的网络驱动器 D”。  
 开始 运行：\\128.65.0.198\D\$
54. 从当前界面开始操作，将远程计算机“user198”的共享目录“共享文档”，设置为本地驱动器 X。  
 当前界面：右单击开始菜单 资源管理器  
 方法一：右单击网上邻居 映射网络驱动器 驱动器：X 文件夹：\\user198\共享文档  
 方法二：网上邻居 双击打开 user198 右单击【共享文档】目录 映射网络驱动器 驱动器：X 完成
55. 请断开本地计算机的网络驱动器 X  
 当前界面：开始 右单击 资源管理器  
 方法一：右单击网上邻居 断开网络驱动器 选择驱动器“X” 确定  
 方法二：我的电脑 网络驱动器 X 右单击 断开  
 方法三：我的电脑—工具菜单—断开网络驱动器 选择驱动器“X” 确定
56. 请为本地计算机添加一台打印机 NEC Jetmate 800 使用默认端口，设置为默认打印机，并且不打印测试页。  
 方法一：  
 开始 打印机和传真 左侧窗格的添加打印机 下一步 选择【连接到此计算机的,,,】；取消【自动检测并安装,,,】 下一步 下一步 厂商：NEC，打印机：NEC Jemate 800 下一步 默认打印机：是 下一步 下一步 打印测试页：否 下一步 完成  
 方法二：开始 控制面板 打印机和传真 添加打印机（或者文件—添加打印机）
57. 从当前界面开始，将当前计算机的打印机共享到网络上，共享名为“网络打印机”。  
 当前界面：开始 打印机和传真  
 方法一：选中打印机 文件 共享 选择【共享这台打印机】  
 方法二：选中打印机 左侧【打印机任务】：共享此打印机 选择【共享这台打印机】  
 方法三：右单击打印机 共享 选择【共享这台打印机】
58. 从当前界面开始，将远程计算机“128.65.0.198”上的打印机“HP”添加为本地计算机的网络打印机，并且将其设置为默认打印机。  
 当前界面：开始 打印机和传真  
 左侧【打印机任务】 添加打印机 【网络打印机,,,】 下一步 选择【连接到这台打印机,,,】 名称：\\128.65.0.198\HP下一步 【是】 下一步 完成
59. 利用搜索助理添加地址为 128.65.0.198上的网络打印机 hp。  
 当前界面：开始 打印机和传真  
 工具栏搜索按钮—计算机或人—网络上的计算机—输入 128.65.0.198 双击打开右侧搜索到的计算机—选中共享的打印机“HP” 文件 连接
60. 从当前界面开始，设置打印机使用时间为 8:00 到 19:00。  
 当前界面：开始 打印机和传真  
 打印机—右击—属性—高级—使用时间为 8:00 到 19:00

61. 从当前界面开始，设置打印服务器在远程打印文档出现错误时发出声响。  
当前界面：开始 打印机和传真  
文件 服务器属性 【高级】 选中【远程打印文档出现错误时发出声响】 确定
62. 从当前界面开始，设置计算机的打印格式为 11×17，采用“英制”单位，端口为“LPT2”，并且远程文档打印完成时发出通知。  
当前界面：开始 打印机和传真  
文件 服务器属性 【格式】选项卡：选择【11×17】；单位：英制 【端口】：LPT2  
【高级】选项卡：选中【远程文档打印完成时发出通知】
63. 请为本地计算机添加一个计算机管理员“abc”。  
当前界面：开始 控制面板  
用户帐户 创建一个新的帐户 用户名：abc 下一步 计算机管理员 创建帐户
64. 请为本地计算机添加受限用户“joy”。  
当前界面：开始 控制面板  
方法一：用户帐户 创建一个新的帐户 用户名：joy 受限帐户 下一步 创建帐户  
方法二：管理工具 计算机管理 【本地用户和组】 右单击【用户】 新用户：joy  
创建 关闭
65. 为用户 joy 创建密码 112233。  
当前界面：开始 控制面板（分类视图下）  
用户帐户—更改帐户—选中 joy—创建密码—输入—创建密码
66. 请为当前计算机添加一个受限用户“user”，密码为 123456，“输入一个词或短语”（即密码提示）设为“电话”。  
当前界面：开始 控制面板  
用户帐户 创建一个新的帐户 用户名：user 帐户类型：受限 创建帐户  
选择新建的帐户“user” 创建密码 输入相应内容 创建密码
67. 设置计算机用户登录的方式为快速用户切换。  
当前界面：开始 控制面板  
用户帐户 更改用户登录或注销的方式 勾选“使用快速用户切换” 应用选项
68. 从当前界面开始，将用户 user 的名字改为安妮。  
当前界面：开始 控制面板，确保在分类视图下  
用户帐户—更改账户—user—更改名称—输入“安妮”—改变名称
69. 在计算机管理窗口中用鼠标右键新建组 FTP。  
当前界面：开始 控制面板  
管理工具 计算机管理 展开【本地用户和组】 右单击【组】 新建组 组名：FTP  
创建 关闭
70. 在“计算机管理”窗口中，使用鼠标快捷菜单方式，为“FTP”组添加用户“joy”。  
当前界面：桌面  
我的电脑右击 管理 展开【本地用户和组】 选择【组】 右单击【FTP】 添加到组  
添加 高级 立即查找 选中【joy】 确定 确定 确定
71. 通过快捷工具按钮，查看 ftp 组的属性，并将其成员中的 joy 删除。  
当前界面：我的电脑—右击—管理  
本地用户和组—组—选中 ftp—工具栏属性按钮—选中 joy—删除—确定
72. 通过控制面板为“joy”用户“创建密码”为：“123456”。  
当前界面：开始 控制面板  
方法一：用户帐户 选择用户 创建密码

方法二：管理工具 计算机管理 本地用户和组 用户 在 joy上右击 设置密码 继续  
输入相应内容 确定

73. 删除受限用户 user

当前界面：桌面

我的电脑右击 管理 本地用户和组 用户 在 user上右击 删除（或工具栏的红色叉号按钮） 是

74. 删除用户 joy, 但是保留 joy原来的文件。

当前界面：开始—控制面板

用户帐户 选中 joy 删除帐户 保留文件 删除帐户

## 第四章 IE 浏览器使用

75. 请利用快速启动栏打开 IE 浏览器。

任务栏空白处右击—工具栏—快速启动

（或者右单击屏幕下方任务栏 属性 【任务栏】选项卡 选中【显示快速启动】 确定）

单击快速启动栏内的【IE 浏览器】按钮

76. 通过运行启动 IE 浏览器。

开始—运行—输入“iexplore.exe—确定

77. 请通过开始按钮的快捷菜单打开 IE 浏览器并显示默认网页。（光盘第 8 题）

右单击【开始】 打开 双击进入【程序】 双击打开【IE 浏览器】

78. 请通过左侧资源管理器列表打开 IE 浏览器。

右击开始菜单 资源管理器 C 盘 program filesinternet explorer双击右侧 iexplor图标

说明：以下题目均在打开 IE 浏览器的情况下操作，即当前界面均为 IE 浏览器

79. 请使用 IE 浏览器中提供的**快捷键**，访问上海市干部培训中心的网站（网址为：  
）。

Ctrl+0 输入：http:// 确定

80. 请利用**菜单操作**，访问上海市干部培训中心的网站（网址为：  
），  
并在新窗口中打开“联系我们”页面。

文件 打开 输入： 确定

右单击“联系我们”（在页面下方） 在新窗口中打开链接

81. **使用键盘**以全屏方式浏览

F11 ctrl+0 输入“ ” 确定

82. 利用 IE 全屏浏览方式打开

准备工作：查看菜单—全屏显示

Ctrl+0 输入： 确定

83. 新建一个窗口访问

文件 新建 窗口 输入

84. 请利用“链接”栏访问“Windows”网站。

单击工具栏【链接】后的【Windows】按钮

85. 从当前界面开始，通过适当操作访问 21 培训网，网址为  
地址栏中输入网址 回车（或转到按钮）

86. 请快速打开前一次打开的网页。

- 准备工作：先在地址栏内输入：[http://www.shanghai.gov.cn](#) 打开上海热线网站；不要关闭浏览器，再输入 [http://www.shanghai.gov.cn](#) 打开干部培训中心网站，不要关闭浏览器。  
单击【工具栏】上的【后退】按钮
87. 这是一个访问上海市干部培训中心网站时发生中断的网页，请利用最简洁的操作使问题得以解决。  
当前界面：[http://www.shanghai.gov.cn](#) ie地址栏输入 [http://www.shanghai.gov.cn](#) ，接着按下工具栏的停止按钮（叉号）  
常用工具栏：刷新
88. 请重新访问今天打开过的“Microsoft Windows产品主页”。  
单击工具栏【历史】按钮 在【历史任务】窗格中展开【今天】：Microsoft Windows产品主页。
89. 快速打开周六时访问过的 21 培训网的联系我们的网页。  
历史按钮 周六 [http://www.shanghai.gov.cn](#) 单击“联系我们”
90. 将已打开的网页（[http://www.shanghai.gov.cn](#)）设成允许脱机浏览。  
收藏 到收藏夹 勾选“允许脱机使用” 确定
91. 请将浏览器显示的网页保存成一个独立的 Web 档案文件（文件名为缺省文件名，文件位置在“我的文档”文件夹）。  
当前界面：打开 [http://www.shanghai.gov.cn](#)  
文件 另存为 保存类型：Web 档案，单一文件 路径：我的文档 保存
92. 请将当前 21 培训网站主页上“培训信息”的页面不打开，直接以名为“中心培训信息”保存到 D 盘内。  
当前界面：打开 [http://www.shanghai.gov.cn](#)  
右单击【培训信息】 目标另存为 文件名：中心培训信息 位置：D 盘 保存
93. 请将当前 21 培训网主页上左侧的图片设置为桌面背景，然后再保存到“我的文档图片收藏”内，文件名为“网络图片”。  
当前界面：打开 [http://www.shanghai.gov.cn](#)  
在主页左侧的图片上右单击 设置为背景  
右单击页面左侧的图片 图片另存为 文件名：网络图片 位置：我的文档\图片收藏 保存（或鼠标移到图片上，单击图形工具栏的保存按钮）
94. 当前已打开 21 培训网主页，请在桌面上添加一个连接到当前页面的快捷方式，然后再在桌面上添加一个能快速连接到“联系我们”页面的快捷方式。  
当前界面：打开 [http://www.shanghai.gov.cn](#)  
在页面空白区右单击 创建快捷方式 确定 或 文件 发送 桌面快捷方式  
右单击【联系我们】 复制快捷方式 回到桌面 空白区域右单击 粘贴快捷方式
95. 当前已打开 21 培训网，请将当前页面作为电子邮件发送到 test1@126.com，再将当前网页作为链接发送到 test2@126.com。  
当前界面：打开 [http://www.shanghai.gov.cn](#)  
文件 发送 电子邮件页面  
文件 发送 电子邮件链接
96. 以两页打印预览的方式查看当前网页的打印效果并打印。  
当前界面：打开 [http://www.shanghai.gov.cn](#)  
文件 打印预览 显示比例：两页 【打印】按钮 打印
97. 设置打印纸张为 A3，页面上下左右均距离页边距 15 毫米，然后将当前第一页打印 2 份。  
当前界面：打开 [http://www.shanghai.gov.cn](#)  
方法一：文件 页面设置 大小：A3 上下左右页边距：15

- 文件 打印 页码：1 份数 2 打印
- 方法二：文件 打印预览 【页面设置】 大小：A3 上下左右页边距：15 确定  
【打印】 页码：1 份数 2 打印
98. 请将当前页面横向打印出来，并将当前网页的所有链接以列表形式打印出来。  
当前界面：打开  
文件 打印 【常规】选项卡 【首选项】按钮 方向：横向 确定  
【选项】选项卡 选中【打印链接列表】 打印
99. 打印 21 培训网的首页，设置将其打印为 D 盘根目录下的“test.prn”文件，并打印链接的所有文档，打印方向为“横向”，页序为“从后向前”，打印质量设置为最佳。  
当前界面：打开上海热线首页  
文件 打印 选择打印机（除了microsoft office document image w的其它打印机）  
首选项 横向 从后向前 高级 打印质量 最高的那个 确定 确定 勾选“打印到文件”  
“选项”选项卡 勾选“打印链接的所有文档” 打印 驱动器：d 盘 文件名：test.prn确定
100. 使用缺省的打印机打印当前网页。  
当前界面：打开  
文件 打印 打印
101. 这是一个上下分割的框架网页，请将框架中的每个网页分别打印出来。  
当前界面：请打开素材文件夹下“框架网页”文件夹内的 index文件  
文件 打印 选项 勾选“逐个打印所有框架” 打印
102. 这是一个上下分割的框架网页，请以“仅打印选定框架”方式预览其中的“考试练习”。  
当前界面：请打开素材文件夹下“框架网页”文件夹内的 index文件，在上海简介下方任意一处单击一下  
文件 打印预览 仅打印选定框架
103. 请将 IE 浏览器的默认连接设置成拨号连接，连接的用户名为“Admin”，密码“9263”。  
工具 Internet选项 【连接】选项卡 添加 选择【拨到专用网络】 下一步直到【拨号连接设置】 用户名：Admin 密码：9263 确定
104. 打开 IE 的情况下将当前电脑上网设置为使用局域网。  
工具 Internet选项 【连接】选项卡 选择“从不进行拨号连接” 确定
105. 从当前界面开始，将 IE 浏览器使用的默认拨号连接的属性设置为空闲 20 分钟就自动中断连接。  
工具 internet选项 连接 选中默认拨号连接 设置 高级 勾选“空闲”，选择 20 分钟 确定 确定 确定
106. 将上网浏览的程序设置为默认 IE 浏览器，但是不要重置主页。  
工具 internet选项 程序 重置 web 设置 取消“同时设置主页” 是 确定
107. 在 IE 选项中的语言添加中文繁体。  
工具 internet选项 常规 语言 添加 中文（台湾） 确定 确定 确定
108. 当前计算机以局域网方式连网，为提高上网速度，请为当前计算机 HTTP 设置通过代理服务器 192.168.18.12 的 123 端口连接，FTP 通过代理服务器 192.168.18.12 的 133 端口连接。  
工具 Internet选项 【连接】选项卡 【局域网设置】按钮 选中【为 LAN 使用代理服务器,】 高级 HTTP：192.168.18.12 123 FTP：192.168.18.12 133 确定
109. IE 中设置通过代理服务器访问 internet服务器 IP 地址为 192.168.1.1 端口为 8080。  
工具 选项 连接 局域网设置 选中“为 lan使用代理服务器” 在下方的地址和端口

- 处输入相应内容 确定
110. 请将 IE 的默认主页设置为新浪网（地址为：\_\_\_\_\_）  
 工具 Internet选项 【常规】选项卡 地址输入：\_\_\_\_\_ 确定（考试时需按  
 2下确定）
111. 请将浏览器的起始页设定为空白页。  
 工具 Internet选项 【常规】选项卡 【使用空白页】按钮
112. 将 IE 浏览器使用的临时文件夹设置成“C:\my\_abc”，并使之立即生效。  
 IE 中 工具 internet选项 internet临时文件 设置 移动文件夹 选中 c: \my\_temp—  
 确定 确定
113. 请将 Internet临时文件夹设置为每次启动 IE 浏览器时检查所存网页的较新版本，然后清  
 空 Internet临时文件夹（包括脱机文件）以及 Cookies。  
 工具 Internet选项 【常规】选项卡 Internet临时文件夹：【设置】按钮 选中【每次  
 启动 Internet Explo时检查】 确定  
 【删除文件】按钮 选中【删除所有脱机内容】 确定  
 【删除 Cookies】按钮 确定
114. 请删除 IE 地址栏列表中的所有 Web 地址列条目。  
 工具 internet选项 常规 清除历史记录 确定
115. 请将历史记录设置为保存 10 之内的网页，然后，清除 IE 中的历史记录。  
 工具 Internet选项 【常规】选项卡 【网页保存在历史记录中的天数】：10 【清除历  
 史记录】按钮 是
116. 请将当前页面（\_\_\_\_\_）设置为 IE 浏览器首页，并将其添加为受信任站  
 点。  
 当前界面：打开  
 工具 Internet选项 【常规】选项卡 【使用当前页】按钮 【安全】选项卡 选择【受  
 信任的站点】 【站点】按钮 输入：\_\_\_\_\_ 添加
117. 请将当前计算机网页的默认编辑器设置为 Microsoft Office word  
 工具 Internet选项 【程序】选项卡 HTML 编辑器：Microsoft Office Word
118. 将 IE 设置成在打开 E-mail链接时使用的默认程序是 Microsoft Outlook  
 工具 internet选项 程序 电子邮件 microsoft outlook确定
119. 将 IE 设置成当发送电子邮件时使用的联系人列表程序是通讯簿。  
 工具 internet选项 程序 联系人列表 通讯簿 确定
120. 将 IE 的主页和搜索页恢复为默认页面。  
 工具 Internet选项 【程序】选项卡 【重置 Web 设置】 确定
121. 请将 IE 设置成浏览时“不播放网页中的视频”状态。（光盘第 10 题）  
 工具 Internet选项 【高级】选项卡 取消【播放网页中的视频】 确定
122. 请将 IE 设置成浏览时不将加密的页面存入硬盘，然后将 IE 高级设置恢复到默认状态。  
 工具 Internet选项 【高级】选项卡 选中【不将加密的页面存入硬盘】 【还原默认  
 值】 确定
123. 请将 IE 安全设置为受信任站点不允许运行 ActiveX 控件和插件。  
 工具 Internet选项 安全选项卡 受信任的站点 自定义级别 “运行 ActiveX 控件和  
 插件” 禁用
124. 请在 IE 中进行设置，不允许从地址栏里进行搜索。  
 工具 internet选项 高级 不从地址栏中搜索
125. 请在 IE 中设置不显示网页中的图片。

工具 Internet选项 高级 取消“显示图片” 确定

126. 请设置让 IE 关闭时清除临时文件夹的内容。

工具 Internet选项 高级 勾选“关闭浏览器时清空 Internet临时文件夹” 确定

127. 请在 IE 收藏夹中新建一个名为“我的收藏”的文件夹，并将当前浏览的网页 21 培训网添加到该文件夹内，文件名为“21 培训网”。

当前界面：打开

方法一：

收藏 整理收藏夹 【创建文件夹】按钮 名称：我的收藏 关闭

收藏 添加到收藏夹 展开【创建到】按钮 在列表中选择：我的收藏 名称：21 培训网 确定

方法二：

按下工具栏【收藏夹】按钮，打开【收藏夹】任务窗格

单击【收藏夹】任务窗格：【整理】按钮 【创建文件夹】按钮 名称：我的收藏

单击【收藏夹】任务窗格：【添加】按钮 展开【创建到】按钮 在列表中选择：我的收藏 名称：21 培训网 确定

方法三：

查看 浏览器栏 收藏夹

单击【收藏夹】任务窗格：【整理】按钮 【创建文件夹】按钮 名称：我的收藏

单击【收藏夹】任务窗格：【添加】按钮 展开【创建到】按钮 在列表中选择：我的收藏 名称：21 培训网 确定

方法四：

网页空白区右单击 添加到收藏夹 展开【创建到】按钮 在列表中选择：我的收藏 名称：21 培训网 确定

128. 请通过菜单操作，将 IE 收藏夹中的名为“我的收藏”的文件夹更名为“新闻站点”，然后使用按钮操作，删除该文件夹。（光盘第 11 题）

收藏 整理收藏夹 选中“我的收藏” 【重命名】按钮 输入新名称：新闻站点

按下工具栏【收藏】按钮，打开【收藏夹】任务窗格 单击【收藏夹】任务窗格：【整理】按钮 选中“新闻站点” 删除

129. 利用 IE 浏览器的收藏夹窗格，将当前浏览的网页添加到收藏夹中（保留网页的缺省名称）的“国家机关”文件夹中，并设置为允许该网页在脱机情况下浏览。

准备工作：收藏 整理收藏夹 【创建文件夹】按钮 名称：国家机关

当前界面：打开

单击工具栏【收藏夹】按钮 【添加】按钮 展开【创建到】按钮 在列表中选择：国家机关 选中【允许脱机使用】 确定

130. 请通过 IE 的工具栏利用鼠标操作，打开收藏夹中保存的与“21 培训网”链接对应的网页。

准备工作：打开 收藏 添加到收藏夹 名称：上海 21 培训

确定；单击菜单的“查看 全屏显示”

按下工具栏【收藏夹】按钮，打开收藏夹任务窗格 单击其中的“上海 21 培训”

131. 在不打开页面的情况下，将“联系我们”页面添加到收藏夹中。

准备工作：打开 ，找到页面底端的“联系我们”

右击 添加到收藏夹

132. 请通过菜单操作，将 IE 收藏夹中“上海 21 培训”链接移动到“链接”文件夹下。

方法一：

收藏 整理收藏夹 选中“上海 21 培训” 【移至文件夹】按钮 选择“链接”

确定

方法二：收藏 整理收藏夹 将“上海 21 培训”拖动到“链接”

133. 请利用菜单和鼠标操作，将收藏夹中“链接”文件夹内的“上海 21 培训”设置成允许脱机浏览，且下载的网页层数为 3 层。

收藏 整理收藏夹 展开“链接”文件夹 选中其中的“上海 21 培训” 选中【允许脱机使用】 单击【属性】按钮 【下载】选项卡 下载与该页链接的：3 层网页 确定 关闭

134. 请将 IE 收藏夹中国家机关文件夹的所有信息导出到文件“收藏夹.htm”中（文件存储在系统默认的位置）。

文件 导入和导出 下一步 选择【导出收藏夹】 选中“国家机关”文件夹 下一步 浏览：文件名输入“收藏夹” 保存 下一步 完成

135. 请将 IE 收藏夹中的所有信息导出到文件“我的收藏”中（文件存储在素材文件夹内）。

文件 导入和导出 下一步 选择【导出收藏夹】 下一步 下一步 【浏览】按钮 选择素材文件夹内的“我的收藏” 保存 下一步 是 完成

136. 请将素材文件夹内的“我的收藏.htm”导入到当前收藏夹的“国家机关”文件夹中。

文件 导入和导出 下一步 选择【导入收藏夹】 下一步 【浏览】按钮：选择素材文件夹内的“我的收藏.htm” 下一步 选择导入的目标位置“国家机关”文件夹 下一步 完成

137. 删除用户 administrator 在收藏夹中的文件“上海 21 培训.htm”。

当前界面：C 盘 Documents and Settings 文件夹下

双击 administrator 双击收藏夹（星星形状的） 找到文件 右击 删除

138. 利用 IE 的搜索功能，新建搜索，以“计算机考试”为关键词查找。（课本 69 页）

工具栏“搜索”按钮 新建 输入“计算机考试” 搜索

139. 请利用 IE 的搜索功能，查找包含“计算机职称”信息的网络资源，并且打开查找到的第一个网络地址。

方法一：

按下工具栏【搜索】按钮 搜索内容：计算机职称 搜索 单击查找到的第一个网络地址

方法二：查看 浏览器栏 搜索 搜索内容：计算机职称 搜索 单击查找到的第一个网络地址

140. 请利用 IE 的地址栏搜索功能，搜索同时包含“培训”，“上海市”，“中心”三个关键词的网页，并打开搜索结果中的“上海市干部培训中心”网站。

方法一：地址栏输入：find 培训,上海市,中心 转到 单击列出的“上海市干部培训中心”

方法二：地址栏输入：go 培训,上海市,中心 转到 单击列出的“上海市干部培训中心”

方法三：地址栏输入：? 培训,上海市,中心 转到 单击列出的“上海市干部培训中心”

注意：find go, ? 后都跟空格，后面关键词之间的逗号为英文状态下的逗号，可采用方法切换到英文输入状态，输入 find 空格，逗号，逗号，然后光标定位到第一个逗号前，切换成中文输入法，输入培训，在 2 个逗号中间输入上海市，在最后输入中心，然后按下回车或转到

141. 利用 IE 的搜索功能，在当前网页中查找有关“人事管理”联合发文的链接消息。

当前界面：打开 ，选中右侧的“人事新闻”标题

编辑 查找（在当前页） 输入“人事管理” 方向：向上 查找下一个

142. 在当前网页中，查找“Windows”一词在网页中第一次出现的位置。

当前界面：

编辑 查找：Windows 勾选“全字匹配”和“区分大小写” 查找下一个

143. 查找 HTML 在文中出现的第一次。  
当前界面：打开  
编辑 查找 输入 HTML 勾选“全字匹配”和“区分大小写” 查找下一处
144. 利用 Google 搜索关于三峡大坝的卫星照片。  
当前界面：打开  
图片 高级图片搜索 第一行输入“三峡大坝” 第二行输入“卫星照片” google搜索
145. Google 中搜索网页标题为“计算机考试”的简体中文网页。  
当前界面：打开  
高级搜索 字词位置选择“网页的标题” 第 2 行“包含以下的完整字句”处输入“计算机考试” google搜索(注意：不要选择语言种类“简体中文”)
146. 使用 Google 翻译单词 book。  
当前界面：打开  
直接输入 fy book (注意：fy后跟空格，然后再写后面的单词)
147. 请利用 Google 搜索“显示器”图片，并打开搜索到的第 2 行第 3 列图片所在的网页。  
当前界面：  
“图片” 搜索内容：显示器 搜索图片 单击第 2 行第 3 列的图片
148. 请利用 Google 搜索过去 6 个月内网页标题中包含“计算机”信息的简体中文网页，要求搜索结果不包含 RTF 格式的文件，每页显示 20 项搜索结果。  
当前界面：  
【高级搜索】 包含以下全部的字词：计算机 10 项结果 语言：简体中文 文件格式：除去-RTF 格式 日期：过去6个月 字词位置：网页的标题 【Google】搜索按钮
149. 利用 Google 计算数学式： $\pi 2^2$  的值。(光盘第 12 题)  
当前界面：  
在搜索栏内输入：pi\*2^2 google搜索
150. 请通过鼠标操作，利用百度搜索引擎，首先搜索歌曲“难忘今宵”的 MP3，之后再继续搜索其铃声。(光盘第 13 题)  
当前界面：  
【MP3】项 搜索内容：难忘今宵 类型：MP3 百度搜索 搜索类型：铃声 搜索
151. 用 baidu搜索有关中国太平洋海啸的图片报道，关键字为“中国，太平洋海啸”。  
当前界面：  
Baidu 图片 输入“中国，太平洋海啸” 搜索
152. 使用百度搜索网页标题中包含计算机考试的网页。  
当前界面：  
Baidu 高级搜索 选择“仅网页的标题中” 第 2 行输入“计算机考试” 搜索
153. 用 Baidu 网站搜索功能，搜索上海市干部培训中心网站，网址为。  
当前界面：  
Baidu 网站 输入“上海市干部培训中心网站” 百度搜索 点击找到的网址
154. 请通过鼠标操作，利用百度搜索引擎，搜索北京市和天津市网页标题中包含语句“计算机能力考试”的网页，要求每页显示 20 条搜索结果。  
当前界面：  
【高级搜索】 包含以下全部的关键词：计算机能力考试 地区：北京市、天津市(按 Ctrl 键选择) 关键词位置：仅网页的标题中 【百度搜索】按钮
155. 请用匿名方式登录 FTP 站点 ftp://128.65.0.254  
方法一：IE 地址栏输入：ftp://128.65.0.254回车

- 方法二：开始 运行 输入 ftp://128.65.0.25 确定
156. 请以非匿名方式登录 FTP 站点 ftp://128.65.0.25 用户名和密码均为“user198”。
- 方法一：IE 地址栏输入 ftp://128.65.0.25 输入用户名、密码 登录
- 方法二：IE 地址栏输入：ftp://user198:user198@128.65.0.254
- 方法三：开始 运行：ftp://user198:user198@128.65.0.254
157. 利用 IE 浏览器，终止匿名连接，重新以“user198”为用户名，“user198”为密码，登录 FTP 服务器（网址是：ftp://128.65.0.254）
- 准备工作：IE 地址栏输入 ftp://128.65.0.25 回车
- 文件 登录 用户名：user198 密码：user198 取消勾选“匿名登录” 登录
158. 请将当前 ftp 站点中的图片文件夹下载到本地 D 盘内。
- 当前界面：登录 ftp:// 128.65.0.254
- 方法一：选中“图片”文件夹 右单击 复制到文件夹（或者左侧的“复制到文件夹”命令） 选择 D 盘 确定
- 方法二：选中“图片”文件夹 工具栏复制按钮 我的电脑 D 盘 粘贴
159. 在工具栏的前进按钮和后退按钮中间添加“剪切”按钮，删除“讨论”按钮。
- 查看 工具栏 自定义（或者在工具栏后方空白处右击 自定义）
- 左侧选中剪切 右侧选中前进 添加 右侧选中讨论 删除 关闭
160. 请在 IE 浏览器的工具栏的“前进/后退”与“停止”按钮之间添加一条分隔线。（光盘第 14 题）
- 查看 工具栏 自定义 选中左侧“分隔符” 选中【停止】 【添加】按钮 关闭
161. 请将 IE 浏览器的工具栏按钮设置成使用大图标并将文字选择性的置于右侧的显示状态。
- 查看 工具栏 自定义 文字选项：选择性的将文字置于右侧 图标选项：大图标 关闭
162. IE 中采用中号字体查看本网页。
- 当前界面：打开
- 查看 文字大小 中
163. 请将 IE 浏览器的网页字体始终设置为红色（第 1 行第 7 列），楷体。
- 工具 Internet 选项 【常规】选项卡
- 【颜色】按钮 取消【使用 Windows 颜色】 文字颜色：红色 确定
- 【字体】按钮 网页字体：楷体 确定
- 【辅助功能】 选中【不使用网页中指定的颜色】 选中【不使用网页中指定的字体样式】 确定 确定
164. IE 中设置不显示网页指定字体。
- 工具 Internet 选项 【常规】选项卡 【辅助功能】 选中【不使用网页中指定的字体样式】 确定 确定
165. IE 中设置自动完成表单的用户名和密码。
- 工具 Internet 选项 内容选项卡 自动完成 勾选“表单上的用户名和密码” 确定 确定
166. 请将 IE 浏览器使用的语言编码修改为繁体中文（BIG5）。（光盘第 15 题）
- 查看 编码 其他 繁体中文（BIG5）
167. 请利用 IE 的工具栏按钮，设定使用简体中文（GB18030）作为显示网页的缺省编码。（不能用菜单操作）
- 准备工作：查看 工具栏 自定义 左侧选择：编码 添加 关闭
- 工具栏【编码】按钮旁三角箭头 简体中文（GB18030）
168. 请将 IE 的标准按钮工具栏隐藏。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727021061160006164>