

## 全科医学测试题库含答案

1、治疗钩端螺旋体病应首选

- A、青霉素 G
- B、红霉素
- C、四环素
- D、氯霉素
- E、链霉素

答案：A

2、引起猩红热的病原体是

- A、A 组  $\alpha$  链球菌
- B、B 组  $\alpha$  链球菌
- C、A 组  $\beta$  链球菌
- D、B 组  $\beta$  链球菌
- E、金黄色葡萄球菌

答案：C

3、妊娠合并糖尿病的健康指导不包括

- A、饮食合理
- B、增加体力活动
- C、终止妊娠
- D、避免肥胖
- E、定期进行血糖检测，早期控制血糖

答案：C

4、体健，哺乳期，已排除早孕的妇女的避孕方法是

- A、放置宫内节育器
- B、使用避孕套
- C、运用安全期
- D、使用阴道隔膜
- E、口服短效避孕药

答案：A

5、预防佝偻病应特别强调的是

- A、合理喂养
- B、经常口服鱼肝油
- C、经常口服钙片
- D、经常晒太阳
- E、多吃含维生素 D 的食物

答案：D

6、孤独症的核心症状为

- A、局限的兴趣和行为
- B、沟通和交流障碍
- C、智能和认知障碍
- D、社会交往能力缺陷
- E、感觉异常

答案：D

7、阴道念珠菌病的诱发因素不包括

- A、妊娠
- B、长期应用抗生素
- C、糖尿病
- D、肠道念珠菌自身感染
- E、长期口服避孕药

答案：E

8、可耐酶、耐酸的半合成抗生素是

- A、青霉素
- B、头孢他啶
- C、氯唑西林
- D、阿莫西林
- E、克拉维酸

答案：C

9、孕前医学检查辅助检查项目不包括

- A、血常规
- B、肝功能、肾功能、血糖
- C、生殖道分泌物
- D、脑电图
- E、尿常规

答案：D

10、对于早期食管癌的检出，应采取的方法是

- A、X线消化道造影
- B、超声
- C、DSA
- D、CT
- E、MRI

答案：A

11、神经症的共同特征不包括

A、起病常与心理社会因素有关

B、主要表现为脑功能失调症状、情绪症状、疑病症状、强迫症状及多种躯体不适等

C、有相当的自知力，社会功能相对完好，但病程大多迁延

D、有证实的器质性病变基础

E、病前多有一定的素质和人格基础

答案：D

12、适当的治疗方法有

A、用 1:5000 高锰酸钾冲洗阴道

B、用 2%~4%碳酸氢钠冲洗阴道

C、用 2%醋酸冲洗阴道

D、口服抗生素

E、克霉唑栓阴道内用药

答案：E

13、关于痰液标本采集，叙述正确的是

A、做细胞学检查，以上午 9~10 时留痰最好

B、做细胞学检查，以清晨第一口痰最好

C、观察痰液分层情况，可用少量甲醛防腐

D、如不能及时送检，冷藏情况下可放置 3 天

E、观察痰液分层情况，可用少量甲苯防腐

答案：A

14、第二天如需静脉补充生理需要量，液体应选择

A、10%葡萄糖

B、0.9%氯化钠

C、ORS 液

D、1:4 含钠液

E、1:1 含钠液

答案：D

15、不是新生儿常见的特殊生理状态的是

A、生理性体重下降

B、生理性黄疸

C、乳腺肿大

D、假月经

E、新生儿颅内出血

答案：E

16、1 女婴，28 天，足月顺产，出生体重 3100g。生后第 7 天出现黄疸，逐渐加重。无发热。进乳后有时呕吐，非喷射性，大便浅黄，尿色深黄，肝于肋下可触及 3.0cm，3 周后黄疸仅略有减轻 1228、母亲病史中应注意的线索是

- A、母孕的胎次与产次
- B、既往妊娠的流产史或活产儿的黄疸史
- C、孕期感染史
- D、妊娠晚期高血压和水肿情况
- E、孕期营养情况

答案：C

17、患者女，27 岁，昨晚跳舞后突感右下腹痛剧烈，伴恶心，畏冷，无发热，月经正常。查体：T37.2℃，右下腹有压痛，子宫前位，正常大，右宫角处压痛明显，右附件区触及一个张力大的囊性肿物，约 5cm×6cm×4cm 大小，轻压痛。其最可能的诊断是

- A、阑尾周围脓肿
- B、输卵管脓肿
- C、输卵管妊娠
- D、卵巢囊肿蒂扭转
- E、卵巢囊肿感染

答案：D

18、在心电图上 QRS 波反映的是

- A、窦房结除极
- B、窦房结复极
- C、心室除极
- D、心室复极
- E、房室结除极

答案：C

19、有关扁桃体，描述错误的是

- A、扁桃体炎急性发作期不宜行手术治疗
- B、扁桃体周围脓肿不宜行扁桃体切除术
- C、扁桃体的肿大程度不与扁桃体病变的严重程度成正比
- D、通常所说的扁桃体指腭扁桃体，属咽淋巴环扁桃体之一
- E、对于扁桃体恶性肿瘤行扁桃体切除时应慎重

答案：B

20、白内障摘除后的无晶状体眼的屈光状态是

- A、高度近视
- B、高度远视
- C、高度散光
- D、复合近视散光
- E、复合远视散光

答案：B

21、胃痛属寒邪客胃者，治法是

- A、散寒止痛
- B、消食导滞
- C、疏肝理气
- D、活血化瘀
- E、温中健脾

答案：A

22、创伤后应激障碍的三个主要临床表现是

- A、创伤体验的反复出现、持续的警觉性增高、抑郁症状
- B、抑郁症状、持续的警觉性增高、持续的回避
- C、焦虑症状、创伤体验的反复出现、持续的回避
- D、创伤体验的反复出现、持续的警觉性增高、持续的回避
- E、创伤体验的反复出现、持续的回避、抑郁症状

答案：D

23、有关心身疾病的描述，正确的是

- A、一种心理疾病
- B、生理疾病
- C、躯体化障碍
- D、高血压病是心身疾病
- E、抑郁症的不典型表现

答案：D

24、疣状白斑多见于

- A、唇红黏膜
- B、口角区颊黏膜
- C、舌腹口底黏膜
- D、牙龈黏膜
- E、软腭黏膜

答案：D

- 25、关于口服短效避孕药副作用的叙述，正确的是
- A、类早孕反应为孕激素刺激胃黏膜所致
  - B、服药期间出现阴道流血，多发生于漏服药物之后
  - C、能使经量增多，不适于月经量多的妇女
  - D、白带增多是孕激素作用的结果
  - E、体重减轻是服药后恶心、食欲下降的结果

答案：B

- 26、老年人中医药健康管理的服务对象

- A、60岁及以上的常住居民
- B、65岁及以上的户籍居民
- C、60岁及以上的户籍居民
- D、65岁及以上的常住居民
- E、60岁及以上的所有居民

答案：D

- 27、关于难免流产，说法错误的是

- A、阴道流血较多
- B、宫颈口已扩张
- C、下腹痛加重
- D、有部分胎盘嵌顿于宫颈口，部分胎盘排出
- E、子宫大小与孕周相符或略小于孕周

答案：D

- 28、不属于康复的主要对象的是

- A、急性期及恢复早期的患者
- B、各类残疾人
- C、老年人
- D、呼吸、心脏骤停的患者
- E、各种慢性病患者

答案：D

- 29、治疗军团菌感染应首选

- A、青霉素G
- B、红霉素
- C、四环素
- D、链霉素
- E、氯霉素

答案：B

30、极低密度脂蛋白(VLDL)中含量最多的成分是

- A、甘油三酯
- B、胆固醇
- C、胆固醇酯
- D、载脂蛋白
- E、磷脂

答案：A

31、儿童生长发育最快的时期是

- A、学龄期、青春期
- B、幼儿期、学龄期
- C、婴儿期、青春期
- D、婴儿期、幼儿期
- E、婴儿期、学前期

答案：A

32、预计检查后异常表现在

- A、中性粒细胞减少
- B、细胞核分化异常
- C、螺旋体和梭形杆菌数量明显增加
- D、牙槽骨不同程度吸收
- E、龈坏死表现

答案：C

33、不能诊断为胎儿窘迫的是

- A、臀位临产后羊水粪染
- B、宫缩时胎心减慢，少于 110 次/min，宫缩间歇可恢复
- C、胎心监护出现变异减速
- D、孕妇持续高热时，胎心加快大于 180 次/min
- E、胎儿头皮血 pH 为 7.20

答案：A

34、预防接种属于

- A、非特异性免疫
- B、自然主动免疫
- C、自然被动免疫
- D、人工主动免疫
- E、人工被动免疫

答案：D

35、导致老年患者死亡最常见的并发症是

- A、水、电解质和酸碱平衡紊乱
- B、感染
- C、多器官功能障碍综合征
- D、血栓形成和栓塞
- E、癌症

答案：C

36、鼻出血的局部止血方法包括

- A、烧灼法
- B、填塞法
- C、血管结扎法
- D、DSA 血管栓塞法
- E、以上都是

答案：E

37、妊娠期内药物致畸最敏感的时期是

- A、妊娠半个月以内
- B、妊娠 3 周至 12 周
- C、妊娠 4~9 个月
- D、妊娠 9 个月以后
- E、妊娠 1~2 个月

答案：B

38、关于细菌性阴道病，以下描述不恰当的是

- A、致病菌主要为淋病奈瑟菌及沙眼衣原体
- B、分泌物呈白色，均匀稀薄，有鱼腥味，可有轻度外阴瘙痒
- C、检查阴道黏膜无充血的炎症表现
- D、分泌物涂片可见线索细胞
- E、加入 10%氢氧化钾可产生烂鱼肉样臭味

答案：A

39、预防佝偻病发生的措施错误的是

- A、母孕期应多晒太阳
- B、按时添加辅食
- C、坚持母乳喂养
- D、婴儿在生后 2 个月开始补充预防剂量的维生素 D
- E、母孕期末 3 个月应补充预防剂量的维生素 D

答案：D



40、致龋能力最强的是

- A、山梨醇
- B、木糖醇
- C、葡萄糖
- D、蔗糖
- E、果糖

答案：D

41、1 患者男，23 岁。高热，咳嗽，右侧胸痛 1 天就诊，胸部透视右下肺片状阴影。白细胞计数  $22 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 90%1366、为了解患者的感染程度，还应注意观察

- A、中性粒细胞数的核象变化
- B、外周血单核细胞比例
- C、外周血淋巴细胞比例
- D、有无异常淋巴细胞
- E、嗜酸性粒细胞计数

答案：A

42、1 患者男，18 岁。寒战、高热，经细菌培养确诊为肺炎球菌性肺炎  
1196、首选抗生素是

- A、红霉素
- B、左氧氟沙星
- C、头孢地尼
- D、青霉素
- E、莫沙必利

答案：D

43、复发性口腔溃疡较少发生于

- A、唇黏膜
- B、舌尖
- C、颊部黏膜
- D、口底黏膜
- E、硬腭

答案：E

44、变应性鼻炎及其对哮喘的影响指南 (ARIA) 推荐的变应性鼻炎的阶梯治疗方案不包括

- A、避免接触变应原
- B、抗组胺药

- C、局部糖皮质激素
- D、免疫治疗
- E、激光等物理治疗

答案：E

45、关于药疹，描述错误的是

- A、全身性
- B、对称性除固定型药疹
- C、病情轻重与用药剂量呈正相关
- D、皮损表现多样性
- E、与药理作用无关

答案：C

46、患者女，28岁，月经频发，经血量正常，婚后4年未孕，前来就诊。妇科检查，子宫正常大小，双附件无异常，基础体温呈双相型。最可能的诊断是

- A、无排卵性异常子宫出血
- B、子宫内膜炎
- C、子宫内膜脱落不全
- D、黄体功能不全
- E、子宫肌瘤

答案：D

47、关于睑腺炎的治疗，描述错误的是

- A、外睑腺炎的切口须与睑缘垂直，内睑腺炎切口与睑缘平行
- B、脓肿形成时，应及时切开排脓
- C、眼睑局部和结膜囊涂抗生素眼膏
- D、未化脓前可热敷和其他物理治疗
- E、反复发作及伴有全身反应时可口服抗生素类药物

答案：A

48、对胎儿没有致畸作用的药物是

- A、青霉素
- B、乙醇
- C、四环素
- D、甲氨蝶呤
- E、己烯雌酚

答案：A

49、可能对该患者有效的治疗方法是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727031062011006043>