

2024年中华护理学会招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、刚出生的新生儿血红蛋白量为（ ）。

- ☐ A. 120~180g/L
- ☐ B. 110~170g/L
- ☐ C. 130~190g/L
- ☐ D. 140~210g/L
- ☐ E. 150~220g/L

『正确答案』
E

『答案解析』
暂无解析。

2、女性，24岁，临床诊断糖尿病1型，于胰岛素治疗后，病人经常于清晨3~4点出现手抖、大汗、饥饿感。空腹血糖11mmol/L，尿糖（++++），尿酮体（++++），夜间尿糖阴性。应采取的措施是（ ）。

- ☐ A. 增加睡前中效胰岛素用量
- ☐ B. 减少晚餐的热量
- ☐ C. 加用双胍类药物
- ☐ D. 减少睡前中效胰岛素用量
- ☐ E. 后夜加餐

『正确答案』
D

『答案解析』
暂无解析。

3、关于抗原-抗体复合物的调节作用，下列哪项是错误的（ ）。

- ☐ A. 当抗原量多而抗体量少时，APC的功能增强
- ☐ B. 抗原-抗体复合物参与调节免疫应答
- ☐ C. 反应初期，以IgM为主，形成的复合物起抑制作用
- ☐ D. 反应后期IgG增多，形成的复合物起抑制调节作用
- ☐ E. 抗体类别不同，所起的免疫作用不同

『正确答案』
C

『答案解析』
暂无解析。

4、屈指肌腱损伤，修复后提倡（ ）。

- ☐ A. 固定4周后开始活动
- ☐ B. 保护性被动活动
- ☐ C. 固定3周后逐渐练习功能
- ☐ D. 术后即开始功能练习
- ☐ E. 固定2周后开始功能练习

『正确答案』
B

『答案解析』

暂无解析。

5、感染性休克手术的治疗时机为（ ）。

- ☐ A. 即刻手术
- ☐ B. 短期抗休克治疗后
- ☐ C. 抗休克治疗无效时
- ☐ D. 感染灶局限化以后
- ☐ E. 以上都不对

『正确答案』

B

『答案解析』

感染性休克首先是病因治疗，原则是：在休克未纠正以前，应着重治疗休克，同时治疗感染。在休克纠正后，则应着重治疗感染。故感染性休克手术的治疗时机为短期抗休克治疗后。

6、小儿营养代谢特点是（ ）。

- ☐ A. 生长发育快，代谢不旺盛
- ☐ B. 对蛋白质、水的需要比成人相对小
- ☐ C. 胃肠消化功能不成熟
- ☐ D. 不易营养缺乏和消化紊乱
- ☐ E. 生长代谢缺陷病大多在较大儿童发病

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

7、下列哪项是原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的指标？（ ）

- ☐ A. 血TSH
- ☐ B. 血总T₃
- ☐ C. 血游离T₃
- ☐ D. 血总T₄
- ☐ E. 血游离T₄

『正确答案』

A

『答案解析』

除临床表现外，FT₄↓TSH↑，则原发性甲减诊断即可成立。

8、30岁男性，右手中、环指肿胀、疼痛，X线片显示中、环指近节指骨膨胀性骨吸收，夹杂钙化斑。诊断为内生软骨瘤，施刮除植骨术。术后1年复发，下一步的治疗是（ ）。

- ☐ A. 肿瘤段切除人工关节置换术
- ☐ B. 肿瘤段切除植骨术
- ☐ C. 刮除植骨术
- ☐ D. 截指术
- ☐ E. 放射治疗

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

9、下列哪项是慢性再障的治疗首选？（ ）

- ☐ A. 丙酸睾酮肌肉注射

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728011141037006040>