



团 体 标 准

T/CACM 1056.118—2019

中药材种子种苗 浙麦冬种苗

Chinese medicinal plants seeds and seedlings—
Seedlings of Zhemaidong (*Ophiopogon japonicus*)

2019-01-20 发布

2019-01-20 实施

中华中医药学会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 质量要求 2

 4.1 种株选择与分株 2

 4.2 外观形态 2

 4.3 质量分级 2

5 检验方法 2

 5.1 抽样 2

 5.2 单株绿叶数 2

 5.3 外观鉴别 2

 5.4 苗高、叶宽、茎粗 2

6 检验规则 3

7 标签、包装和贮存..... 3

 7.1 标签 3

 7.2 包装 3

 7.3 贮存 3

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华中医药学会归口。

本标准负责起草单位：浙江省中药研究所有限公司、中国中医科学院中药资源中心、正大青春宝药业有限公司、中国中药有限公司、甘肃中医药大学、北京中研百草检测认证有限公司。

本标准主要起草人：徐建中、俞旭平、李振丰、黄璐琦、郭兰萍、王治、孙乙铭、李颖、杜弢、李鹏英、何雅莉、郭亮。

中药材种子种苗 浙麦冬种苗

1 范围

本标准规定了浙麦冬种苗的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标签、包装和贮存。
本标准适用于浙麦冬种苗的生产和销售。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3543.2—1995 农作物种子检验规程 扦样

GB/T 7414—1987 主要农作物种子包装

GB 20464—2006 农作物种子标签通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

浙麦冬 Zhemaidong

产自浙江适宜生态区内的百合科沿阶草属植物麦冬 *Ophiopogon japonicus* (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根,生长周期为二周年以上的浙江省道地药材。性状呈纺锤形半透明体,表面黄白色或淡黄色,质柔韧,断面黄白色,半透明,中柱细小,气微香,味甘、微苦。

3.2

浙麦冬种苗 seedling of Zhemaidong

以浙麦冬采收后余下的健康麦冬植株为材料,经过剪切后形成的含 5 个~10 个单株的小丛苗。

3.3

叶宽 leaf width

叶片上与主脉垂直方向上的最宽处。

3.4

苗高 height of seedling

从苗的叶基至叶端的长度。

3.5

茎粗 stem diameter

苗基部茎的最大直径。

3.6

苗基 the base of the plantlet

麦冬苗靠近茎部的叶基部分。

3.7

养苗 conserve plantlet

保养麦冬苗。可分为两种:一种是在种苗未切苗前,在田间垄上挖浅沟,沟宽 30 cm,沟深 15 cm,将