



X 公司

ERP 信息管理系统

客户化开发需求方案

文档作者:

创建日期:

确认日期:

控制编码:

当前版本:

审批签字:

X 公司项目经理

A 公司项目经理

---

---

## 文档控制

### 更改记录

日期	作者	版本	更改参考

### 审阅

姓名	职位	签字

### 分发

拷贝号	姓名	区域
1		
2		
3		
4		
5		

## 目录

<a href="#">文档控制</a> .....	2
<a href="#">目录</a> .....	3
<a href="#">说明</a> .....	4
<a href="#">开发需求</a> .....	4
<a href="#">业务处理单据</a> .....	5
<a href="#">综合报表</a> .....	13

### 说明

本文档包含了X公司的采购，库存和销售的客户化开发需求。上述需求以下列文档为依据：

1. X公司采购业务调查问卷
2. X公司采购业务流程描述
3. X公司采购业务解决方案
4. X公司库存业务调查问卷
5. X公司库存业务流程描述
6. X公司库存业务解决方案
7. X公司销售业务调查问卷
8. X公司销售业务流程描述
9. X公司销售业务解决方案

### 开发需求

开发需求分为以下几个部分：

- 1、业务处理单据
- 2、综合报表
- 3、程序功能添加



业务处理单据

采购收料单

用途: 由仓管员在库存模块进行采购收料后, 打印收料单供财务, 采购等部门使用。

操作人员: 仓管员

挂接模块: 库存

查询界面需求:

采购单:

收料日期:

项目:

收据号:

单据格式:

收料单号:

检验单号:

供应商:

采购单:

X 公司

收 料 单

项目	项目描述	单位	生产厂家	入库数量	单价	金额	税款	价税合计

检验员:

采购员:  
仓管员:

格式说明:

“X 公司” 字体:

大小:

“收料单” 字体:

大小:

“仓管员” “制单人” “供应商” “收料单号” “采购单” “采购员” “检验员”

字体: 大小:  
项目行 字体: 大小:  
单据长短:

开发说明:

- 1、 抓取RCV\_SHIPMENT\_HEADERS\_V 中的相关信息
- 2、 “生产厂家” 字段取自该采购单上的 “NOTE\_TO\_VENDORS” 的值
- 3、 “单价” 字段取自采购单的项目行价格
- 4、 “税款” 字段= 金额 \* (1+17%)
- 5、 价税合计= 金额+ 税款

采购检验单

---

用途: 采购检验为质量模块收集数据

用户: 检验员

查询要求:

采购单:

收料日期:

项目:

收据号:

单据格式:

收料单号:  
检验单号:

X 公 司							
<u>检 验 单</u>							
供应商:							
采购单:							
项目	项目描述	单位	送检数量	抽检数量	合格率	次品原因	
日期:			检验员:				

开发说明:

采购退料单

用途：用于在仓管员向供应商退料后，打印单据。仓管员采购单返回退料时使用。

用户：仓管员

查询要求：

项目： FROM : TO :

日期： FROM : TO :

采购单： FROM : TO :

单据格式：

收料单号：		X公司				
		<u>退 料 单</u>				
		供应商：				
		采购单：				
项目	项目描述	单位	收料数量	退回数量	返回原因	
日期：		仓管员：				

开发说明：

- 1、抓取事务处理类型为“采购退料至供应商”

销售提货单

用途：用于在销售单批准后，销售员挑库完成后，打印提货单交仓库发货。

操作人员：销售员

挂接模块：销售

查询界面要求：

客户订单：

提货单号：

项目：

客户：

单据格式：

	X 公司							
	<u>提 货 单</u>							
提货单号：	客户：							
日期：	客户订单：							
项目	项目描述	单位	数量	单价	金额	税款	价税合计	
仓管员：	收货人：				销售员：			

格式说明：

“X 公司” 字体：      大小：                      黑体

“提 货 单” 字体：                      大小：

大小：

“客户，提货单号，客户订单，日期，销售员，仓管员” 字体：

项目行 字体：      大小：

单据长宽尺寸：

开发说明：

- 1、 单价 “字段取自客户订单单的项目行价格
- 2、 “税款 “字段=” 金额\* (1+17% )
- 3、 价税合计=金额+税款



- 4、请发数量为 客户订单上的订单行数量 (OPEN QUANTITY)
- 5、生产厂家字段值取自采购单号= attribute的采购单上的“NOTE\_TO\_VENTORS” 的值

销售退货单

用途：用于仓管员接收客户退货，打印退货单。

用户：仓管员

查询要求：

项目： FROM : TO :

客户订单： FROM : TO :

单据格式：

	X 公司			
	<u>销售退货单</u>			
日期：	客户： 客户订单：			
项目	项目描述	单位	退货数量	退货原因
仓管员：	销售员：			

开发说明：

- 1、仓管员退货是在“帐户别名收货”中处理

销售订单

用途：用于在销售订单确认后，打印交客户确认执行。

操作人员：销售员

挂接模块：销售

查询界面：

客户订单： FROM TO :  
客户： FROM TO :  
项目： FROM TO :  
项目分类： FROM TO :  
日期： FROM TO :

#### 采购订单

---

用途：用于在采购订单确认后，打印交供应商确认执行。

操作人员：采购员

挂接模块：采购

查询界面：

采购订单： FROM TO :  
供应商： FROM TO :  
项目： FROM TO :  
项目分类： FROM TO :  
日期： FROM TO :



综合报表

延期供货的采购单明细

---

用途：用于查询应到货而未到货的采购单

操作员：采购员

挂接模块：采购

参考：供应商

查询界面：

项目： FROM : TO :

日期： FROM : TO :

采购订单： FROM : TO :

采购员：

报表格式：

X公司  
延期供货报表

日期：

采购单	项目	项目描述	订单数量	接收数量	入库数量	入库时间	定货时间	采购员
-----	----	------	------	------	------	------	------	-----



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728057051137006101>