

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段－专业知识
-  刷题阶段－重点题库
-  冲刺阶段－押题点睛
-  考点覆盖－精编习题
-  紧扣考纲－直击考点
-  历年真题－押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

2022 年建筑行业市政施工员模考试试卷及答案

1、(判断题)路基工程填土施工，清除淤泥前应探明淤泥性质和深度，并采取相应的安全技术措施。()

参考答案：正确

2、(判断题)城市快速路单向设置不应少于两条车道，并应设有配套的交通安全与管理设施。()

参考答案：正确

3、(判断题)人行地道两侧的回填土，应在主体结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到 3MPa 后方可进行。()

参考答案：正确

4、(判断题)施工过程是施工进度计划的基本组成单元，施工过程内容的多少，划分的粗细程度，应根据计划的需要来决定。()

参考答案：正确

5、(判断题)一桥梁工程中，参建方有甲、乙、丙、丁。其中，建设单位甲发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是新建的具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的劳务公司，请回答下列问题：乙单位依法将桥梁桩基工程分包给丙，施工中发生质量事故，则乙、丙承担连带责任。() (判断题)

参考答案：正确

6、(判断题)MicrosoftExcel 工作表的顺序可以人为改变。()

参考答案：正确

7、(判断题)施工成本控制可分为事先控制、过程控制和事后控

制。()

参考答案：正确

8、(判断题)在高空外墙安装门、窗，无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员不必系安全带。()

参考答案：错误

9、(判断题)完善组织内各部门及人员的职责分析属于项目目标控制中的合同措施。()

参考答案：错误

10、(判断题)横向接缝的间距按面层类型选定，钢筋混凝土面层一般为4~6m，面层板的长宽比不宜超过1.30。()

参考答案：错误

11、(判断题)经纬仪整平的目的是使水平度盘中心和测站点标志中心在同一铅垂线上。()

参考答案：错误

12、(判断题)沉降缝和伸缩缝在挡土墙中同设于一处，称之为沉降伸缩缝。对于非岩石地基挡土墙每隔10~15m设置一道沉降伸缩缝。()

参考答案：正确

13、(判断题)市政供热管网系统是将热媒从热源输送分配到用户的管道所组成的系统，包括热媒的管道、管道附件和附属建筑物。()

参考答案：正确

14、(判断题)在某次水准测量过程中，A测点读数为1.432m，召

测点读数为 0.832m，则实际地面 A 点高。（）

参考答案：错误

15、(判断题)沥青混合料路面混合料摊铺与碾压施工安全技术交底应要求，两台以上压路机作业时，前后间距不得小于 1m，左右间距不得小于 3m。（）

参考答案：错误

16、(判断题)某施工单位承建了某城市快速路施工，其中桩号 K18+000~K19+000 段为填方路段，平均填土高度为 5m，采用分层压实法。填方路段划分为四级施工平台，四个作业区段。在路床顶面以下 0.5m 为第一级台阶，0.5~1.5m 为第二级台阶，1.5~3m 为第三级台阶，3m 以下为第四级台阶。四个作业区段是填石区段、平整区段、碾压区段和检验区段。施工单位为了充分发挥机械设备的效率，强化了施工机械设备的现场管理，以保证施工进度按期完成。在组织流水施工中，有时为了缩短工期，在工作面允许的情况下，两个相邻专业队可以在同一施工段平行搭接。（）（判断题）

参考答案：正确

17、(判断题)高等级沥青路面面层可划分为磨耗层、面层上层、面层下层。（）

参考答案：正确

18、(判断题)钢筋混凝土空心板桥适用跨径为 8.0~16.0m，板厚为 0.8~1.2m。（）

参考答案：错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728123042120006127>