

第二章

实现金蝶K/3的账套管理



☆账套管理操作基础

- ◆账套操作基础
- ◆管理已存在的账套
- ◆系统管理



账套管理操作基 础

◆账套操作基础

在金蝶K3中,对于账套的创建、维护、用户权限的设置等操作都是在【账套管理】窗口 中进行的。要进入【账套管理】窗口,可按下列操作步骤进行: (1)执行【开始】→【金蝶K3】→【中间层服务部件】→【账套管理】命令项,即可 打开如图所示的登录对话框,在其中输入用户名和登录密码。

<u> </u>	K/3系统登录	X	≍ 金蝶 KŠ
N.	账套管理	里登录	
	用户名 (U): 密码 (2):	Admin ******	
		确负	E 取消

账套管理操作基 础

◆账套操作基础

(2)单击【确定】按钮,即可打开【账套管理】窗口,如图所示。用户可以在其中进行与账套相关的操作,以及账套管理系统的有关操作。

Si金蝶K/3账套管理								-OX
」系统(≤) 视图(⊻) 组织相	机构(0) 数	(据库(D) 账套(A)) 帮助(出)					
	8	i 🗑 🕈 🧕	₽ ±					
新建 属性 反注册 备份	恢复设计	置 启用 升级 用户	2 退出					
机构列表	账套列表	(共2个账套)						
🏅 组织机构	编号	账套	账套类型	数据库实体	创建时间	备份时间	版本	服务器
	001	北方金尾器	标准供应链解决方案	AIS200605	2006-05		3.0.01.03	JJ
	4							
就绪					sa 200	06-05-08		Admin //.

账套管理操作基 础

◆账套操作基础

在金蝶K/3的"账套管理"系统中允许存在多个账套,为了便于对多个账套进行管理, 系统提供了一个组织机构的功能,用户可以按组织机构对各种账套进行分类管理,这对 于一个较大且拥有多个分公司的企业而言是非常有用的。 添加组织机构的操作步骤如下:

(1)执行【组织机构】→【添加机构】命令项,在如图所示的【添加机构】对话框中 输入"机构代码"、"机构名称"、"访问口令"等信息。

机构代码:	78812882
机构名称:	西藏藏药集团有限公司
访问口令:	*****
确认口令:	*****

账套管理操作基 础

◆ 账套操作基础

(2)单击【确定】按钮,即可完成组织机构的添加操作。组织机构在系统中不是必需的,也可以不建立组织机构,直接新建账套。当组织机构设置好后,还可以通过【组织机构】→【编辑机构属性】命令项,重新设置有关该机构的信息。如果要删除某个组织机构,则可在选取该组织机构的情况下,执行【组织机构】
 →【删除机构】命令项,并在弹出的提示信息框中单击【是】按钮完成操作。

账套管理操作基 础

◆ 账套操作基础

要创建新账套,可按下列操作方法进行:

(1)单击【新建】按钮,或执行【数据库】→【新建账套】命令项,即可弹出一个提示对话框,提示用户在新建账套时选择正确的账套类型。

(2)单击【关闭】按钮,即可进入【新建账套】对话框,如图所示。从中根据自己单位的实际情况,输入"账套号"、"账套名称"并点选"账套类型"项,设置"数据库文件路径" 和"数据库日志文件路径"等选项。

W決方案 ■ R212731 FILES\MICHOSOFT SQL > FILES\MICHOSOFT SQL >	备份路径 JJ Downloads ① Inetpub ① Program Files ① Apache Software Foundation ④ CompOne Files ① CompOne Files ③ CompOne Files ③ CompOne Files ④ CompOne F
Wide方案 1212731 FILESVMICHOSOFT SQL > FILESVMICHOSOFT SQL >	JJ Downloads Discrete Linetpub Apache Software Foundation Compon Files Complex Applications
WC化方本 ・ R212731 FILES VAICROSOFT SQL > FILES VAICROSOFT SQL >	Downloads
FILES MICHOSOFT SQL >	Inetpub Program Files Apache Software Foundation Compone Files Complex Amplications
FILES/WICHOSOFT SQL >	Apache Software Foundation Compon Files
FILESVMICHOSOFT SQL	Common Files
× * *	Contract applications Contract appl
00	

账套管理操作基 础

◆账套操作基础

启用新建账套时,可单击【启用账套】按钮,或执行 【账套】→【启用账套】命令项,此时将弹出一个如 图所示的提示对话框,单击【是】按钮即可启用账套。



新建账套之后,执行【账套】→ 【属性设置】命令项,即可打 开如图所示的对话框,设 置账套的各种属性选项。

机构名称:西	藏藏药集团有限公	公司	*
地址: 西	藏拉萨西宁路78号	2	
电话: 68	202909		

账套管理操作基 础

◆账套操作基础

• 在【系统】选项卡中可设置机构名称(必填项)、单位地址、电话等。

• 在【总账】选项卡中,可设置记账本位币代码、名称、小数点位数等选项,还可选取" 凭证过账前必需审核"复选框,以确保凭证过账时该凭证已经通过审核,如图所示。

水北	APR/201	会计期间		
记账本位币代码:	RMB	*		
名称:	人民币		*	
小数点位数:	2 -			
「 凭证过账前必需	审核			

账套管理操作基 础

◆账套操作基础

 在【会计期间】选项卡中单击【更改】按钮,在打开的对话框中可设置会计期间数、 启用会计年度、启用会计期间等选项,如图所示。

无法	5 ML	会计期间	Æ	用查计年度 · 2004		EHELTANO · J	
AK 276	ARK CO.		1	计年度	自分	然年度会计期间 🔽	会计期间数 @ 12
				会计期间	<u> </u>	会计期间	开始时间
● 单击	"更改"来设置、	修改会计期间。		2004		1	2004-01-01
Mal				2005		2	2004-02-01
				2007		3	2004-03-01
	27.7 AL			2008		4	2004-04-01
	更改(11)			2009		5	2004-05-01
				2010		6	2004-06-01
				2012		7	2004-07-01
				2013		8	2004-08-01
				2014		9	2004-09-01
				2015		10	2004-10-01
				2018		11	2004-11-01
	保存修改	(5) 确认(0)	关闭(C) 1	2018		12	2004-12-01
				2019			

账套管理操作基 础

◆账套操作基础

账套参数设置中控制着用户管理身份认证方式的设置。如果希望使用这些功能,必须先 通过【参数设置】对话框进行设置。 要设置账套参数,可单击【设置账套参】按钮,或执行【账套】→【参数设置】命令项, 打开如图所示的【参数设置】对话框。

走认证方式	默认认证方式
传统认证方式	● 传统认证方式
动态密码锁认证方式	C 动态密码锁认证方式
智能钥匙 (ekey) 认证方式	C 智能钥匙(ekey)认证方式
统一认证方式	C 统一认证方式
自定义认证方式	C 自定义认证方式

确定(0)

取消(C)

账套管理操作基 础

◆ 账套操作基础

● 在"可选认证方式"选项区中,控制着当前账套允许使用哪一种或哪几种认证方式。 系统允许一个账套,可以同时使用不同的认证方式进行登录。

● 在"默认认证方式"选项区中,控制着当前账套新建用户的默认认证方式。新建用户如果是密码认证方式,则其默认认证方式为"传统认证方式"。如希望新增用户的认证方式默认为动态密码锁或智能钥匙方式时,则可将此处设置为"动态密码锁方式"或 "智能钥匙认证方式"。

● 勾选"同步更新所有密码认证用户的认证方式为默认认证方式"复选框的作用,是 使账套中用户的密码认证方式,统一更改为当前的默认认证方式。

账套管理操作基 础

◆账套操作基础

在进行账套升级或结转账套之前,用户可以使用该功能对账套数据的有效性进行检查,确 保账套中数据的正确性。

具体的操作方法如下:

(1) 执行【账套】→【数据有效性检查】命令项,即可打开如图所示的对话框。

(2)单击【检查】按钮即可开始 检查账套数据,并在检查结束后给 出提示。



以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <u>https://d.book118.com/728125127050006112</u>