# 2025 年护师类之主管护师通关试题库(有答案)

单选题（共 40 题）

1、下面关于一氧化碳中毒引起缺氧的机制中，描述错误的是

A.CO 与血红蛋白亲和力比 O

B.碳氧血红蛋白的存在抑制氧合血红蛋白的解离，阻抑氧的释放和传递

C.CO 与血红蛋白亲和力比 O

D.高浓度的 CO 与细胞色素氧化酶中的二价铁相结合，直接抑制细胞内呼吸

E.CO 与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白失去携带氧气的能力

【答案】 C

2、偏瘫病人扶栏上楼梯时，下肢移动顺序为

A.健肢→患肢

B.患肢→健肢

C.手杖→健肢→患肢

D.手杖→患肢→健肢

E.健肢→手杖→患肢

【答案】 A

3、脊髓损伤的患者出现呼吸肌力量不足，呼吸费力甚至呼吸衰竭，提示损伤的部位可能在（ ）。

A.高位脊髓

B.胸 5～6

C.胸 7～8

D.胸 9～10

E.腰 1～2

【答案】 A

4、胰腺外伤手术后引流管放置的时间是（ ）。

A.1～2 天

B.3～5 天

C.6～7 天

D.7～10 天

E.10 天以上

【答案】 C

5、患者女，32 岁。婚后五年未孕，采用辅助生殖技术助孕。当注射绒毛膜促性腺激素 8 天后，出现腹部胀痛，呼吸受限。B 超：腹水，卵巢直径 16cm。最可能的诊断是（ ）。

A.卵巢过度刺激综合征

B.输卵管癌

C.子宫癌

D.卵巢癌

E.肝硬化

【答案】 A

6、患者，女性。慢性心力衰竭，因下肢水肿服用利尿剂治疗两周，血气分析结果如下：血 pH7.52,PaCO

A.改善患者呼吸

B.补钾

C.补充生理盐水

D.补充葡萄糖

E.鼓励患者深呼吸

【答案】 B

7、男性，有高血压病史 20 年，突然出现剧烈头痛、呕吐、左侧上下肢瘫痪，随即意识丧失，右侧瞳孔散大，对光反应消失，睑下垂，血压 25 / 16kPa，呼吸忽快忽慢。

A.高血压危象

B.左侧半球颅内出血

C.右侧中脑出血

D.右侧半球颅内血肿

E.小脑出血

【答案】 D

8、患者，男性，28 岁。诊断为再生障碍性贫血，该病人最有可能发生感染的部位是

A.消化道

B.泌尿系统

C.呼吸系统

D.皮肤

E.颅内

【答案】 C

9、患者，女性，46 岁。阴道前后壁膨出，子宫脱垂Ⅱ度，3 个月前患肝炎住院，现出院，咨询避孕方法。护士应告诉患者首选的方法是

A. 口服避孕药

B. 安全期避孕

C. 宫内节育器

D. 男用避孕套

E. 外用杀精膜

【答案】 D

10、有休息痛的是

A. 血栓闭塞性脉管炎坏疽期

B. 大隐静脉曲张，深静脉通畅

C. 血栓闭塞性脉管炎局部缺血期

D. 血栓闭塞性脉管炎营养障碍期

E. 大隐静脉曲张，深静脉不通

【答案】 D

11、需要夫妇双方同时治疗的炎症为

A. 外阴炎

B. 慢性宫颈炎

C. 念珠菌阴道炎

D. 滴虫阴道炎

E. 前庭大腺炎

【答案】 D

12、对进行骨髓穿刺术患者的护理，不需要的是（ ）。

A.说明穿刺的不良反应

B.术前禁食 4 小时

C.用利多卡因局部麻醉

D.拔针后局部按压 3～5 分钟

E.保持局部干燥 24 小时

【答案】 B

13、子宫内膜癌

A.与雌激素有关

B.与人乳头瘤病毒感染有关

C.与子宫内膜增生过长有关

D.与子宫内膜种植有关

E.与细菌感染有关

【答案】 C

14、单臀位，经膝胸卧位及艾灸、激光穴位治疗后，B 超羊水量适中，可选

A.外倒转术

B.内倒转术

C.臀位牵引术

D.臀位助产术

E.断颈术

【答案】 A

15、健康宣教中，应告知家属预防急性肾炎的关键是( )

A.观察血压的变化

B.注意水肿的进展

C.限制钠盐摄人

D.避免上呼吸道感染

E.限制活动

【答案】 D

16、硬脊膜外阻滞麻醉最危险的并发症是

A.全脊麻

B.肺不张

C.血压下降

D.呼吸抑制

E.硬膜外间隙出血

【答案】 A

17、患者腰穿后通常应去枕平卧（ ）。

A.0.5～1 小时

B.1.5～2 小时

C.2.5～3.5 小时

D.4～6 小时

E.7～8 小时

【答案】 D

18、患儿男，1 岁半。发热，咳嗽 4 天，曾用青霉素肌注治疗无效。昨天起拒食，呕吐，尿量减少。入院查体：体温 39.8℃，脉率 180 次 / 分，呼吸 65 次 / 分，精神萎靡，烦躁不安，口唇发绀，鼻翼扇动，三凹征(+)，两肺散在中小水泡音，肝脏右肋下 3cm。血白细胞 2.5×10

A.肺炎合并心衰

B.肺炎合并中毒性脑病

C.肺炎合并脓胸

D.肺炎合并肺大疱

E.肺炎合并肺脓肿

【答案】 A

19、初产妇，32 岁，孕 34 周，口服葡萄糖耐量试验 3 项阳性，诊断为妊娠期糖尿病，经控制饮食后尿糖（±），该孕妇首选的处理是（ ）。

A.继续控制饮食

B.立即行剖宫产

C.人工破膜引产

D.行胰岛素治疗

E.口服降血糖药

【答案】 D

20、社区某家庭，夫妇年龄均 69 岁，身体健康状况良好，对其居家环境的指导，错误的是（ ）。

A.居室采光要充分

B.每天定时通风 2～3 次，每次 20～30 分钟

C.夏季适宜室温为 26℃～28℃

D.冬季适宜室温为 18℃～20℃

E.适宜室内湿度为 50%左右

【答案】 D

21、普通高血压病人的降压目标是将血压降至（ ）。

A.120/70mmHg 以内

B.130/80mmHg 以内

C.140/90mmHg 以内

D.150/90mmHg 以内

E.150/95mmHg 以内

【答案】 C

22、以下关于急性白血病化疗治疗原则的叙述不正确的是

A.单一用药

B.足量

C.间歇

D.交替

E.长期

【答案】 A

23、23 岁妇女，停经 10 周，阴道不规则流血 10 余天，量不多，暗红色，血中伴有小水泡物，检查：血压 140／90mmHg，子宫前倾，如孕 4 个月大，两侧附件可触到鹅卵大、囊性、活动良好、表面光滑的肿物。一旦以上诊断明确，首选的处理方法是

A.化疗

B.止血

C.抗生素控制感染

D.清宫术

E.全子宫切除术

【答案】 D

24、患者，女性，26 岁。因足月妊娠临产入院。分娩过程顺利，乙肝五项检查，仅 HBsAg 阳性。关于该患者母乳喂养指导，正确的是

A.不宜母乳喂养

B.不影响母乳喂养

C.新生儿接受免疫接种后可母乳喂养

D.产妇接受免疫接种后可母乳喂养

E.新生儿和产妇同时接受免疫接种后可母乳喂养

【答案】 C

25、反映人群卫生知识水平的指标是

A.卫生知识及格率

B.健康教育覆盖率

C.不良行为转变率

D.卫生保健活动参与率

E.健康教育活动的自愿参与率

【答案】 A

26、有关休克的叙述，错误的是（ ）。

A.机体有效循环血量锐减

B.细胞功能及微循环障碍

C.一种急性微循环功能衰竭

D.脉压差增大

E.脉搏细数

【答案】 D

27、下列能利于炎性渗液局限在盆腔，减少毒素吸收的护理措施是

A.准确记录 24 小时出入量

B.胃肠减压

C.维持水、电解质及酸碱平衡

D.半卧位

E.妥善固定各种引流管，保持通畅

【答案】 D

28、宫颈原位癌患者

A.药物治疗随访观察

B.全子宫切除术

C.放疗

D.肌瘤剜出术

E.全子宫及双附件切除术

【答案】 B

29、男，27 岁，右下腹持续性疼痛伴呕吐 5 小时，检查右腹股沟区包块，有明显压痛，腹肌紧张，肠鸣音亢进。此时最适宜的处理是（　　）。

A.佩戴疝带

B.紧急手术

C.试行手法还纳

D.择期手术治疗

E.应用抗生素并观察

【答案】 B

30、男性，40 岁，尿频、尿急、尿痛 5 年，有时出现肉眼血尿。体检：贫血貌，血尿素氮 33mmol，肌酐 612mmol，尿常规脓细胞 20～30 个/HP，B 超显示：膀胱容量小，每次排尿 50ml。

A.膀胱镜检查

B.膀胱测压

C.逆行肾盂造影

D.尿液检查

E.CT 检查

【答案】 D

31、关于慢性肾炎的临床表现，错误的叙述是（ ）。

A.蛋白尿

B.均有细菌、病毒感染性症状

C.水肿

D.血压升高

E.贫血

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735134113043012034