

科学备考资料包

（知识点/基础/强化）

核心考点速记

同步练习

高数精准

金榜题名



2022 年执业药师中药学专业知识精选题（含答案）

1[.不定项选择题]丁香温中降逆外，还有的功效是

- A.燥湿杀虫止痒
- B.温肾助阳
- C.理气和胃
- D.止呕止泻
- E.温肺化饮

[答案]B

[解析]丁香除温中降逆外，还能温肾助阳，故选 B。

2[.不定项选择题]附子的功效是

- A.引火归元
- B.燥湿止泻
- C.回阳
- D.杀虫止痒
- E.疏肝下气

[答案]C

[解析]附子【功效】回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。

3[.不定项选择题]干姜的功效是

- A.引火归元
- B.燥湿止泻

C.回阳

D.杀虫止痒

E.疏肝下气

[答案]C

[解析]干姜【功效】温中，回阳，温肺化饮。

4[.不定项选择题]肉桂的功效是

A.引火归元

B.燥湿止泻

C.回阳

D.杀虫止痒

E.疏肝下气

[答案]A

[解析]肉桂【功效】补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉。

5[.不定项选择题]肉桂除助阳、止痛外，还能

A.止呕止泻

B.温通经脉

C.燥湿止带

D.回阳救逆

E.温肺化饮

[答案]B

[解析]肉桂【功效】补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉。

6[.不定项选择题]附子除助阳、止痛外，还能

A.止呕止泻

B.温通经脉

C.燥湿止带

D.回阳救逆

E.温肺化饮

[答案]D

[解析]附子【功效】回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。

6[.单选题]上能温通胸阳为治胸痹之要药，下能行大肠之滞气的药物是

A.薤白

B.乌药

C.香附

D.沉香

E.橘红

[答案]A

[解析]根据题意分析各个药物的功效，薤白，通阳散结，行气导滞，善痛胸中之阳气，散阴寒至之凝滞，为治胸痹之要药，下能行大肠之滞气。乌药，有行气散寒止痛之功。香附，为疏肝理气解郁之药。沉香，善散胸腹阴寒，行气止痛，温中降逆止呕，纳气。橘红，能理气宽中，燥湿化痰。故本题选 A。

7[.单选题]既行气止痛，又温肾散寒的药是

A.木香

B.甘松

C.佛手

D.青皮

E.乌药

[答案]E

[解析]木根据题意分析各个药物的功效，香，能行气调中止痛，健脾消食。

甘松，能理气止痛，醒脾健胃。佛手，能理气化痰、止呕消胀、舒肝健脾、和胃。

乌药，能行气止痛，温肾散寒。故本题选 E。

8[单选题]寒湿中阻的脾胃气滞，脘腹胀痛、恶心呕吐、泄泻，首选的药物是

A.川楝子

B.香附

C.乌药

D.陈皮

E.枳实

[答案]D

[解析]本题主要考查偏于治疗寒湿中阻证的药物。川楝子、枳实性属寒凉，与本证不宜。香附、乌药性属温热，但无燥湿之功。陈皮性温味苦，对寒湿阻滞中焦者最为适宜。故答案应选择 D。

9[单选题]生用行气力强，煨用力缓并止泻的药是

A.陈皮

B.甘松

C.木香

D.白扁豆

E.川楝子

[答案]C

[解析]木香有生用与煨用之别。一般生用偏于行胃肠之滞气，煨用长于实肠止泻。故答案应选择 C。

10[.单选题]下列药物中不具有行气止痛功效的是

A.木香

B.香附

C.沉香

D.桃仁

E.川楝子

[答案]D

[解析]本题主要考查对行气止痛功效药物的掌握情况。木香、香附、沉香、川楝子皆为常用的行气止痛药，惟桃仁为活血祛瘀药。故答案应选择 D。

11[.单选题]治肝郁气滞或肝胃不和诸痛属热者最宜选用

A.木香

B.香附

C.川楝子

D.沉香

E.乌药

[答案]C

[解析]本题主要考查能治疗肝郁有热病证药物。在诸备选答案中，川楝子苦寒降泄，主入肝经，能调肝气之横逆，泄肝经之郁热，对于肝郁气滞或肝胃不和诸痛属热者最宜。其他药物皆无清肝热之功。故答案应选择 C。

12[.单选题]用于治疗肝郁气滞，脾胃气滞，咳嗽痰多的药物是

- A.陈皮
- B.香附
- C.佛手
- D.化橘红
- E.川楝子

[答案]C

[解析]本题主要考查常用于肝、脾气滞，咳嗽痰多的药物。在诸备选答案中，佛手功能行肝胃之气滞，又能燥湿化痰，对于肝郁气滞，脾胃气滞，咳嗽痰多皆宜。故答案应选择 C。

13[.单选题]含马兜铃酸，对肾脏有损伤，肾功能不全者忌服的药物是

- A.陈皮
- B.青皮
- C.川楝子
- D.青木香
- E.枳实

[答案]D

[解析]根据题意分析各个药物的有效成分，陈皮青皮均含挥发油和黄酮苷；川楝子含川楝素等三萜类；青木香含马兜铃酸，故肾功能不全者忌用；枳实含挥发油和黄酮类。故本题选 D。

14[.单选题]含马兜铃酸，对肾脏有损伤，肾功能不全者忌服的药物是

- A.陈皮
- B.青皮
- C.川楝子
- D.青木香
- E.枳实

[答案]D

[解析]根据题意分析各个药物的有效成分，陈皮青皮均含挥发油和黄酮苷；川楝子含川楝素等三萜类；青木香含马兜铃酸，故肾功能不全者忌用；枳实含挥发油和黄酮类。故本题选 D。

15[.单选题]下列几项中，不属于木香主治病症的是

- A.脾胃气滞，脘腹胀痛
- B.下痢腹痛，里急后重
- C.脾虚食少吐泻
- D.下元虚冷、肾不纳气之虚喘
- E.脾失健运、肝失疏泄之泄泻

[答案]D

[解析]本题主要考查木香的适用范围。木香辛散温行，气味芳香，擅行脾胃之气滞而止痛，运脾健胃而消食化积，兼能疏肝利胆，为治气滞诸疾之要药。无补虚纳气之用。故答案应选择 D。

16[.单选题]下列药物中一般不用于治疗肝郁气滞证的是

- A.川楝子
- B.佛手
- C.香附
- D.青皮
- E.陈皮

[答案]E

[解析]本题主要考查常用于肝郁气滞证的药物。川楝子、佛手、香附、青皮均能疏肝理气，主治肝郁气滞证。陈皮以行脾胃气滞为主，一般不用于治疗肝郁气滞证。故答案应选择 E。

17[.单选题]某男，52 岁。由肝气郁结而致脘腹胁痛、热厥手足不温、泻痢下重。宜选用的中成药是

- A.左金丸
- B.胃苏颗粒
- C.木香顺气丸
- D.越鞠丸
- E.四逆散

[答案]E

[解析] 本题考查常用理气剂的主治。四逆散透解郁热、疏肝理脾，主治肝气郁结所致的胁痛、痢疾，热厥手足不温。故选 E。

18[.单选题]木香除行气调中止痛外，还有的功效是

- A.降逆止呕
- B.健脾消食
- C.疏肝解郁
- D.燥湿化痰
- E.温肾散寒

[答案]B

[解析] 木香【功效】行气止痛、健脾消食。

19[.单选题]善行肠胃气滞，生用专于行散，煨用行中有止的药物是

- A.沉香
- B.香附
- C.薤白
- D.川楝子
- E.木香

[答案]E

[解析] 木香辛香温通，苦燥而降，主入脾、胃与大肠经，兼入三焦与胆经。

生用专于行散，煨用行中有止。通理三焦，尤善行肠胃气滞。

20[.单选题]既能疏肝理气，又可调经止痛的药物是

- A.青皮
- B.陈皮

C.香附

D.佛手

E.川楝子

[答案]C

[解析]香附【功效】疏肝理气，调经止痛。被李时珍誉为“气病之总司，女科之主帅”。

21[.单选题]川楝子除行气止痛外，还有的功效是

A.温肾纳气

B.杀虫疗癣

C.疏肝解郁

D.通阳散结

E.调经止痛

[答案]B

[解析]川楝子【功效】行气止痛，杀虫，疗癣。

22[.单选题]既能通阳散结，又可行气导滞的药物是

A.化橘红

B.佛手

C.橘红

D.木香

E.薤白

[答案]E

[解析]薤白【功效】通阳散结，行气导滞。

23[.单选题]为治胃肠积滞及痰滞胸痹之要药是

- A.沉香
- B.化橘红
- C.枳实
- D.陈皮
- E.香附

[答案]C

[解析]枳实苦降下，辛行散，微寒不温，入脾、胃、大肠经，药力较猛。既善于破气消积以除胀满，又长于行气消痰以通痞塞，故为治胃肠积滞及痰滞胸痹之要药。此外，还可治脏器脱垂。

24[.单选题]治湿痰壅肺之咳嗽，常与陈皮配伍的药物是

- A.薤白
- B.佩兰
- C.砂仁
- D.半夏
- E.木香

[答案]D

[解析]陈皮配半夏：陈皮辛苦温，功能理气健脾、燥湿化痰;半夏辛温，功能燥湿化痰。两药相配，燥湿化痰力强，凡痰湿中阻、停肺均可择用。

25[.单选题]既能疏肝破气，又可消积化滞的药物是

- A.陈皮
- B.香橼

C.化橘红

D.玫瑰花

E.青皮

[答案]E

[解析]陈皮【功效】理气调中，燥湿化痰。香橼【功效】疏肝理气，和中化痰。化橘红【功效】理气宽中，燥湿化痰，消食。玫瑰花【功效】行气解郁，活血止痛。青皮【功效】疏肝破气，消积化滞。

26[.单选题]治肝郁胁痛、月经不调、痛经，首选的药物是

A.佛手

B.川楝子

C.香附

D.厚朴

E.木香

[答案]C

[解析]香附【功效】疏肝理气，调经止痛。【主治病证】(1)肝气郁滞之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛。(2)肝郁之月经不调、痛经、乳房胀痛。(3)脾胃气滞，脘腹胀痛。

27[.单选题]沉香不具有的功效是

A.行气

B.通阳散结

C.止痛

D.温肾纳气

E.温中止呕

[答案]B

[解析]沉香【功效】行气止痛，温中止呕，温肾纳气。功效不包括通阳散结。

理气药中薤白具有通阳散结的功效。

28[.单选题]常配伍治疗痰浊闭阻、胸阳不振之胸痹的药物组是

A.香附配高良姜

B.陈皮配半夏

C.薤白配瓜蒌

D.木香配黄连

E.枳实配白术

[答案]C

[解析]香附配高良姜治寒凝气滞、肝气犯胃之胃脘胀痛。陈皮配半夏凡痰湿中阻、停肺均可择用。薤白配瓜蒌治痰浊闭阻、胸阳不振之胸痹证。木香配黄连治湿热泻痢腹痛、里急后重。枳实配白术治脾虚气滞夹积夹湿。

29[.单选题]佛手、香橼除疏肝理气外，又均能

A.和中化痰

B.温肾纳气

C.调经止痛

D.杀虫疗癣

E.通阳散结

[答案]A

[解析]佛手、香橼，均辛香苦温，药力较缓，功能疏肝理气、和中化痰，既善治肝郁气滞之胸闷胁痛，又善治脾胃气滞之脘腹胀痛，还治咳嗽痰多等。且常配伍为用，以增强疗效。其中，佛手偏于理气，香橼偏于化痰。

30[.单选题]集理气、降气、纳气为一身的药物是

- A.沉香
- B.陈皮
- C.乌药
- D.柿蒂
- E.枳实

[答案]A

[解析]本题考查理气药沉香的性能特点。集理气、降逆、纳气于一身，且温而不燥、行而不泄，无破气之害，故为理气良药。

31[.单选题]能行气、燥湿、发表散寒的药物是

- A.佛手
- B.梅花
- C.橘红
- D.枳壳
- E.香橼

[答案]C

[解析]佛手【功效】疏肝理气，和中，化痰。梅花【功效】疏肝解郁，和中，化痰。橘红【功效】行气宽中，燥湿化痰，发表散寒。枳壳【功效】理气宽中，行滞消胀香橼【功效】疏肝理气，和中化痰。

32[.单选题]陈皮的功效是

- A.破气消积，化痰除痞
- B.理气调中，燥湿化痰
- C.温中止呕，温肾纳气
- D.行气止痛，健脾消食
- E.疏肝理气，调经止痛

[答案]B

[解析]陈皮[功效]理气调中，燥湿化痰。

33[.单选题]苦寒，有小毒，故不宜超量服用的药物是

- A.甘松
- B.枳壳
- C.香橼
- D.川楝子
- E.枳实

[答案]D

[解析]川楝子【使用注意】本品苦寒，有小毒，故不宜超量服用，脾胃虚寒者慎服。

34[.单选题]枳壳的功效是

- A.理气宽中，燥湿化痰
- B.理气宽中，行滞消胀
- C.理气宽中，和中化痰
- D.理气宽中，消癥化积

E.疏肝理气，杀虫疗癣

[答案]B

[解析]枳壳【功效】理气宽中，行滞消胀。

35[.单选题]某女，28岁。月经时而提前，时而延后，每次经行腹痛，乳房胀痛，并伴胸胁、脘腹胀痛。医师诊为肝气郁滞、月经不调。宜选的药物是

A.木香

B.乌药

C.香附

D.薤白

E.陈皮

[答案]C

[解析]本题考查理气药香附的主治病证。【功效】疏肝理气，调经止痛。【主治病证】(1)肝气郁滞之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛。(2)肝郁之月经不调、痛经、乳房胀痛。(3)脾胃气滞，脘腹胀痛。

36[.单选题]既能行气散结，又能祛寒止痛的药物是

A.陈皮

B.柿蒂

C.佛手

D.梅花

E.荔枝核

[答案]E

[解析]本题考查理气药荔枝核的功效。思路：五个备选药物，陈皮能理气调中，燥湿化痰;柿蒂降气止呃;佛手、梅花均能疏肝，和中，化痰，四药均无止痛功效，故排除。唯荔枝核具有行气散结，祛寒止痛功效，故选 E。

37[.多选题]能理气、燥湿化痰的药物有

- A.陈皮
- B.化橘红
- C.橘红
- D.青皮
- E.香附

[答案]ABC

[解析]本题考查理气药相似功效异同比较。一药具有多效，多功效相近，当注意关联记忆。陈皮、化橘红、橘红均能理气、燥湿化痰。青皮疏肝破气，消积化滞。香附疏肝理气、调经止痛。

38[.多选题]荔枝核的功效有

- A.行气
- B.祛寒
- C.散结
- D.止痛
- E.助阳

[答案]ABCD

[解析]荔枝核【功效】行气散结，祛寒止痛。

39[.多选题]玫瑰花的功效有

A.化痰止咳

B.行气解郁

C.温中散寒

D.破气消积

E.活血止痛

[答案]BE

[解析]本题主要考查玫瑰花的功效。玫瑰花的功效有行气解郁，活血止痛。

故答案应选择 BE。

40[.多选题]木香的药理作用有

A.祛痰

B.镇痛

C.抗菌

D.降血压

E.促进胆囊收缩

[答案]BCDE

[解析]本题主要考查木香的药理作用。现代药理研究证实，木香具有镇痛、抗菌、降血压、促进胆囊收缩等多种药理作用。故答案应选择 BCDE。

41[.多选题]薤白的主治病证有

A.胸痹心痛

B.经闭痛经

C.恶心呕吐

D.胁肋胀痛

E.泻痢后重

[答案]AE

[解析]本题主要考查薤白的主治病证。薤白长于通阳散结，行气导滞，为治胸痹心痛之要药，又为治胃肠气滞，泻痢后重之常用药。故答案应选择 AE。

42[.多选题]梅花的功效有

A.行气活血

B.清热解毒

C.疏肝解郁

D.和中化痰

E.化湿消暑

[答案]CD

[解析]本题主要考查梅花的功效。梅花的功效有疏肝解郁、和中化痰。故答案应选择 CD。

43[.多选题]香橼的功效有

A.疏肝理气

B.活血化瘀

C.调经止痛

D.和中化痰

E.利湿退黄

[答案]AD

[解析]本题主要考查香橼的功效。香橼的功效有疏肝理气，和中化痰。故答案应选择 AD。

44[.多选题]可用治疝气腹痛的药物有

- A.青皮
- B.乌药
- C.香附
- D.小茴香
- E.荔枝核

[答案]ABCDE

[解析]本题主要考查治疝气腹痛的药物。青皮能疏肝破气，用治肝郁气滞之胸胁胀痛，疝气疼痛，乳房肿痛。乌药能行气止痛，用于寒凝气滞之胸腹胁肋闷痛，寒疝腹痛，痛经等。香附能疏肝理气，调经止痛，常用于肝郁气滞诸证，如肝郁气滞月经不调，痛经，胁肋胀痛，乳房胀痛，疝气疼痛。小茴香散寒止痛，可用治寒疝腹痛，睾丸坠痛，少腹冷痛，痛经。荔枝核行气散结，用治寒凝气滞之疝气痛，睾丸肿痛。故答案应选择 ABCDE。

45[.多选题]能行气、燥湿化痰的药物有

- A.陈皮
- B.化橘红
- C.橘红
- D.青皮
- E.香附

[答案]ABC

[解析]根据题意分析各个药物的功效应用，陈皮，能理气调中，燥湿化痰。化橘红，能散寒、燥湿、利气、消痰。橘红，能理气宽中，燥湿化痰。香附，能

理气疏肝，调经止痛，理气宽中。青皮，能疏肝破气，消积化滞。综合分析，本题选 A、B、C。

46[.不定项选择题]患某，女，34 岁。因婚后家庭不和自觉情志抑郁，近 2 年来，每次月经前乳房胀痛，经期少腹刺痛，月经量少，血色暗，有瘀块，块下痛减，舌苔薄白，边有瘀点，脉弦。当选香附为君药进行治疗。香附的药理作用是

- A.祛痰
- B.镇咳
- C.增加心脑血管流量
- D.雌激素样作用
- E.抗病毒

[答案]D

[解析]本题主要考查香附的功效、主治及药理作用。香附性质平和，入肝经而长于疏肝理气，并能调经止痛，主治肝气郁滞证。现代药理研究证实，香附具有抑制子宫、胃肠及气管平滑肌，并有促进胆汁分泌、解热、镇痛、抗炎、降血压、强心、抑菌及雌激素样作用。

47[.不定项选择题]患某，女，34 岁。因婚后家庭不和自觉情志抑郁，近 2 年来，每次月经前乳房胀痛，经期少腹刺痛，月经量少，血色暗，有瘀块，块下痛减，舌苔薄白，边有瘀点，脉弦。当选香附为君药进行治疗。香附的功效是

- A.行气宽胸
- B.疏肝解郁
- C.理气宽中
- D.降气平喘
- E.疏肝泄热

[答案]B

[解析]本题主要考查香附的功效、主治及药理作用。香附性质平和，入肝经而长于疏肝理气，并能调经止痛，主治肝气郁滞证。现代药理研究证实，香附具有抑制子宫、胃肠及气管平滑肌，并有促进胆汁分泌、解热、镇痛、抗炎、降血压、强心、抑菌及雌激素样作用。故答案应分别选择 B、E、D。

48[不定项选择题]患某，女，34 岁。因婚后家庭不和自觉情志抑郁，近 2 年来，每次月经前乳房胀痛，经期少腹刺痛，月经量少，血色暗，有瘀块，块下痛减，舌苔薄白，边有瘀点，脉弦。当选香附为君药进行治疗。香附的主治病证是

- A.脾胃气滞证
- B.肝郁化火证
- C.肺气壅滞证
- D.肝肾亏虚证
- E.肝气郁滞证

[答案]E

[解析]本题主要考查香附的功效、主治及药理作用。香附性质平和，入肝经而长于疏肝理气，并能调经止痛，主治肝气郁滞证。现代药理研究证实，香附具有抑制子宫、胃肠及气管平滑肌，并有促进胆汁分泌、解热、镇痛、抗炎、降血压、强心、抑菌及雌激素样作用。故答案应分别选择 B、E、D。

49[不定项选择题]患某，女，34 岁。因婚后家庭不和自觉情志抑郁，近 2 年来，每次月经前乳房胀痛，经期少腹刺痛，月经量少，血色暗，有瘀块，块下痛减，舌苔薄白，边有瘀点，脉弦。当选香附为君药进行治疗。香附的药理作用是

- A.祛痰
- B.镇咳
- C.增加心脑血管流量
- D.雌激素样作用
- E.抗病毒

[答案]D

[解析]本题主要考查香附的功效、主治及药理作用。香附性质平和，入肝经而长于疏肝理气，并能调经止痛，主治肝气郁滞证。现代药理研究证实，香附具有抑制子宫、胃肠及气管平滑肌，并有促进胆汁分泌、解热、镇痛、抗炎、降血压、强心、抑菌及雌激素样作用。故答案应分别选择 B、E、D。

50[.多选题]香附的主治病证有

- A.痛经
- B.泻痢里急后重
- C.肝郁月经不调
- D.乳房胀痛
- E.痰滞胸痹

[答案]ACD

[解析]本题考查香附的主治病证。【功效】疏肝理气，调经止痛。【主治病证】(1)肝气郁滞之胸胁、脘腹胀痛，疝气痛。(2)肝郁之月经不调、痛经、乳房胀痛。(3)脾胃气滞，脘腹胀痛。

51[.多选题]香附配高良姜适宜的病证有

- A.寒凝气滞，胃脘胀痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736152142034010135>