

2024年浙江嘉兴海宁市肿瘤医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下列各项中，不利于医院整体效应发挥的是群体间的（ ）。

- A. 互补
- B. 师承
- C. 控制
- D. 离心
- E. 合作

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、胃窦部溃疡的最佳手术方式是（ ）。

- A. 胃大部切除胃十二指肠吻合术
- B. 胃大部切除胃空肠吻合术
- C. 高选择性迷走神经切断术
- D. 胃窦切除、选择性迷走神经切断术
- E. 迷走神经干切断术

【正确答案】

A

【答案解析】

胃溃疡多采用胃大部切除术，尤其以毕I式胃大部切除术为首选，即胃大部切除胃十二指肠吻合术；十二指肠溃疡多采用毕II式胃大部切除术，即胃大部切除胃空肠吻合术，也可选用高选择性迷走神经切断术或选择性迷走神经切断加引流手术。

3、医生行使干涉权不是针对（ ）。

- A. 病人自主要求易诊时
- B. 精神病患者、自杀未遂者拒绝治疗
- C. 需要进行隔离的传染病患者
- D. 人体实验出现高度危险时而中止实验
- E. 危重病人要求了解自己的疾病实情，但了解后不利于诊治，医生隐瞒真相

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、男性，65岁，身高160cm，体重70kg，尿糖（-），糖耐量试验结果为空腹5.0mmol/L，1小时7.6mmol/L，2小时7.0mmol/L，3小时5.4mmol/L。应考虑为（ ）。

- A. 糖耐量低减
- B. 可排除糖尿病
- C. 可诊为糖尿病
- D. 无临床意义
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、6个月患儿，吐泻2天，呼吸46次/分，脉搏124次/分，皮肤弹性较差，哭时泪少，血钠136mmol/L血钾4.0mmol/L，CO₂CP14mmol/L，此患儿脱水程度及性质考虑（ ）。

- A. 轻度脱水，低渗性
- B. 轻度脱水，等渗性
- C. 中度脱水，低渗性
- D. 中度脱水，等渗性
- E. 重度脱水，高渗性

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、男性，54岁。既往有冠心病史，因急性阑尾炎拟行急诊手术。测血压160/90mmHg（17/12kPa），脉搏45次/min，术前准备可选择（ ）。

- A. 毛花苷C 0.4mg加入25%葡萄糖溶液20ml，静脉缓推
- B. 硝酸甘油5mg加入5%葡萄糖溶液500ml，静脉点滴
- C. 阿托品0.5mg术前皮下注射
- D. 地高辛0.25mg，每日1~2次口服
- E. 硝普钠静脉点滴，快速降压

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、关于铁剂治疗缺铁性贫血，以下不正确的是（ ）。

- A. 二价铁盐较易吸收
- B. 最好于两餐之间服药
- C. 常用口服剂量为硫酸亚铁1~2mg/（kg·次），每日2~3次
- D. 铁剂应用至血红蛋白达正常水平后2个月左右再停药
- E. 注射铁剂能用肌内注射者应尽量不用静脉注射

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、在心肌状态和大动脉压力保持恒定的情况下，在一定范围内增加静脉回流量可以增加心肌的（ ）。

- A. 前负荷
- B. 代谢率
- C. 搏功
- D. 后负荷
- E. 前负荷和后负荷

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、原位癌是指（ ）。

- A. 早期癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/736242134235010052>