




输尿管结石护理查房



目录



- 输尿管结石概述
- 输尿管结石的护理评估
- 输尿管结石的护理措施
- 输尿管结石的康复指导
- 输尿管结石的预防措施



01

输尿管结石概述




定义与分类



01

定义




输尿管结石是位于输尿管内的结石，通常由尿液中的晶体物质在输尿管内沉积形成。




02

分类



根据结石的位置，可分为上段输尿管结石、中段输尿管结石和下段输尿管结石；根据结石的成分，可分为钙盐型结石、尿酸型结石等。

病因与病理



病因

输尿管结石的成因较为复杂，主要与代谢异常、尿路感染、尿路梗阻等因素有关。



病理

输尿管结石可引起尿路梗阻，导致尿液排出受阻，引起肾积水、肾损伤等病理改变。

临床表现与诊断

临床表现

输尿管结石的典型表现为腰部或上腹部疼痛，放射至膀胱或会阴部，并伴有血尿、尿频、尿急等症状。

诊断

通过尿液分析、超声检查、尿路造影等手段可明确诊断。其中，超声检查是常用的无创检查方法，可发现大多数输尿管结石。





02

● 输尿管结石的护理评估





评估内容与方法



疼痛程度

评估患者疼痛的部位、性质、程度和持续时间，以及疼痛对生活质量的影响。



尿液情况

观察尿液的颜色、浑浊度、气味等，以及排尿是否顺畅，有无尿频、尿急等症状。



体温和炎症指标

监测患者体温和血常规中白细胞计数等炎症指标，判断是否存在感染。



肾功能状况

评估患者肾功能状况，包括尿素氮、肌酐等指标，了解结石对肾功能的影响。




评估流程与注意事项

详细询问病史

了解患者既往结石病史、家族史、饮食习惯等，以便分析结石形成的原因。

全面体格检查

检查腹部有无压痛、反跳痛等体征，以及肾区叩击痛等，判断结石的位置和大小。



实验室检查

进行尿液分析和肾功能检查，以及必要的影像学检查如超声、CT等，以明确诊断。

注意事项

在评估过程中，应注意患者的隐私和舒适度，同时要与医生保持密切沟通，确保评估结果的准确性和及时性。




评估结果与处理建议

根据评估结果，对患者病情状况和自身认知情况进行了解，提出相应的护理诊断和护理措施。

对于较大的结石或无法自行排出的结石，应及时与医生沟通，考虑手术治疗或体外冲击波碎石等治疗方案。

对于肾功能不全的患者，应注意控制水分和盐分的摄入量，定期监测肾功能指标。



对于疼痛不适的患者，可采取药物镇痛、按摩、分散注意力等方法缓解疼痛。

对于存在感染的患者，应遵医嘱使用抗生素进行治疗，同时注意保持尿道口清洁干燥。



03

● 输尿管结石的护理措施 ●



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737006062161006050>