

# 2023 江西省道路运输企业安全生产管理人员考试试卷(含答案)

## 一、判断题(30题)

1.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患,定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

2.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则,提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A.正确 B.错误

3.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,从而改变企业的动态监控主体责任。

A.正确 B.错误

4.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理,在对挂车配发道路运输证和年度审验时,应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A.正确 B.错误

5.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息,及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

6.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

7.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

8.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

9.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

10.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

11.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

12.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A.正确 B.错误

13.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

14.罐式车辆罐体检验有效期届满后,罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格,方可投入使用。

A.正确 B.错误

15.客运包车应当持有包车票或者包车合同,可按班车模式定点定线运营。

A.正确 B.错误

16.客运企业在制定运输计划时应当严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定,任意连续7日内累计驾驶时间不得超过44小时,期间有效落地休息。

A.正确 B.错误

17.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的,驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

18.按照《营运货车安全技术条件 第1部分:载货汽车》,燃气汽车应

安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

19.超限运输车辆护送方案由承运人编制，主要内容包括护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

A.正确 B.错误

20.五角棱镜，由于具有夹角为  $45^\circ$  的两个反射向，所以可使光轴方向改变  $90^\circ$ 。

A.正确 B.错误

21.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

22.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法（试行）》，规范长途客运接驳运输管理，积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

23.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

24.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急

响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A.正确 B.错误

25.机动车维修经营者完成二级维护作业后,应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A.正确 B.错误

26.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量,载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A.正确 B.错误

27.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

28.安全生产工作要坚持源头防范的原则,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

29.客运经营者不得强迫旅客乘车,不得中途将旅客交给他人运输或者甩客,不得敲诈旅客,不得擅自更换客运车辆,不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A.正确 B.错误

30. 托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A. 正确 B. 错误

## 二、单选题(50题)

31. 依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（）。

- A. 企业提取、政府监管、确保需要、规范使用
- B. 企业提取、专户管理、确保需要、规范使用
- C. 企业提取、政府监管、专户管理、规范使用
- D. 按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

32. 运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

- A. 交通运输主管部
- B. 公安机关
- C. 国务院核安监部门
- D. 应急管理部门

33. 关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

34.关于汽车客运站安全培训教育要求，安全生产模拟考试一点通下列说法错误的是（）。

- A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

35.（）是道路运输车辆动态监控的责任主体。

- A.政府管理部门
- B.道路运输企业
- C.第三方社会化监控平台
- D.交通运输行业协会

36.企业存在（）应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

- A.一般安全隐患
- B.重大安全隐患
- C.较大安全隐患
- D.安全生产风险

37.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。

- A.安全例检不合格客车不出站
- B.驾驶员资格不符合要求不出站
- C.客车证件不齐全不出站
- D.进站登记表未经审核签字不出站

38.客运企业主要负责人和安全管理人員应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A.交通运输管理部门 B.安全监督管理部门 C.应急管理部门 D.职业资格培训中心

39.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

A.I级 B.I级 C.I级 D.I级

40.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（）个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5

41.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（）年。

A.10 B.12 C.13 D.15

42.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

43.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是（）。

A.道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B.道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

44.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括（）。

A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C.拟订本单位安全生产投入计划

D.组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

45.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是（）。

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

46.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

A.运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B.罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》

C.移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005）等有关技术要求

D.罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》

47.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

48.道路交通事故自发生之日起( )日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

49.道路运输车辆维护分为( )、一级维护和二级维护( D )。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

50.某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任,张某长期在外地,不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习,期间日常工作由常务副总经理徐某负责,分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据《中华人民共和国安全生产法》要求,此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是( )。

A.张某 B.安某 C.徐某 D.姚某

51.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的( )。

A.托运人应当按照规定添加

B.托运人要求承运人按要求添加,并反馈托运人

C.托运人或承运人视情况进行添加

D.驾驶员和押运员进行添加

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

53.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是（）。

A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置

C.应使用防爆的便携式照明装置

D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

54.依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（）以上。

A.1.2 B.1.5 C.5.0 D.5.2

55.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

A.客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产

B.严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准

C.建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件

D.严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

。

- A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作
- B.随意检查本单位的安全生产状况
- C.及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D.对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

57. ( ) 应当依法对放射性物品运输容器的设计、制造和使用等进行监督检查。

- A.交通运输主管部门
- B.公安机关
- C.生态环境主管部门
- D.安全监督管理部门

58.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是 ( )。

- A.超员客车不出站
- B.客车证件不齐不出站
- C.客车未坐满不出站
- D.安全例行检查不合格不出站

59.普通货物运输车辆的技术等级应达到 ( )，技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A.一级以上
- B.二级以上
- C.三级以上
- D.四级以上

60.危险货物运输车辆的尾部应安装 ( )，且无论空、满载应始终接地。

B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

61.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是( )。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

62.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次,下列说法中正确的是( )。

- A.每季度至少召开一次安全生产工作会议,每月至少召开一次安全例会
- B.每季度至少召开二次安全生产工作会议,每月至少召开二次安全例会
- C.每季度至少召开三次安全生产工作会议,每月至少召开三次安全例会
- D.每季度至少召开四次安全生产工作会议,每月至少召开四次安全例会

63.根据海因里希事故因果连锁理论,防止事故发生最重要的工作是( )。

A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

64.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式( )。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

65.负压纤体美疗仪通过来回按摩,有效( )皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚,重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

66.运输危险货物结束后,被污染过的车辆及工具,可到( )进行车辆清

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737014105116006044>