

2023 年版山东省安全员 B 证考试

题库【内部版】全考点含答案

1、【多选题】《安全生产法》规定了保障安全生产的运行机制，即()。
(ABCDE)

A、政府监管与指导

B、企业实施与保障

C、员工权益与自律

D、社会监督与参与

E、中介支持与服务

2、【多选题】下列关于施工现场消防车道设置陈述正确的有()。(BCDE)

A、临时消防车道的左侧应设置消防车行进路线指示标识

B、施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道

C、临时消防车道的净宽度和净高度均不应小于 4m

D、施工现场临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于 5m，且不宜大于 40m

E、施工现场确有困难只能设置 1 个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路

3、【多选题】下列哪些人员应当接受安全教育培训()。(ABCDE)

A、企业各管理层的负责人

B、特种作业人员

C、新上岗作业人员

D、待岗复工作业人员

E、转岗作业人员

4、【多选题】下列哪些属于安全生产基本要素()。(ABCDE)

A、安全法规

B、安全责任

C、安全文化

D、安全技术

E、安全投入

5、【多选题】下列哪些属于建筑施工企业编制施工组织设计应遵循的原则()。(ABCDE)

A、符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求

B、积极开发，使用新技术和新工艺，推广应用新材料和新设备

C、坚持科学的施工程序和合理的施工顺序

D、采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工

E、与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合

6、【多选题】下列属于《安全生产法》规定的工会组织的权利有()。
(ABCDE)

A、有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见

B、对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正

C、发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议

D、发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所

E、有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

7、【多选题】单排脚手架不适用于下列情况：（ ）。（ ABCD ）

A、设计上不允许留脚手眼的部位。

B、宽度小于 1m 的窗间墙。

C、梁或梁垫下及其两侧各 500mm 的范围内。

D、砌筑砂浆强度等级小于或等于 M1.0 的砖墙。

E、墙体厚度小于或等于 200mm。

8、【多选题】在滑坡地段挖土前应了解（ ）。（ ABC ）

A、地质勘察资料

B、地形

C、地貌

D、坡度

E、交通

9、【多选题】对安全防护设施进行验收时，主要包括以下内容（ ）。

（ ABCDE ）

- A、施工组织设计及专项施工方案是否符合相关标准、规范的规定；
- B、所有临边、洞口、攀登、悬空、操作平台、交作业、安全网等技术措施的设置状况；
- C、技术措施所用的配件、材料和工具的规格及材质；
- D、技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况；
- E、扣件和连接件的坚固程度；

10、【多选题】施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括下列内容（ ）。（ ABCDE ）

- A、安全生产法律法规和规章制度
- B、安全操作规程
- C、针对性的安全防范措施
- D、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果
- E、预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本知识、方法和措施

11、【多选题】施工现场三级配电系统应遵守（ ）规则。（ ABCD ）

- A、分级分路

B、动、照分设

C、压缩配电间距

D、环境安全

E、一闸多用

12、【多选题】模板工程专项施工方案通常应包括()等内容。(ABCDE)

A、编制依据

B、施工工艺技术

C、施工计划

D、施工安全保证措施

E、计算书及相关图纸

13、【单选题】工程监理单位应当查验承建工程的施工企业安全生产许可证和有关()安全生产考核合格证书持证情况。(A)

A、三类人员

B、技术人员

C、施工员

D、资料员

14、【多选题】法律责任的分类，也就是法律责任的各种表现形式。以引起责任的行为性质为标准，可将法律责任划分为（ ）。（ BCDE ）

A、经济责任

B、民事责任

C、行政责任

D、刑事责任

E、违宪责任

15、【多选题】设计单位应当按照（ ）进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。（ AE ）

A、法律法规

B、合同文件

C、招标文件

D、补充协议

E、工程建设强制性标准

16、【多选题】采用 TN-S 系统时 ,PE 线的重复接地设置部位可为()。

(ABCD)

- A、总配电箱 (配电柜) 处
- B、各分路分配电箱处
- C、各分路最远端用电设备开关箱处
- D、大型施工机械设备开关箱处
- E、总漏电保护器的进线端或出线端

17、【多选题】钻孔灌注桩施工前 ,应重点检查的部位是()。(BCDE)

- A、护筒的埋之深度
- B、各部件安装紧固 , 转动部位和传动带有防护罩 , 钢丝绳完好 , 离合器、制动功能良好
- C、润滑油符合规定 , 各管路接头密封良好
- D、电气设备齐全、电路配置完好
- E、钻机作业范围内无障碍物

18、【多选题】顶推及滑移模架法施工 ,采用的安全要求是()。(ABDE)

A、顶推施工所用的机具设备、材料使用前，应全面检查，必要时应做试验

B、使用的油压千斤顶，应附有球形支承垫、保险圈及程限孔

C、多台千斤顶共同作用时可选用多种类型

D、采用多点顶推或单点顶推，其动力应有统一的控制手段，使其达到同步、纠偏、灵活和安全可靠

E、在墩台上，要为检查、更换滑道及其他作业留有工作面

19、【单选题】《建筑法》规定，施工现场安全由（ ）负责。（ A ）

A、建筑施工企业

B、总承包单位

C、分包单位

D、工程监理单位

20、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。（ D ）

A、负有安全生产监督管理职责的部门

B、建设行政主管部门

C、劳动部门

D、负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

21、【单选题】下列不属于建筑施工企业安全检查内容的是()。(D)

A、安全目标的实现程度

B、安全生产职责的落实情况

C、各项安全管理制度的执行情况

D、农民工工资发放情况

22、【单选题】下列关于建筑施工安全技术交底叙述不正确的是()。

(D)

A、建筑施工中，安全技术措施是以保障职工安全、防止伤亡事故为目的的

B、施工单位应建立分级、分层次的安全技术交底制度

C、安全技术交底必须具体、明确、针对性强

D、安全技术交底的内容不包括发现事故隐患后应采取的措施

23、【单选题】下列关于建筑行业用人单位职业健康监护说法不正确的是()。(D)

- A、组织接触职业危害的作业人员进行上岗前职业健康体检
- B、禁止有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的职业活动
- C、职业健康监护档案应符合要求，并妥善保管
- D、及时辞退有职业健康损害的作业人员

24、【单选题】依据我国 2014 年修订后的《安全生产法》的规定，生产经营单位的()对本单位的安全生产工作全面负责。(B)

- A、法定代表人
- B、主要负责人
- C、工会负责人
- D、党委书记

25、【单选题】在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。(C)

- A、立刻报告施工单位
- B、立刻报告建设单位

C、立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域

D、立即报告政府主管部门

26、【单选题】在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ ）分时，此检查评分表不应得分。（ A ）

A、40

B、25

C、30

D、50

27、【单选题】多台电动机合用的总熔丝额定电流为其中最大一台电动机额定电流的（ ）加上其余电动机额定电流的总和。（ C ）

A、125%~150%

B、150%~200%

C、150%~250%

D、200%~300%

28、【单选题】建筑施工企业应建立健全以（ ）为第一责任人的企业安全生产管理体系，实施企业安全生产标准化工作。（ B ）

- A、企业主要负责人
- B、企业法定代表人
- C、企业工会组织负责人
- D、企业技术负责人

29、【单选题】建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，（ ）。（ C ）

- A、吊扣资质证书
- B、降低资质等级
- C、可处以罚款
- D、依法追究刑事责任

30、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由（ ）的人员担任。（ B ）

- A、建筑施工企业法人确定
- B、取得相应执业资格
- C、取得项目经理资质证书
- D、注册工程师

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738037130057006051>