

乡村医生：预防医学

1、单选 慢性苯中毒造血系统损害的早期表现为（）

- A.血小板减少
- B.白细胞数减少
- C.全血细胞减少
- D.出血倾向

正确答案：B

2、单选 引起肝损伤型毒蕈中毒的毒素是（）

- A.白毒伞
- (江南博哥) B.鹿花素
- C.毒蝇碱
- D.毒伞七肽和毒伞十肽

正确答案：D

3、单选 社区试验设计的主要特征为（）

- A.以个体为单位确定试验分组
- B.常用于预防性制剂或方法的评价
- C.以人群为整体确定试验分组
- D.常用于治疗药物或方法的评价

正确答案：C

4、单选 发现被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品，县级以上人民政府卫生行政部门有权（）。

- A.责令停产、停业
- B.采取临时控制措施
- C.责令限期改正
- D.给予行政处罚

正确答案：B

5、单选 有关队列研究，下列哪种说法是正确的（）

- A.不能计算相对危险度
- B.不能计算特异危险度
- C.只能计算比值比来估计相对危险度
- D.既可计算相对危险度、又可计算特异危险度
- E.只能计算相对危险度

正确答案：D

6、单选 铅中毒时最主要的是抑制（）

- A.δ-氨基乙酰丙酸合成酶
- B.δ-氨基乙酰丙酸脱水酶
- C.粪卟啉原氧化酶
- D.粪卟啉原脱羧酶

正确答案：B

7、问答题 目前结核病防治工作中的三大挑战是什么？

正确答案：（1）耐多药结核病防治

（2）流动人口结核病防治

（3）结核菌/艾滋病毒双重感染防治。

8、单选 造成流脑周期性流行的主要因素是（）

A.细菌毒力增强

B.菌群变迁规律的改变

C.人群带菌率增高

D.人群免疫力下降及新易感人群聚集

E.普遍进行预防接种

正确答案：D

9、单选 从事婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断、施行结扎手术和终止妊娠手术的人员，必须经考核合格，取得（）。

A.《执业医师证书》

B.《母婴保健技术服务执业许可证》

C.《母婴保健技术考核合格证书》

D.《家庭接生员技术合格证书》

正确答案：C

10、单选 预防和控制医院内感染的首要措施是（）

A.消灭传染源

B.切断传播途径

C.保护易感人群

D.计划免疫

正确答案：B

11、单选 食物中蛋白质的含量等于食物中的含氮量乘以（）

A. 8.25

B. 7.25

C. 6.25

D. 5.25

正确答案：C

12、多选 下列哪些实验室检测是人禽流感确诊依据（）

A. 血液中白细胞总数正常或减少

B. 从呼吸道标本中分离到 H5N1流感病毒

C. 恢复期病人血清中抗禽流感病毒抗体滴度比急性期 ≥ 4 倍升高

D. 具备相应的临床表现及在患者的临床标本检查到人禽流感病毒特异性的核酸或特异的H亚型抗原，并经两个不同实验室证实

正确答案：B, C, D

13、单选 可用于维生素 B1 营养状况鉴定的指标是 ()

- A. 红细胞内谷胱甘肽还原酶活力系数
- B. 红细胞转酮酶活力与二磷酸硫胺素效应
- C. 暗适应能力
- D. 基础代谢率

正确答案： B

14、单选 乡村医生经注册取得《乡村医师证书》后，可在 () 从事预防、保健和一般医疗服务。 ()

- A. 村卫生室
- B. 村卫生室、乡镇卫生院
- C. 村卫生室、乡镇卫生院、县级医院
- D. 个体诊所 正确答案： A

15、填空题 WHO 西太区乙肝控制目标 2012 年目标是 () 。

正确答案： 5 岁儿童 HbsAg 携带小于 240

16、单选 黄曲霉毒素中产毒量最高、毒性最大、致癌性最强的是 ()

- A. G1
- B. M1
- C. B1
- D. B2

正确答案： C

17、问答题 食物中毒事件的责任报告单位有哪些？

正确答案： 有关单位，包括食物中毒事件发生单位、与卫生保健工作有密切关系的机构，如检验检疫机构、教育机构等；各级各类医疗卫生机构。卫生行政部门。

18、单选 外国医师来华短期行医的注册机关为 ()

- A. 省级以上卫生行政部门
- B. 设区的市级以上卫生行政部门
- C. 县级以上卫生行政部门
- D. 以上都是

正确答案： B

19、单选 铁最好的食物来源是 ()

- A. 动物瘦肉
- B. 奶及奶制品
- C. 粮谷类
- D. 动物血

正确答案： A

20、单选 防护服根据其防护性能可分为四级，C 级防护实用于下列哪种情形 ()

- A.能对周围环境中的气体与液体提供最完善保护
- B.环境中的有毒气体（或蒸气）或气他物质对皮肤危害不严重时
- C.低浓度污染环境或现场支持作业区域
- D.现场支持性作业人员
- E.以上均不正确

正确答案：C

21、问答题 地面水源污染监测根据什么原则确定水质监测点？

正确答案：上下游结合的原则；断面和分层结合的原则；主河道和支河道结合的原则。

22、问答题 简述现场流行病学调查的基本步骤。

正确答案：现场流行病学调查主要包括组织准备、核实诊断、确定暴发或流行的存在、建立病例定义、核实病例并计算病例数、描述性分析（“三间分布”）、建立假设并验证假设、采取控制措施、完善现场调查和书面报告等十个步骤。

23、多选 发生传染病暴发疫情时，对传染病易感者的预防措施（）

- A.免疫预防
- B.药物预防
- C.个人防护
- D.报告登记
- E.体检

正确答案：A, B, C

24、单选 撰写饮用水污染事件调查和处理报告时，不包括（）。

- A.事件发生的基本情况
- B.现场调查的情况
- C.事件的后果和影响
- D.事件的处理情况

正确答案：C

25、单选 干瘦型营养不良症是由于严重缺乏（）

- A.热能
- B.蛋白质和热能
- C.蛋白质
- D.蛋白质和脂肪

正确答案：C

26、单选 理论流行病学就是（）

- A.研究流行病学思维
- B.研究流行病学分布
- C.研究流行病学原理
- D.运用数学方法研究疾病的发病规律

正确答案：D

27、多选 肠道病毒能引起下列哪些疾病？（）

- A.脊髓灰质炎
- B.流行性乙型脑炎
- C.疱疹性咽峡炎
- D.急性出血性结膜炎
- E.无菌性脑膜炎

正确答案：A, C, D, E

28、单选 老年人膳食中食盐量应控制在每日（）

- A. 6g 以下
- B. 8g 以下
- C. 10g 以下
- D. 12g 以下

正确答案：A

29、单选 病例对照研究的设计特点是（）

- A.设有研究因素的暴露组与非暴露组
- B.可同时对多种疾病进行研究
- C.通过组间暴露史的比较，分析暴露是否与发病有关
- D.从因至果

正确答案：C

30、单选 医疗机构未经许可擅自开展性病诊疗活动，其违法所得 2 万元，应（）。

- A.按无证行医处罚，应当取缔
- B.按扩大诊疗活动范围处以 3 千元以下的罚款
- C.按扩大诊疗活动范围处以 3 千元罚款，并吊销《医疗机构执业许可证》
- D.根据《性病管理办法》，只可警告，无其他处罚

正确答案：A

31、问答题 食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息以及其他有关信息为基础，遵循什么原则的原则进行？

正确答案：科学、透明、个案处理

32、单选 以下关于社区诊断的描述中，不正确的是（）

- A.重点是常见病多发病的治疗与康复
- B.可了解社区卫生服务的供求状况
- C.用于确定社区中普遍存在的健康问题
- D.应用社会学与流行病学的方法和手段

正确答案：B

33、单选 按《国家突发公共卫生事件应急预案》，以县（市、区）为单位发生一次食物中毒人数超过 100 人或出现死亡病例，属于（）级事件。

- A.特别重大（I）
- B.重大（II）
- C.较大（III）
- D.一般（IV）

正确答案：C

34、单选 在猪群中出现大量的猪死亡现象的之后一段时间内，人感染猪链球菌病例上升很快，其两者之间相关研究的类型属于（）

- A、生态学研究
- B、因果关系研究
- C、病例对照研究
- D、描述性研究
- E、分析性研究

正确答案：A

35、单选 比较某市各区、县肝炎患病率的情况，宜绘制（）。

- A.线图
- B.百分条图或圆图
- C.直方图
- D.直条图
- E.半对数线图

正确答案：D

36、单选 由某地某人群中某病的流行曲线只有一个高峰，持续时间在一个潜伏期内，则该人群暴露于该致病因子是（）

- A、多次暴露
- B、单次暴露
- C、持续暴露
- D、连续传播
- E、所给资料不能判定

正确答案：B

37、单选 医疗机构未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作的，由县级以上卫生行政部门给予警告、责令限期改正，并可以根据情节处以（）罚款。

- A.3000 元以下
- B.5000 元以下
- C.10000 元以下
- D.500 元以上 5000 元以下

正确答案：A

38、单选 《餐饮服务许可审查规范》规定，第二类餐饮服务单位的凉菜间面积应为（）。

- A.≥5 平方米

- B. ≥ 8 平方米
- C. ≥ 10 平方米
- D. $\geq$ 食品处理区面积 10%

正确答案：A

39、问答题 水型霍乱爆发时如何对水体进行消毒处理？

正确答案：（1）对生活污水可用投氯消毒法，按污水的估算容积投氯量为 80-100mg/l，作用 1-1.5h，余氯在 4-6mg/L，即可排放。

（2）对疫区生活饮用水应先清除水源附近污染源，后投氯量视水质情况在 2-5mg/l 范围，一般保持余氯量 0.5mg/l 即可。

40、单选 决定粉尘对人体危害性质和程度的是（）

- A. 粉尘的硬度
- B. 粉尘的分散度
- C. 粉尘的化学组成
- D. 粉尘的溶解度

正确答案：C

41、问答题 《艾滋病防治条例》规定，采集或者使用人体的哪些组织器官，应当进行艾滋病检测？

正确答案：采集或者使用人体组织、器官、细胞、骨髓等的，应当进行艾滋病检测；未经艾滋病检测或者艾滋病检测阳性的，不得采集或者使用。但是，用于艾滋病防治科研、教学的除外。

42、多选 Epidata 软件可以导出哪些类型的数据文件（）

- A. 导出为 TXT 文件（文本文件）
- B. 导出为 MDB 文件（Access 文件）
- C. 导出为 SAS 文件（SAS 文件）
- D. 导出为 XLS 文件（Excel 文件）
- E. 导出为 DBF 文件（Dbase 文件）

正确答案：A, C, D, E

43、问答题 什么是尿常规检查？

正确答案：尿常规检查包括尿的颜色、性状、酸碱度、蛋白质、糖、酮体、红白血细胞的检查。

44、单选 下列有关病毒性肝炎的叙述不正确的是（）。

- A. 由肝炎病毒引起的一组传染病
- B. 经粪-口传播的病毒性肝炎是甲型和戊型
- C. 新生儿出生后 24 小时内接种乙肝疫苗，坚持 0、1、6 月三针程序
- D. 甲、乙、丙型同为血源传染

正确答案：D

45、问答题 大肠埃希菌污染食品可以引发食物中毒，请问致泻性大肠埃希菌包括哪五种类型？

正确答案：产肠毒素型、肠道侵袭型、肠道致病型、肠道出血型、肠聚集性粘附型。

46、问答题 发芽的马铃薯食用后会引起食物中毒，四季豆、扁豆没有烧熟煮透也会引起食物中毒，请问引起发芽马铃薯和四季豆中毒的有毒成分分别是什么？

正确答案：发芽马铃薯，龙葵素；四季豆中毒，植物血凝素（皂素）

47、单选 乡村医生执业时应当遵守下列哪项规定（）

A、及时转诊超出一般医疗服务范围或者限于医疗条件和技术水平不能诊治的患者

B、重复使用一次性医疗器械和卫生材料

C、经批准后进行实验性临床医学证明

正确答案： A

48、单选 对于正态分布资料的 95% 正常值范围，宜选用（）

A. $\pm 2.58s$

B. $\pm 1.96s$

C. ± 2.58

D. ± 1.96

正确答案： B

49、多选 发生传染病暴发疫情时，对传染病密切接触者的常见预防措施包括（）

A. 医学观察

B. 留验

C. 应急接种

D. 药物预防

E. 住院隔离

正确答案： A, B, C, D

50、填空题 在设计网络时，遵循的原则为（）、先进性原则、开放性原则、可扩展性原则、安全性原则和性价比原则。

正确答案： 可用性原则

51、单选 在体内氧化产生 16.74KJ 热量的是（）

A. 脂肪

B. 维生素

C. 蛋白质

D. 无机盐

正确答案： C

52、多选 传染病的主要监测系统，以下哪几种是正确的？（）

A. 以人群为基础的监测系统

B. 以医院为基础的监测系统

- C.以实验室为基础的监测系统
- D.以动物为基础的监测系统
- E.以社会为基础的监测系统

正确答案：A, B, C

53、多选 日常风险报告一般应该含有哪些要素？（）

- A.介绍评估内容、方法和主要结论
- B.分析、评估近期本辖区内值得关注的疫情或事件
- C.判断风险等级并说明理由
- D.提出预警、风险沟通和控制措施建议
- E.作出风险控制决策，确定行动框架

正确答案：A, B, C, D

54、问答题 目前纳入我市学龄前儿童计划免疫程序的疫苗有哪几类？

正确答案：纳入我市学龄前儿童计划免疫程序的疫苗共十一种，分别是卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风三联疫苗、甲肝疫苗、流脑 A+C疫苗和白破二联疫苗。这些疫苗均称为一类疫苗，实行免费接种。

55、问答题 我国突发公共卫生事件应急管理体系建设中的“一案三制”指的是？

正确答案：应对突发公共事件所制定的应急预案、管理体制、运行机制和有关法律制度

56、问答题 亚硝酸盐食物中毒时，临床上使用哪 3 种药品合用，效果较好？

正确答案：美兰、维生素 C 和葡萄糖

57、单选 病原携带者作为传染源的意义大小，更重要的是取决于（）

- A.排出病原体数量的多少
- B.携带时间的长短
- C.携带者的家庭人口数
- D.接触携带者的易感人数
- E.携带者的职业、社会活动范围、个人卫生习惯及预防控制措施

正确答案：E

58、问答题 承担预防接种的人员应当具备那些条件？

正确答案：承担预防接种的人员应当具备执业医师、执业助理医师、护士或者乡村医生资格，并经过县级卫生行政部门组织的预防接种专业培训，考核合格后方可上岗。

59、单选 国务院卫生行政部门通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和（）。

- A.食品安全风险监测
- B.食品安全风险评估
- C.食品安全信息发布

食品安全风险预警

正确答案：B

60、多选 疑似食源性异常病例/异常健康事件（）。

- A.是可能与食品有关的事件
- B.由两例及以上异常病例组成的异常健康事件
- C.诊断不清的疑难杂症
- D.同一医疗机构接诊的类似病例数异常增多，超过既往水平且无法得到合理解释

正确答案：A, B, D

61、单选 某学校发生流脑暴发疫情，进行传染源控制时，重点要考虑哪一类人群？（）

- A.潜伏期病人
- B.症状期病人
- C.恢复期病人
- D.轻型病人
- E.带菌者

正确答案：E

62、单选 医院内感染的危险因素有（）

- A.药品管理不善
- B.免疫功能增强
- C.大量长期使用抗生素
- D.体力活动减少

正确答案：C

63、单选 人体健康是指（）

- A. 人体不患病
- B. 对自然环境中各种因素有调节和适应能力
- C. 自我感觉良好
- D. 身心、社会等方面的健全与完美状态

正确答案：D

64、单选 负责全国突发公共卫生事件应急处理的日常管理工作的卫生应急机构是（）

- A.卫生行政部门
- B.突发公共卫生事件专家咨询委员会
- C.卫生应急办公室，设区市级、县（市、区）级卫生行政部门指定的专门机构
- D.医疗卫生机构
- E.疾病预防控制机构

正确答案：C

65、问答题 艾滋病检测筛查试验阳性后，正确的处理方法？

进一步做复检实验和确证实验

66、单选 诊断慢性中度苯中毒血象检查结果应出现()

- A. 白细胞数低于 $4 \times 10^9 / L$
- B. 血小板数低于 $80 \times 10^9 / L$
- C. 中性粒细胞数低于 $2 \times 10^9 / L$
- D. 中性粒细胞数低于 $1.5 \times 10^9 / L$

正确答案：A

67、单选 我国脑卒中最主要的危险因素是（）。

- A.吸烟
- B.高血压
- C.高胆固醇
- D.饮酒

正确答案：B

68、单选 根据疾病监测的定义，下面不正确的是（）。

- A.疾病监测是一个连续的过程
- B.疾病监测用来确定病因
- C.疾病监测应对某病传播的可能性予以监测
- D.疾病监测的目的是预防和控制疾病流行

正确答案：B

69、单选 流行性乙型脑炎与结核性脑膜炎脑脊液变化的主要区别是（）

- A.外观混浊度
- B.细胞总量
- C.细胞分类
- D.糖与氯化物的含量
- E.蛋白质定量

正确答案：D

70、单选 我国推荐每日膳食成年女子铁的供给量是（）

- A.10mg
- B.13mg
- C.15mg
- D.18mg

正确答案：D

71、多选 目前我省开展的流感监测，其属性包括（）

- A.基于社区的监测
- B.基于医院的监测
- C.实验室监测
- D.哨点监测
- E.基于人群的监测

B, C, D

72、单选 在强噪声环境中停留较长时间，听力明显下降，脱离噪声环境后需要较长时间（数小时至十几小时）才能恢复，这种现象称为（）

- A. 听觉适应
- B. 听觉疲劳
- C. 噪声性耳聋
- D. 爆震性耳聋

正确答案：B

73、填空题 紫外线消毒空气有效距离为（），时间 ≥ 1 小时；物品表面消毒有效距离为60厘米，时间 ≥ 30 分钟。

正确答案：2米

74、单选 表示正态资料个体变异程度的常用统计指标是（）。

- A. 全距
- B. 四分位间距
- C. 标准差
- D. 标准误
- E. 离均差平方和

正确答案：C

75、问答题 食物中毒事件应急响应在何种条件下可以终止？

正确答案：中毒食品已消除，中毒相关危险因素已被有效控制，未出现新的中毒患者且原有患者病情稳定24小时以上。

76、问答题 急性腹痛的主要鉴别诊断？

正确答案：腹腔脏器炎症（胰腺炎、胆囊炎等）；空腔脏器阻塞或扩张（肠梗阻、胆道结石）；脏器扭转或破裂（肠扭转、宫外孕破裂）；腹膜炎（消化道穿孔等）；血管阻塞（缺血性肠病，主动脉夹层）；腹壁疾病（带状疱疹）；腹部牵涉痛（心梗、肺炎）；全身疾病。

77、问答题 什么是肾性水肿？

正确答案：由肾脏疾病引起的水肿则成为肾性水肿。肾性水肿的特点是水肿首先发生在组织疏松的部位，如眼睑或颜面部、足踝部，以晨起明显，严重时延及下肢及全身。肾性水肿的性质是软且易移动，临床上呈可凹性浮肿，即用手指按压局部皮肤可出现凹陷。

78、填空题 体温计的消毒常用（）的酒精浸泡30分钟。

正确答案：75%

79、多选 为了应对可能的突发公共卫生事件，不同级别相应部门或机构制定了适用于本地区的各类应急工作预案，下列哪一说法是正确的？（）

- A. 地方各级人民政府可制定各类突发事件应急预案
- B. 县级以上人民政府可制定各类突发事件应急预案
- C. 县级以上各级卫生行政部门可制定各类公共卫生相关突发事件应急预案

县级以上各级疾控机构可制定各类公共卫生相关突发事件应急预案
E. 市级以上各级疾控机构可制定各类公共卫生相关突发事件应急预案

正确答案：A, C

80、单选 某学校发生流脑暴发疫情，进行实验确诊时，致病微生物检出阳性率最高标本种类是（）

- A. 血培养
- B. 皮肤瘀点涂片
- C. CSF 沉淀涂片
- D. 脑脊液涂片
- E. 以上全可以

正确答案：B

81、单选 乙型病毒性肝炎的危险因素是（）

- A. 肥胖
- B. 性传播
- C. 缺少体力活动
- D. 蜱叮咬

正确答案：B

82、填空题 1000ML蒸馏水中加入 5%的新洁尔灭原液（）可配成 0.1%的浓度。

正确答案：20ML

83、问答题 医务人员哪些情况下需要洗手？

正确答案：（1）直接接触病人前后，接触不同病人之间，从同一病人身体的污染部位移动到清洁部位是，接触特殊易感病人前后；

（2）接触病人粘膜、破损皮肤或伤口前后，接触病人的血液、体液分泌物、排泄物、伤口敷料之后；

（3）穿脱隔离衣前后，摘手套后；

（4）进行无菌操作前后，处理清洁、无菌物品之前，处理污染物品之后；

（5）当医务人员的手有可见的污染物或者被病人的血液、体液污染后。

84、单选 驱汞治疗的药物是（）

- A. 二巯丙磺钠
- B. 依地酸二钠钙
- C. 阿托品
- D. 青霉胺

正确答案：A

85、单选 驱铅治疗的首选药物为（）

- A. 依地酸二钠钙
- B. 二巯基丁二酸钠
- C. 二巯基丙醇
- D. 二巯基丙磺酸钠

A

86、单选 食品安全地方标准实施后，省级卫生行政部门应当根据科学技术发展、相关食品安全标准制定和跟踪评价结果等情况，组织卫生监督机构对标准复审，确定其继续有效、修订或废止。复审周期原则上不超过（）。

- A.二年
- B.三年
- C.四年
- D.五年

正确答案：D

87、单选 社区卫生服务的“六位一体”是指（）

- A.健康教育、预防、保健、康复、计划免疫、医疗
- B.健康教育、预防、保健、康复、计划生育指导、医疗
- C.健康教育、预防、营养、康复、计划生育指导、医疗
- D.法制教育、预防、保健、康复、计划生育指导、医疗
- E.法制教育、预防、营养、康复、计划生育指导、医疗

正确答案：B

88、问答题 请说出突发公共卫生事件书面报告的种类。

正确答案：初步报告（初次报告）、进程报告和总结报告（结案报告）

89、多选 用于基因扩增的血液标本可选用哪些作为抗凝剂（）

- A、乙二胺四乙酸（EDTA）
- B、枸橼酸钠
- C、肝素
- D、柠檬酸钠
- E、水蛭素

正确答案：A, B, D

90、多选 传染病爆发调查的主要内容包括（）

- A.核实诊断，证实爆发
- B.全面考察疫情，计算各种罹患率，描述疾病分布
- C.形成有关致病因素的假设并加以检验
- D.把病例随机分为两组，一组给以干预措施，一组作为对照继续观察
- E.调查的同时采取措施，控制疫情

正确答案：A, B, C, E

91、多选 《中华人民共和国传染病防治法》规定，县级以上地方人民政府应当制定传染病预防、控制预案，报上一级人民政府备案。传染病防控预案应当包括以下哪些主要内容？（）

- A.组织指挥体系与部门职责
- B.传染病监测预警、预防控制的制度或机制
- C.分级响应与应急处置

调查技术与检测方法

E. 应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备与调用

正确答案：A, B, C, E

92、单选 对肠道传染病的预防，除采用综合措施外，其主要措施应是（）

A. 及早隔离病人

B. 及早发现带菌者，并给予治疗

C. 对密切接触者进行医学观察

D. 预防接种，保护易感人群

E. 切断传播途径，搞好“三管一灭”

正确答案：E

93、单选 下列属于以实验室为基础的监测系统是（）

A. 法定传染病报告系统

B. 出生缺陷监测系统

C. 重点传染病加强监测系统

D. 医院内感染监测系统

E. Pulse-Net 监测系统

正确答案：E

94、单选 描述计数资料的主要统计指标是（）。

A. 平均数

B. 相对数

C. 标准差

D. 变异系数

E. 变异系数

正确答案：B

95、单选 根据《乡村医生从业管理条例》规定，下列哪一项不属于乡村医生必须完成的工作任务范围。（）

A. 协助有关部门做好初级卫生保健服务工作

B. 参加所在村的环境整治工作

C. 向村民宣传保健知识，对患者进行健康教育

D. 按照规定及时报告传染病疫情和中毒事件，如实上报有关卫生统计报表

正确答案：B

96、多选 风险沟通的方法应考虑哪些要素（）

A. 和谁沟通

B. 沟通什么

C. 如何沟通

D. 何时沟通

E. 何地沟通

正确答案：A, B, C, D

97、单选 《传染病防治法》第 69 条规定，医疗机构未按照规定报告传染病疫情，由县级以上人民政府卫生行政部门给予（）处罚。

- A. 责令改正
- B. 通报批评
- C. 警告
- D. 责令改正、通报批评和警告

正确答案：D

98、问答题 抢救食物中毒最常用的措施有哪些？

正确答案：催吐、洗胃、灌肠。

99、多选 疑似星状病毒感染可以采集的样品种类有（）

- A. 粪便
- B. 呕吐物
- C. 血液
- D. 鼻咽拭子
- E. 牡蛎等食物

正确答案：A, B, C, E

100、单选 最常用的毒性参数为（）

- A. LD100
- B. LD50
- C. LD0
- D. LD

正确答案：B

101、单选 儿童接种百白破疫苗，第二天接种部位有轻微红肿，体温 37℃，请问这属于何种反应（）

- A. 异常反应
- B. 接种事故
- C. 正常反应
- D. 偶合反映

正确答案：C

102、单选 以下哪一条不符合流行病学个案调查表设计的要求（）

- A. 要有填表说明
- B. 调查项目明确具体
- C. 调查项目越细越好
- D. 尽可能设计封闭式问题
- E. 填入内容简单明了

正确答案：C

103、单选 对于一种危害严重的疾病，采取针对病因的措施后，在评价其预防效果时应采用那些指标最合适（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/738131106044006131>