

2023 年上海市安全员 C3 证考试题库及答案

试题 1

1. 【多选题】《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确()等条款。

(ABCDE)

- A、安全防护、文明施工措施项目总费用
- B、费用预付
- C、支付计划
- D、使用要求
- E、调整方式

2. 【多选题】下列关于地下连续墙侧滑吊篮施工说法错误的是()。

(AC)

- A、吊篮所选用的起重机械应满足吊篮高度及起重量的要求，主吊和副吊应根据经验确定
- B、采用双机抬吊作业时，应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理
- C、起重机械在吊钩起吊行走时，载荷不得超过允许起重量的 75%
- D、侧滑吊篮离地不得大于 500mm，并应拴好拉绳，缓慢行驶
- E、侧滑吊篮应设置定位垫块，垫块在水平方向上的间距宜取 3m~5m，在垂直方向上宜每层设置 2 块~3 块

3. 【多选题】下列关于排水沟、集水井设计符合规定的是()。

(ACD)

- A、排水沟深度、宽度、坡度应根据基坑涌水量集水确定
- B、排水沟底宽不宜小于 250mm
- C、集水井壁应有防护结构，井应设置碎石滤水层，泵抽滤网
- D、排水沟与集水井的深度应随开挖深度加深
- E、排水沟、集水井与坑边距离不宜小于 0.3m

4. 【多选题】在硬(构)筑物的转角处，门式作业脚手架内外两侧立杆上应按步设置()，应将转角处的两榀门架连成一体。(BC)

- A、水平兜
- B、水平连接杆
- C、水平斜撑杆
- D、连墙件
- E、水平加固杆

5. 【多选题】工伤保险的保险费率，按用人单位参加投保的，实行行业()。(BD)

- A、固定利率
- B、差别利率
- C、商定利率
- D、浮动利率
- E、市场利率

6. 【多选题】幕墙工程施工企业和施工现场是整个管理体系的一个组成部分，坚持“()”的安全管理方针。(ABC)

- A、安全第一

- B、预防为主
- C、综合治理
- D、质量第一
- E、进度为主

7. 【多选题】建筑倾斜观测，当被测建筑具有较大的结构刚度和基础刚度时，宜选用()。(CD)

- A、前方交汇法
- B、视坐标法
- C、倾斜仪法
- D、差异沉降法
- E、投点法

8. 【多选题】当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其安装构造应符合：
()。(ACD)

- A、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求
- B、立柱接长可采用搭接
- C、严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定
- D、钢管支架立柱间距应符合规范的规定
- E、当立柱底部不在同一高度时，高低差不得大于 2m

9. 【多选题】施工企业在安全生产管理实践中学习和遵守安全生产法规，不仅要学每个法规的本身，还要把每个法规置放到安全生产法规体系中去学去学习，弄清与相邻左右前后法规之间的关系，这样才能更好地()，不能只见树木，不见森林。(ABCD)

- A、学法
- B、守法
- C、用法
- D、尊法
- E、执法

10. 【多选题】施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备，应当符合()规定。(ACE)

- A、在安装前，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经检测合格后后方可安装
- B、在安装后，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经检测合格后方可使用
- C、在使用前，应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验，经验收合格后方使用
- D、在安装过程中，应当按照规定的安全技术标准进行检测，经项目组签字后方可使用
- E、在使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全

11. 【多选题】施工安全中常见的刑事责任有()。(ACE)

- A、工程重大安全事故罪
- B、工程安全责任事故罪
- C、重大责任事故罪
- D、重大安全事故罪
- E、重大劳动安全事故罪

12. 【多选题】根据《上海市基坑工程管理办法》，基坑工程应当采用信息化施工和动态控制方法。对特别重要的基坑工程，施工单位应当采用()，加强质量安全风险管控。(ABCD)

- A、信息化施工技术
- B、数字化施工技术
- C、远程监控
- D、报警系统
- E、应急预案

13. 【多选题】根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，控制格构式钢柱的安装误差，包括()。(ABC)

- A、柱端中心线对轴线的偏差
- B、柱基墩点标高
- C、柱轴线垂直度的偏差
- D、柱轴线水平度的偏差
- E、灌注桩成孔的中心位置偏差

14. 【多选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)，下列关于危险性较大的分部分项工程的范围，正确的有()。(ABCE)

- A、开挖深度为3m的基坑支护工程
- B、滑模工程
- C、悬挑式脚手架工程

D、搭设跨度为 8m 的砼模板支撑工程

E、建筑幕墙工程

15. 【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置配备①，并在施工现场入口处设置明显标志。(ABDE)

A、消防通道

B、消防水源

C、消防流程

D、消防设施

E、灭火器材

16. 【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由①。

(AC)

A、责任方

B、施工方

C、按照合同约定执行

D、委托方

E、法院判定

17. 【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，①等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。(ABCD)

- A、垂直运输机械作业人员
- B、安拆拆卸工
- C、爆破作业人员
- D、起重信号工
- E、资料员

18. 【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列选项中，除了需要编制专项施工方案，还需要进行专家论证、审查的是()。

(ACDE)

- A、深基坑
- B、开挖深度超过 3m 未超过 5m 的基坑支护工程
- C、高度超过 50m 的落地式钢管脚手架
- D、地下暗挖
- E、高大模板

19. 【多选题】根据基坑周边环境的要求，可采取()等方法进行变形控制设计。(DE)

- A、分坑施工
- B、侧限轴力自动补偿系统钢支撑
- C、减小围护结构的入土深度
- D、坑内土体加固
- E、坑外设置隔离桩

20. 【多选题】民事责任是民事法律责任的简称。下列选项中()是民事责任的特点。(ACDE)

- A、承担赔偿责任是以违约或侵权为前提
- B、民事责任往往与行政责任相联系
- C、民事责任是以赔偿损失为核心
- D、民事责任是具有补偿性的法律责任
- E、民事责任一般可以由当事人协商解决

21. 【多选题】泥浆护壁成孔时发生()等情况应停止钻进,采取措施处理后方可继续施工。(ABCDE)

- A、斜孔
- B、弯孔
- C、塌孔
- D、沿护筒周围冒浆
- E、地面沉降

22. 【多选题】运料斜道两侧,平台外围和端部均应按规范要求设置()。(ACDE)

- A、剪刀撑
- B、立杆
- C、横向斜撑
- D、连墙件
- E、水平斜杆

23. 【多选题】钢结构安装工程施工时,防止触电事故,以下说法正确的有()。(ABCD)

- A、现场用电要有专门人员负责安装、维护、管理

- B、严禁非电工人员随意拆装
- C、要经常检查各种电线，有问题及时处理
- D、施工用的电动机和设备必须接地
- E、现场施工用电时须有专人旁站

24. 【单选题】《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。(B)

- A、10日
- B、15日
- C、20日
- D、30日

25. 【单选题】《安全生产法》第九十四条规定，未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正，每少1人可处()的罚款，罚款总额最高不超过5万元。(B)

- A、1万元
- B、2万元
- C、3万元
- D、5万元

26. 【单选题】《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，在建工程用于施工现场模板等扣件式钢管支撑承重支架的钢管壁厚应不小于()，且应与方案计算参数一致。(C)

- A、2.5mm
- B、2.75mm
- C、3.00mm
- D、3.50mm

27.【单选题】《绿色施工导则》规定，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置，施工现场内形成○，减少道路占用土地。（ D ）

- A、S字形通道
- B、单向通行道
- C、双向通行道
- D、环形道路

28.【单选题】下列属于消除危险的工作环境的措施有○。（ D ）

- A、请法定检测部门对机械设备进行检测
- B、检查入场机械设备的出厂合格证
- C、及时检查塔式起重机的力矩限位
- D、为搅拌机、物料提升机搭设遮雨棚

29.【单选题】事故成因理论是探索事故发生、发展规律，研究事故始末本质的理论，下列不属于事故成因理论的是○。（ C ）

- A、事故频发倾向理论
- B、系统安全理论
- C、本质安全化理论
- D、能量意外释放理论

30. 【单选题】人造板材幕墙专项要求，面板挂件与支承构件之间应采用不锈钢螺栓或不锈钢自钻自攻螺钉连接。螺栓的螺栓规格不应小于O，自钻自攻螺钉的螺栓规格不应小于ST5.5，并采取防松脱和滑移措施。（ B ）

A、M5

B、M6

C、M7

D、M8

31. 【单选题】以绿色施工、环保节能为标志的全面深化、全面发展、全面社区共建阶段，属于本市建设工程文明施工发展的()阶段。

(D)

A、完善

B、持续

C、深化

D、提升

32. 【单选题】依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训并考核合格。（ A ）

A、一

B、二

C、四

D、十二

33. 【单选题】在我国安全生产法律体系中，法律地位和法律效力最高的是()。(B)

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《安全生产法》
- C. 《建设工程安全生产管理条例》
- D. 《中华人民共和国标准化法》

34. 【单选题】塔机司机每年需进行体检，患有()，仍能做塔机司机。(C)

- A. 色盲
- B. 心脏病
- C. 高血压
- D. 贫血

35. 【单选题】大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、()、顺序等进行交代。(B)

- A. 空间
- B. 部位
- C. 吊点
- D. 工艺

36. 【单选题】大面积膜面的吊装应选择晴朗无风的天气进行，风力大于()或气温低于()时不宜进行安装。(A)

- A. 3级、4℃
- B. 6级、4℃

C、5级、5℃

D、3级、5℃

37.【单选题】安全生产监管部门检查某建设工程项目施工现场，发现了如下行为：①施工现场办公区和生活区混设在一起，毗邻排列；②现场的安全防护用品有生产许可证、产品合格证；③有3名电工没有资格证书；④施工现场脚手架、出入通道口没有安全警示标志。其中不符合安全和文明施工要求的行为有()处。(C)

A、1

B、2

C、3

D、4

38.【单选题】密闭空间涂装作业应使用()，安装防爆报警装置；作业完成后油漆在空气中的挥发物消散前，严禁电焊修补作业。

(A)

A、防爆灯具

B、防火灯具

C、防水灯具

D、报警灯具

39.【单选题】建筑施工企业应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。(B)

A、取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B、建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，拒不整改的

C、未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

40、【单选题】建筑施工安全生产技术措施应在实施前进行预控，实施中进行()控制。(B)

A、事先

B、过程

C、事中

D、事后

41、【单选题】当安全防护棚的顶棚采用木质板或与其等强度的其他材料搭设时，应采用单层搭设，木板厚度不应小于()mm。(D)

A、20

B、30

C、40

D、50

42、【单选题】当非垂直洞口短边边长为()时，应采用专项设计盖板覆盖，并应采取固定措施。(C)

A、300~500mm

B、500~800mm

C、500~1500mm

D、800~1500mm

43. 【单选题】我国《刑法》规定，“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役。（ C ）

A、一年

B、二年

C、三年

D、五年

44. 【单选题】轮胎的胎面，如发现胎面中部磨损严重，则为（ ）所致。（ D ）

A、轮胎气压过低

B、各部松旷、变形、使用不当或轮胎质量不佳

C、前轮外倾过小

D、轮胎气压过高

45. 【单选题】新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全（ ）。（ C ）

A、企业负责人安全责任制

B、部门负责人安全责任制

C、全员安全责任制

D、职工安全责任制

46. 【单选题】有限空间作业时应保证足够照明，照明灯采用带绝缘的工作灯，照明电压应小于（ ）V。（ C ）

A、48

B、36

C、24

D、12

47.【单选题】机械拆除施工作业中，在吊装时，两台起重机的吊钩滑轮组应保持()状态。(B)

A、水平

B、垂直

C、同步

D、相对静止

48.【单选题】根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的规定，()应有效落实现场施工机械管理的岗位职责。

(C)

A、项目技术负责人

B、项目专职安全生产管理人员

C、项目经理

D、总监理工程师

49.【单选题】根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，()应当向安装单位进行进场作业的总交底，双方签字确认。(D)

A、建设单位

B、监理单位

C、安质监站

D、施工总包单位

50. 【单选题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号),危大工程发生险情或者事故时,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告()。(D)

A、设计单位

B、勘察单位

C、建设单位

D、工程所在地住房城乡建设主管部门

51. 【单选题】根据《安全生产法》规定,建筑施工的生产、经营、储存、装卸单位,应当设置()或者配备专职安全生产管理人员。(C)

A、安全生产办公室

B、安全生产专职机构

C、安全生产管理机构

D、安全生产监管机构

52. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护用品,并()危险岗位的操作规程和违章操作的危害。(D)

A、培训告知

B、现场告知

C、口头告知

D、书面告知

- B、维护安全
- C、配备安全员
- D、防坠危险
- E、预防火灾

3. 【多选题】《建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取①等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。（ BDE ）

- A、围挡隔离
- B、维护安全
- C、配备安全员
- D、防坠危险
- E、预防火灾

4. 【多选题】依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162)规定，每步脚手架间应设置爬梯，作业人员严禁攀登①。（ BCD ）

- A、爬梯
- B、模板
- C、脚手架
- D、爬架外侧
- E、爬架内侧

5. 【多选题】双排外脚手架搭设要求：脚手架外侧应设①。（ AC ）

- A、挡脚板
- B、一道护身栏杆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745103310140012002>