

2024 年四川省小金县《执业药师之中药学专业二》考试真题题库及答案（新）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 某男,35 岁,患慢性肾炎 2 年,症见浮肿、腰痛、乏力、小便不利、医师选用肾炎四味片治疗,此因肾炎四味片的功能是

- A: 疏风散寒、解表清热
- B: 清热利尿、补气健脾
- C: 温阳化气、利湿行水
- D: 清湿热、利小便

答案: B

2. (2020 年真题) 某女,50 岁。患咳喘 20 年,刻下咳喘气逆痰多,兼见带下、尿频,宜选用的药是

- A: 芡实
- B: 马兜铃
- C: 白前
- D: 白果

答案: D

3. 二陈丸除理气和胃外,又能

- A: 燥湿化痰
- B: 健脾补肾
- C: 化痰通便
- D: 化痰,息风

答案: A

4. 以下常用中成药中只能外用不能内服的是

- A: 如意金黄散
- B: 当归苦参丸
- C: 牛黄醒消丸
- D: 连翘败毒丸

答案：A

5. 不宜与洋地黄类药物同用的活血剂是

- A: 麝香保心丸
- B: 血府逐瘀口服液
- C: 复方丹参片
- D: 丹七片

答案：A

6. 麻黄根具有的功效是

- A: 止虚汗，退虚热
- B: 敛汗，止血
- C: 敛汗，益气，除热
- D: 敛肺止汗

答案：D

7. 周某某，女，16岁，学生。诉经来腹痛半年，患者经来前及月经第1~2天见下腹胀痛难忍，下坠感，需服罗通定或去痛片后方能缓解，经行不畅，血色紫黑含血块，块下痛减。舌质淡红，苔薄白，脉沉弦。嘱月经来潮前1周开始服大黄蛰虫丸6g，每日2次，直至经来。此法施至第2个月经周期后诉效果明显，继服2个疗程巩固疗效。

A: 行气活血，调经止痛

B: 活血祛瘀，散结消癥

C: 活血破瘀，通经消癥

D: 活血调经止痛

答案：C

8. 上通脑顶，下行足膝，外达肌肤，内走筋脉的药是

A: 苍耳子

B: 辛夷

C: 紫苏

D: 香薷

答案：A

9. 古代常作为金石类药物丸剂赋形剂的药物是

A: 神曲

B: 山楂

C: 麦芽

D: 谷芽

答案：A

10. (2018 年真题) 五倍子除敛肺外还能 ()

A: 止痛

B: 止带

C: 固脱

D: 涩肠

答案：D

11. 肾炎康复片的主治是

A: 下焦湿热的淋证

- B: 湿热内蕴兼气虚水肿
- C: 气阴两虚，水湿内停
- D: 湿热下注的淋证

答案：C

12. 性微温，能降气祛痰的药物是

- A: 前胡
- B: 桔梗
- C: 百部
- D: 白前

答案：D

13. 紫珠叶除收敛止血外，还有的功效是

- A: 消肿生肌
- B: 宁心安神
- C: 散瘀消肿
- D: 止带止痢

答案：C

14. 麦冬的功效是

- A: 滋阴润肺，补脾益气
- B: 滋阴除热，明目强腰
- C: 益胃生津，清心除烦
- D: 补肾阳，益精血，润肠通便

答案：C

15. 石膏生用

- A: 收湿敛疮，生肌止血

- B: 清肝明目，散结消肿
- C: 清热泻火，除烦止渴
- D: 清热泻火，滋阴润燥

答案：C

16. (2019 年真题) 某女，70 岁，平素倦怠乏力、舌干口渴，入秋以来又见劳嗽咯血，宜选用的药是 ()

- A: 百合
- B: 北沙参
- C: 鳖甲
- D: 南沙参

答案：D

17. (2017 年真题) 某女，40 岁。素体虚弱，经寒痛经，此次行经已 10 日，至今漏下不止，色淡红，舌质胖淡，苔薄白。治当温经止血、散寒止痛。宜选用的药是 ()。

- A: 艾叶
- B: 茜草
- C: 槐花
- D: 三七

答案：A

18. 全蝎研末内服，成人每次服用量

- A: 0.6-1g
- B: 1.5-2g
- C: 2.5-4g
- D: 4.5-6.0g

答案：A

19. 治阴疽流注及痰阻经络之肢体关节疼痛之证的首选药物为

- A: 禹白附
- B: 芥子
- C: 半夏
- D: 天南星

答案：B

20. 某女，50 岁，患慢性支气管炎，症见咳嗽痰多，气逆喘促；医师诊断为痰浊阻肺所致的咳嗽。

- A: 人参保肺丸
- B: 降气定喘丸
- C: 止嗽定喘口服液
- D: 川贝止咳露

答案：B

21. 芎菊上清丸不具有的功能是

- A: 清热
- B: 解表
- C: 活血
- D: 散风

答案：C

22. 灯心草的功效是

- A: 利尿通淋，除痹
- B: 利尿渗湿，退黄
- C: 利尿通淋，清心
- D: 利尿渗湿，安神

答案：C

23. (2017 年真题) 既治湿热泻痢，又治感冒发热的是 ()。

- A: 白头翁
- B: 马齿苋
- C: 穿心莲
- D: 射干

答案：C

24. 橘红丸除清肺、止咳外，又能

- A: 解表
- B: 平喘
- C: 化痰
- D: 散风

答案：C

25. 某男，54 岁。1 年前爪甲菲薄发软，影响工作。虽多方求治，但收效不大。刻下面黄，夜寐多梦，时有头晕，心慌，纳食与二便正常；舌淡红，苔薄白，脉细沉。血红蛋白偏低。医师诊为肝血不足、筋爪失养，治以养血补肝益筋。药用熟地黄 12g，山茱萸 10g，当归 10g，炒白芍 10g，五味子 5g (打碎)，阿胶珠 10g，炒酸枣仁 15g (打碎)，川芎 5g，木瓜 10g，生牡蛎 30g (打碎，先煎)，夜交藤 15g。10 剂，每日 1 剂，水煎分 2 次服。以此方加减治疗数月爪甲复常。

- A: 阿胶珠
- B: 炒白芍
- C: 山茱萸
- D: 熟地黄

答案：D

26. 桂附地黄丸主治

- A: 肾阴亏损证
- B: 肾虚精亏证
- C: 肾阳不足证
- D: 真阴不足证

答案：C

27. 患者，女，29 岁。症见咽喉肿痛，声音嘶哑，胁肋脘腹胀痛。宜选用的药物是

- A: 金荞麦
- B: 鸦胆子
- C: 木蝴蝶
- D: 垂盆草

答案：C

28. 善疏肝调经的药是

- A: 荔枝核
- B: 香附
- C: 陈皮
- D: 川楝子

答案：B

29. 某男，19 岁，感冒五天，服羚羊感冒片不见缓解，证见恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结。证属外寒内热、表里俱实，宜选用的成药是

- A: 新雪颗粒
- B: 防风通圣丸

C: 牛黄至宝丸

D: 黛蛤散

答案: B

30. 高热抽搐，小儿急惊，带状疱疹宜用

A: 黄柏

B: 龙胆

C: 黄芩

D: 黄连

答案: B

31. 善破血逐瘀消癥，为破血逐瘀消癥之良药，血瘀重症每用的药物是

A: 郁金

B: 川芎

C: 水蛭

D: 丹参

答案: C

32. (2016 年真题) 性寒有毒，外用不可大面积或长久涂敷，内服不可过量或久用，服后要及时漱口的药是 ()。

A: 露蜂房

B: 轻粉

C: 藜芦

D: 砒石

答案: B

33. 解表宜生用，平喘宜蜜炙用的药是

A: 桂枝

B: 橘皮

C: 麻黄

D: 紫苏

答案：C

34. (2020 年真题) 性热有毒，因酒浸毒性增强而不宜浸酒饮用的药是

A: 豨莶草

B: 川乌

C: 香加皮

D: 路路通

答案：B

35. 既治血瘀经闭，又治肝肾不足之腰膝酸痛的药物是

A: 牛膝

B: 虎杖

C: 莪术

D: 水蛭

答案：A

36. 牡蛎除能镇惊安神、平肝潜阳外，还能

A: 清热解毒

B: 软坚散结

C: 收湿敛疮

D: 聪耳明目

答案：B

37. 性温，能散结消肿的药是

A: 炉甘石

- B: 硼砂
- C: 猫爪草
- D: 升药

答案：C

38. 槐花除凉血止血外，又能

- A: 活血散瘀
- B: 祛痰止咳
- C: 清肝泻火
- D: 解毒杀虫

答案：C

39. 含有雄黄，不宜过量久服，孕妇禁用，虚火上炎所致的口疮、牙痛、喉痹慎用的成药是

- A: 双清口服液
- B: 葛根芩连丸
- C: 一清颗粒
- D: 牛黄解毒胶囊

答案：D

40. 能祛风通络的药物组是

- A: 桑寄生、五加皮、千年健
- B: 防己、川乌、香加皮
- C: 桑枝、络石藤、海风藤
- D: 鹿衔草、独活、徐长卿

答案：C

41. 妊娠期慎用的常用中成药不包括

- A: 紫草膏
- B: 马应龙麝香痔疮膏
- C: 乳癖消胶囊
- D: 小金丸

答案：D

42. 既疏风凉血，又泻热润燥，主治肠风便血的成药是

- A: 连翘败毒丸
- B: 牛黄醒消丸
- C: 地榆槐角丸
- D: 如意金黄散

答案：C

43. 理中丸配伍意义解释错误的是

- A: 方中党参为臣药
- B: 方中炮姜为臣药
- C: 白术健脾燥湿为佐药
- D: 炮姜苦辛温散，即温中散寒以治本，又止泻止痛以治标

答案：B

44. 某男，40 岁。近 2 月来，心神烦乱、失眠多梦、心悸不宁，舌尖红，脉细数，医师诊后认为，其病乃因心火亢盛、阴血不足所致。宜选用的成药是

- A: 枣仁安神液
- B: 柏子养心丸
- C: 养血安神丸
- D: 朱砂安神丸

答案：D

45. 某男，31 岁，因脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻，症见体倦乏力，食少腹胀、便溏久泻，宜选用的成药是

- A: 人参归脾丸
- B: 香砂六君丸
- C: 补中益气丸
- D: 附子理中丸

答案：C

46. 患者，男，30 岁。症见高热、烦躁、口渴、脉洪大。医生建议选用石膏配知母治疗。

- A: 胃火牙龈肿痛
- B: 肺热咳喘
- C: 阴虚内热证
- D: 温病气分证

答案：C

47. （2016 年真题）清音丸除清热利咽外，又能（）。

- A: 化腐止痛
- B: 化痰散结
- C: 生津润燥
- D: 凉血解毒

答案：C

48. 不宜与牵牛子配伍使用的药物是

- A: 五灵脂
- B: 巴豆
- C: 芒硝

D: 硫黄

答案：B

49. 内科补虚滋阴剂除滋补肝肾外，又能

A: 滋阴壮阳

B: 益精填髓

C: 养阴生津

D: 温补肾阳

答案：B

50. (2018 年真题) 某男，1 岁半，患消化不良，症见停食停乳。医师处以一捻金，此因该成药的功能是 ()

A: 消食导滞，祛痰通便

B: 消食导滞，健脾和胃

C: 健脾养胃，消积驱虫

D: 健胃消积，行气止痛

答案：A

51. 八珍益母丸的功能是

A: 益气养血，活血调经

B: 滋阴清热，除烦安神

C: 补气养血，调经止带

D: 滋阴补血，调经疏郁

答案：A

52. 成人内服麝香的一日用量是

A: 0.01~0.05g

B: 0.5~0.8g

C: 0.02~0.5g

D: 0.03~0.1g

答案: D

53. 患者，女，25 岁。妊娠 2 个月，因饮食不慎，脘腹胀满，恶心呕吐而腹泻，苔腻脉滑。建议选择砂仁配伍应用。

A: 化湿行气、温中止泻、安胎

B: 燥湿温中、截疟

C: 燥湿健脾、祛风湿、明目

D: 燥湿行气、消积平喘

答案: A

54. 藿香的主治病证是

A: 痰饮

B: 热淋

C: 湿浊困脾

D: 水肿

答案: C

55. 理气药能舒畅气机，适用于气机阻滞，运行不畅，以胀闷疼痛为主的气滞证。根据理气作用的部位和力量的强弱不同，又分为行气健脾、疏肝解郁、行气宽胸，以及行气与破气等。应根据不同病情辨证选用理气药。

A: 甘

B: 淡

C: 辛

D: 涩

答案: C

56. 川贝母性味是

- A: 苦酸凉
- B: 苦甘凉
- C: 苦酸温
- D: 苦甘温

答案：B

57. 九制大黄丸的功效为

- A: 滋阴补肾、润肠通便
- B: 泻热导滞、润肠通便
- C: 行气逐水
- D: 泻下导滞

答案：D

58. 既能活血化瘀，又能化痰通络、行气止痛的成药是

- A: 华佗再造丸
- B: 益心舒胶囊
- C: 人参再造丸
- D: 心可舒胶囊

答案：A

59. 既能退虚热，有利尿通淋的药是

- A: 连翘
- B: 白薇
- C: 玄参
- D: 青黛

答案：B

60. 全蝎、蜈蚣的共同功效是

- A: 息风止痉，祛风止痛
- B: 息风止痉，清肝明目
- C: 息风止痉，清热平肝
- D: 息风止痉，解毒散结

答案：D

61. 附子的功效是

- A: 燥湿止泻
- B: 杀虫止痒
- C: 回阳
- D: 引火归元

答案：C

62. 患者，男，70 岁。前日饮食不慎，骤患腹痛泄泻，便黄而黏，肛门灼热；以及风热感冒所致的发热恶风、头痛身痛。舌苔薄白，脉象弦数。中医断证因伤寒表证未解，邪陷阳明所致协热下利证，处方葛根芩连丸。

- A: 清热凉血，养阴生津
- B: 解毒，缓急和中
- C: 清热解毒，燥湿止痢
- D: 解表清热，又升发脾胃清阳之气

答案：D

63. 制大黄长于

- A: 发散解表
- B: 泻下通便

C: 活血祛瘀

D: 升阳举陷

答案：C

64. 强力枇杷露除能清热化痰外，还能

A: 润肺止咳

B: 敛肺止咳

C: 降气平喘

D: 宣肺止咳

答案：B

65. 穿心莲与秦皮均有的功效是

A: 息风止痉

B: 凉血利咽

C: 明目

D: 燥湿

答案：D

66. (2021 年真题) 因处方中所用的香加皮含强心苷而有毒，禁与含强心苷类西药同用的成药是

A: 活血止痛散

B: 舒筋活血片

C: 跌打丸

D: 接骨丸

答案：B

67. 某男，24 岁。婚后 2 年，夫妻双方在没有避孕的情况下未能生育，医师诊断为男方肾虚精亏所致的不育。治疗宜选用的中成药是

- A: 六君子丸
- B: 六味地黄丸
- C: 右归丸
- D: 五子衍宗丸

答案：D

68. 既补气养血，又调经止带的药是

- A: 逍遥颗粒
- B: 益母草膏
- C: 四物合剂
- D: 乌鸡白凤丸

答案：D

69. 患者，女，25 岁，乏力、面色无华或萎黄、爪甲色浅、心悸气短、失眠健忘、头晕、两目干涩、自汗、舌质淡、脉细弱。中医辨证论治之后处以当归补血口服液。

- A: 活血益气
- B: 补血养阴
- C: 补血调经
- D: 补养气血

答案：D

70. 功能为散瘀、止血、止痛的中成药是

- A: 止血定痛片
- B: 复方丹参片
- C: 三七片
- D: 槐角丸

答案：A

71. 治肠胃实热内结、燥屎坚硬难下之要药的是

- A: 郁李仁
- B: 火麻仁
- C: 芒硝
- D: 甘遂

答案：C

72. 苍术的功效是

- A: 燥湿健脾，发汗明目
- B: 燥湿温中，除痰截疟
- C: 燥湿行气，消积平喘
- D: 化湿，解暑。止呕

答案：A

73. 既能降气化痰，又可止咳平喘的药物是

- A: 紫苏子
- B: 苦杏仁
- C: 旋覆花
- D: 白前

答案：A

74. 下列药物中具有活血祛瘀功效的是

- A: 大黄
- B: 芒硝
- C: 郁李仁
- D: 京大戟

答案：A

75. (2016 年真题) 紫草膏除化腐生肌外，又能 ()。

- A: 活血软坚
- B: 燥湿清热
- C: 解毒止痛
- D: 化痰散结

答案：C

76. 既清肝明目，又润肠通便的药是

- A: 火麻仁
- B: 决明子
- C: 青箱子
- D: 蔓荆子

答案：B

77. 乌梢蛇除祛风通络外，又能

- A: 止痛，解表
- B: 定惊止痉
- C: 消痰水，治骨鲠
- D: 止痒，解蛇毒

答案：B

78. 患某，女，32 岁。二胎产后月余，先感肢体麻木，继则周身关节拘急而痛，经多地诊治效果不佳。诊见：肢体关节疼痛，腰膝酸软，下肢无力。当选桑寄生为君药进行治疗。

- A: 独活
- B: 薏苡仁
- C: 香附

D: 羌活

答案: A

79. 地骨皮除退虚热、凉血外，还能

A: 利尿通淋

B: 解暑截疟

C: 清肺生津

D: 利咽消肿

答案: C

80. 既能散风解表，通窍止痛，又能燥湿止带的药物是

A: 防风

B: 白芷

C: 生姜

D: 荆芥

答案: B

81. 接骨七厘片的功能是

A: 化瘀消肿，止痛止血

B: 活血化瘀，解毒消肿

C: 活血化瘀，接骨续筋

D: 活血散瘀，消肿止痛

答案: C

82. 治风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病，宜选用的成药是

A: 风湿骨痛丸

B: 天麻丸

C: 独活寄生合剂

D: 痛风定胶囊

答案：C

83. 某女，42 岁。自初潮即发倒经，平日胸闷不舒，心烦急躁，口干口苦，尿黄，每至行经，必见鼻衄。据此，医师在方中处以郁金。此因郁金除能活血止痛、行气解郁外，又能

A: 消积化滞，通腑泄热

B: 消积化滞，泻下通便

C: 清热解毒，凉血清心

D: 利胆退黄，凉血清心

答案：D

84. 患某，男，52 岁。素体虚弱，纳食不佳，有时大便失调。近日因进食油腻食物致大便稀溏，每日 6~8 次。患者面色萎黄，舌淡红，苔薄白，脉细。诊断为脾虚泄泻，当选用茯苓进行治疗。

A: 心阳虚证

B: 脾虚湿盛证

C: 肺气虚证

D: 肾阳虚证

答案：B

85. 玄麦甘桔含片除能清热滋阴外，还能

A: 利咽开音

B: 消肿利咽

C: 祛痰利咽

D: 解毒利咽

答案：C

专业《执业药师之中药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/745140310314012033>