

2021 年度护师资格证考试模拟测试题含答案解析  
科目三《专业知识》

一、选择题

1. B 型题

A. 呼吸道感染

B. 脑脓肿

C. 重症肺炎

D. 脑积水

E. 低钙血症

婴儿期引起无热惊厥最常见的病因是

答案：E

解析：E

1. 高热惊厥最常见的病因是全身或神经系统的感染性疾病。无热惊厥常见的原因是非感染性神经系统疾病和非感染性全身疾病，如维生素 D 缺乏性手足抽搐症。本题前 4 个选项均为感染性疾病，故除外。2. 由急性上呼吸道感染引起的高热惊厥，在婴幼儿期较为常见。

2. B 型题

有关癌肿的特征，错误的是

A、容易出现出血、坏死

B、生长迅速

C、与周围组织有粘连

D、固定，不活动

E、早期就有疼痛

答案：E

解析：E

早期一般无痛，只有使末梢神经或神经干受刺激或压迫后，才出现局部疼痛。

### 3. B 型题

A. 白色泡沫样

B. 宿食

C. 胆汁

D. 咖啡色甚至鲜红色

E. 黄绿色

消化性溃疡并发幽门梗阻时呕吐物呈

答案：B

解析：B

上消化道出血时出血量少经胃酸中和可呈咖啡色，出血量大时在胃内停留时间短可呈鲜红色。幽门梗阻的典型表现即为频繁呕吐宿食。急性胰腺炎起病后常出现频繁恶心呕吐，可吐出胆汁。呕吐后腹痛并不减轻。

### 4. B 型题

患者男性，40 岁。突发性上腹部剧痛 3 小时，伴呕吐和恶心，体格检查，腹平，全腹明显疼痛，呈板样强直，肠鸣音消失，肝浊音界消失。

此时的诊断应先首先考虑为

- A、急性阑尾炎穿孔伴腹膜炎
- B、急性机械性肠梗阻
- C、急性胰腺炎
- D、急性消化性溃疡穿孔伴腹膜炎
- E、急性胆囊炎伴腹膜炎

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：D

#### 5. B 型题

器官移植受者一般准备不正确的是

- A、术前一日进少渣流食
- B、术前晚灌肠 1 次
- C、术前晚保证充足的睡眠
- D、术日晨测量体重并记录
- E、受者住普通病房

答案：E

解析：E

受者住隔离病房，避免交叉感染。

#### 6. B 型题

右心衰竭病人查体可出现

A、颈静脉怒张

B、阵发性夜间呼吸困难

C、交替脉

D、心尖区舒张期奔马律

E、双肺底湿啰音

答案：A

解析：A

慢性左心衰病人最典型的临床表现是阵发性夜间呼吸困难，心尖区舒张期奔马律，部分病人可出现交替脉，是左心衰竭的特征性体征，同时肺部可闻湿啰音；右心衰竭病人因上腔静脉淤血而出现颈静脉怒张。

#### 7. B 型题

使用呼吸中枢兴奋剂应观察

A、血压

B、心率

C、精神症状

D、意识状态

E、瞳孔变化

答案：C

解析：C

因呼吸中枢兴奋药物安全范围小，过量易致惊厥，用药后观察患儿有无烦躁不安，反射增强，局部肌肉抽搐等现象。

8. B 型题

患者女性，40 岁。心功能 II III 级，既往有心力衰竭病史，如有妊娠多采取的方法是

A、早期终止

B、中期终止

C、密切监护下到晚期

D、随时观察如有不适终止妊娠

E、正常分娩

答案：A

解析：A

心功能 II ~ III 级，既往有心力衰竭病史，以及有其他合并症，如已妊娠多采取的方法是在早期终止妊娠。

9. B 型题

初期复苏时关于气道开放不正确的是

- A、应先将病人仰卧，松解衣领及裤带口、鼻腔中有异物应用手指清除
- B、有条件时，应尽早作气管插管
- C、对疑有头、颈部外伤者，应采用仰面抬颈法开放气道
- D、口咽通气管和鼻咽通气管可使舌根离开咽后壁，解除气道梗阻
- E、遇到插管有困难而严重窒息的病人，可行环甲膜穿刺术

答案：C

解析：C

对疑有头、颈部外伤者，应采用托下颌法，不应抬颈，以避免进一步损伤脊髓。

#### 10. B 型题

患者，女性，72 岁，患肺气肿病 15 年。近日咳嗽、咳痰、气促、精神差。查体：口唇发绀，呼吸 30/min，神志恍惚，多汗和皮肤温暖，肋骨上抬，肋间隙增宽；动脉血气分

析：pH7.31，PaO<sub>2</sub> 6.7kPa，PaCO<sub>2</sub> 8kPa。

采集血气分析标本，以下哪项操作不正确

- A、使用 2ml 无菌干燥注射器
- B、抽吸经过稀释的肝素溶液，充盈注射器后弃取
- C、可穿刺桡动脉或股动脉
- D、将血迅速注入无菌试管内，用软木塞塞住
- E、立即采集立即送检

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：D

#### 11. B 型题

患者，男性，19 岁，冒雨踢球后突然寒战、高热、体温 39.8℃，咳嗽，胸痛已 3 小时。查体：右上肺部叩诊浊音，听诊有湿啰音，支气管呼吸音及胸膜摩擦音。胸透右上肺有云絮状阴影，诊断为肺炎球菌性肺炎。

为及时发现休克型肺炎的发生，应密切观察病人有无出现

A、胃肠不适

B、烦躁、抽搐

C、高热不退

D、呼吸困难

E、无尿或少尿

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：E

#### 12. B 型题

患者，站立中突然短暂意识丧失，头部撞击在地，脑后部出血，继之出现喷射状呕吐，进行性意识障碍，诊断颅内压增高原因待查，该患者不合适的护理措施应该为

A、床头抬高 15～30°

B、每天静脉输液量在 1500 ~2000ml

C、保持病室安静

D、保持呼吸道通畅

E、如有便秘，应立即高压灌肠

答案：E

解析：E

颅内压增高病人已发生便秘者切勿用力屏气排便，可用缓泻剂或低压小量灌肠通便，避免高压大量灌肠。

### 13. B 型题

患者，男性，20 岁，面部危险三角区疔已 4 天入院，在护理过程中，护士应特别警惕的病情进展是

A、呼吸困难

B、颅内化脓性海绵状静脉窦炎

C、脓毒症

D、休克

E、接触性传染

答案：B

解析：B

发生在危险三角区部位的疔，受到挤压时，容易引起颅内化脓性海绵状静脉窦炎，病人表现为寒战、高热、头痛，病情严重时，甚至昏迷、死亡。



14. B 型题

一小儿游泳发生溺水，心跳、呼吸骤停其临床表现除外

- A、意识丧失
- B、血压测不出
- C、脉搏消失
- D、短暂的抽搐
- E、颈项强直

答案：E

解析：E

心跳呼吸骤停主要表现为：呼吸、心跳停止意识丧失或抽搐，脉搏消失，血压测不出。

15. B 型题

患者，女性，57 岁，因右小腿严重外伤后，发生气性坏疽，住院治疗。

该患者外伤后如何处理可避免发生气性坏疽

- A、彻底清创缝合
- B、清创后伤口敞开
- C、营养支持
- D、高压氧
- E、应用四环素

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：B

#### 16. B 型题

患者，学生，20 岁，2 小时前活动时突然出现剧烈头痛和喷射呕吐。查体：神志清，

四肢肌力正常，脑膜刺激征(+)。

最可能的诊断是

A、内囊出血

B、脑干出血

C、蛛网膜下腔出血

D、脑血栓形成

E、流行性脊髓膜炎

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：C

#### 17. B 型题

患儿，女，4 岁，因急性上呼吸道感染 2 天伴发热入院。体检：39.5℃，脉搏 135/min，意识清楚，咽部充血，其余检查正常。在体检过程中，患儿突然意识丧失，双眼上翻，出现四肢强直性、阵挛性运动，伴有大小便失禁。

抗惊厥首选的药物是

A、苯巴比妥钠

B、苯妥英钠

C、25% 硫酸镁

D、地西洋

E、异丙嗪

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：D

#### 18. B 型题

患者，男性，32 岁，因被车撞伤，烦躁不安，脉快，收缩压正常、脉压小，面色苍白，出冷汗，考虑是

A、疼痛引起

B、休克早期

C、DIC 期

D、癔症

E、精神紧张引起

答案：B

解析：B

病人被车撞伤后出现神经精神症状、脉压小、面色苍白、出冷汗考虑为失血性休克早期。

19. B 型题

患者，女性，68 岁，晨起发现左手不能上举，左腿行走困难，急诊入院。查体：神志清，左上肢肌力Ⅳ级，左下肢肌力Ⅲ级，初步考虑为

A、脑静脉畸形

B、脑栓塞

C、内囊出血

D、脑血栓形成

E、脑动脉瘤

答案：D

解析：D

脑血栓常好发于中老年有动脉硬化者，常见为各种类型的失语、偏瘫。

20. B 型题

颅脑手术后，病人头部翻转过剧可引起

A、硬膜外血肿

B、颅内压增高

C、脑梗死

D、脑出血

E、脑疝

答案：E

解析：E

颅脑手术后，颅内各部位压力不均，剧烈变换体位时，会导致脑疝。

21. B 型题

早接触指胎儿娩出后多少分钟内与母亲接触

A、30 分钟内

B、45 分钟内

C、60 分钟内

D、2 小时内

E、3 小时内

答案：A

解析：A

出生半小时内行早接触、早哺乳。

22. B 型题

初产妇产后 4 小时主诉腹胀、腹痛。叩诊：耻骨联合上鼓音，可能的原因是

A、宫缩痛

B、体液过多

C、排尿异常

D、尿潴留

E、尿路感染

答案：D

解析：D

分娩后，腹胀腹痛，耻骨联合上鼓音，为尿潴留的表现。

### 23. B 型题

肺炎患儿护理诊断“气体交换受损”的主要依据是

A、咳嗽

B、气促

C、血气分析结果

D、烦躁不安

E、三凹征

答案：C

解析：C

病原体多由呼吸道入侵，少数经血行入肺，引起小支气管、肺泡、肺间质炎症。支气管因黏膜炎症使管腔狭窄甚至阻塞，造成通气障碍；肺泡炎症使肺泡壁充血、水肿，炎性细胞浸润、增厚，肺泡腔内充满炎症渗出物，经肺泡壁通道向周围组织蔓延，呈点、片状炎症灶，造成换气障碍。

### 24. B 型题

维生素 D 缺乏性佝偻病骨骼改变正确的是

A、1 岁出现方颅

B、1 岁半时前囟闭合

C、颅骨软化多见于6个月以上小儿

D、下肢畸形见于1岁内小儿

E、出牙延迟至1岁或更晚

答案：E

解析：E

佝偻病的骨骼改变年龄不同临床表现不同，3~6个月可见颅骨软化，7~8个月出现方颅，1岁左右出现胸廓、下肢畸形。

#### 25. B型题

护士进行母乳喂养教育正确的内容是

A、早吸吮可促进泌乳

B、乳头皲裂即停止哺乳

C、让婴儿含着乳头睡觉

D、哺乳时婴儿只含住乳头即可

E、产后5小时开始母乳喂养

答案：A

解析：A

产后半小时内开始哺乳，早吸吮可促进泌乳，应按需哺乳，哺乳时让乳头和大部分乳晕含吮在婴儿口中，乳头皲裂时，注意用调整哺乳姿势，湿热敷乳房乳头等方法来改善，不可停止哺乳。

#### 26. B型题

患者女性，58岁。高血压病1年，2小时前发现血压急剧升高，剧烈头痛、呕吐、大汗，医生确诊为高血压危象，给予降压药硝普钠治疗。

关于药物护理不正确的是

A、应避光输液

B、根据血压水平调节速度

C、严密监测血压，1~2小时测血压一次

D、严密监测血压，15~30分钟测血压一次

E、药物要现配现用

A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：C

#### 27. B型题

患者女性，30岁。主因足月分娩后2个月，阴道持续不规则出血，血HCG明显高于正常，经检查确诊为绒毛膜癌，其治疗首选

A、化疗

B、切除子宫

C、止血

D、放疗

E、切除子宫及附件

答案：A



解析：A

滋养细胞肿瘤的治疗原则是以化疗为主手术为辅。

28. B 型题

符合慢性阻塞性肺气肿的体征是

A、叩诊呈鼓音

B、触觉语颤减弱

C、单侧呼吸运动减弱

D、气管偏移

E、吸气时间延长

答案：B

解析：B

本题考核了肺气肿的体征，其体征中有语颤减弱。

29. B 型题

患者男性，68 岁。以往进食时偶发哽噎感，胸骨后刺痛，食后症状消失，近来自觉吞咽困难，明显消瘦，乏力，首先考虑

A、食管炎

B、食管癌

C、食管息肉

D、胃癌

E、胃十二指肠溃疡

答案：B

解析：B

正确选择 B

30. B 型题

进行人工呼吸前的首要步骤是

A、胸外心脏按压

B、电除颤

C、判断意识

D、呼救

E、开放气道并保持通畅

答案：E

解析：E

人工呼吸前的首要步骤是畅通气道。

31. B 型题

TAT 脱敏注射是将 1ml TAT 以等渗盐水稀释到 10ml，分次注射，如进行顺利，第 3 次应注射

A、1ml

B、2ml

C、3ml

D、4ml

E、5ml

答案：C

解析：C

正确选择 C

### 32. B 型题

A.  $\beta$  受体激动剂

B.  $\beta$  受体阻断剂

C. 抗胆碱能药

D. 糖皮质激素

E. 肥大细胞膜稳定剂

异丙托溴铵属于

答案：C

解析：C

正确选择 96. A, 97. D, 98. E, 99. C, 100. A

### 33. B 型题

下列慢性宫颈炎治疗方法中不正确的是

- A、微波治疗
- B、激光治疗
- C、冷冻治疗
- D、药物治疗
- E、抗生素治疗

答案：E

解析：E

慢性宫颈炎以局部治疗为主。

#### 34. B 型题

关于老年人并发症、意外事件的预防及护理正确的是

- A、老年人和小孩不同，外出不必陪同，告知小心即可
- B、进食不宜过快
- C、要多洗澡，保持卫生
- D、洗澡水温宜在 60℃ 以下
- E、老年人洗澡速度慢，因此时间要长

答案：B

解析：B

外出活动要有人陪伴，防止地滑跌伤；进食不宜过快，以防哽咽；老年人皮肤干燥角化，洗澡不必过勤，洗澡水温宜在 40℃ 以下，洗澡时间不宜超过 30 分钟，大小便宜用坐位，

防止久蹲引起一过性脑缺血；对用降压药的老人，变换体位时动作要慢，防止直立性低血压。

### 35. B 型题

消化性溃疡并发幽门梗阻时，呕吐常发生的时间

- A、餐前
- B、餐后
- C、夜间
- D、傍晚
- E、任何时间

答案：B

解析：B

幽门梗阻的主要表现为餐后上腹部饱胀，频繁呕吐宿食，严重时可引起水和电解质紊乱，并伴有营养不良。

### 36. B 型题

急性胰腺炎出现肠麻痹的患者，不宜使用

- A、西咪替丁
- B、雷尼替丁
- C、施他宁
- D、阿托品

E、阿莫西林

答案：D

解析：D

阿托品属于抗胆碱能药，急性胰腺炎出现肠麻痹如果使用这类药物会加重症状。

### 37. B 型题

关于短暂性脑缺血发作的描述不正确的是

A、突然发病

B、持续时间短暂

C、有眩晕症状

D、有神经自主症状

E、恢复后遗留后遗症

答案：E

解析：E

短暂性脑缺血发作症状通常在几分钟内达到高峰，持续 3~5 分钟后完全恢复，最长不超过 24 小时，但可反复发作。

### 38. B 型题

关于结肠造口护理措施不正确的是

A、术后 2~3 日肠蠕动恢复后开放

B、开放时行右侧卧位

C、保护造口周围的皮肤

D、造口袋内充满 1 / 3 排泄物时应更换

E、造口拆线后每日扩张肛门 1 次

答案：B

解析：B

造口开放时应行造口侧卧位，以免污染腹部伤口。

### 39. B 型题

骨科长期卧床病人饮食最好是

A、无盐饮食

B、高铁饮食

C、高磷饮食

D、高蛋白饮食，多饮水

E、高糖饮食，多喝水

答案：D

解析：D

骨折的愈合与营养状况密切相关，故应给予高蛋白饮食。鼓励病人多饮水，以免泌尿系结石及感染。

### 40. B 型题

患者女性，34岁。尿频，尿急，尿痛半年余，应用抗生素效果不佳，现尿液呈洗米水状，尿频进行性加重。

该病人初步诊断为

A、肾肿瘤

B、肾结石

C、肾结核

D、肾囊肿

E、肾脓肿

A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：C

41. B型题

患者男性，31岁。无明显诱因出现皮肤紫癜2周，口腔血泡1周，多次查血小板均减少，

白细胞正常，血红蛋白正常，目前血小板为  $29 \times 10^9 / L$  骨髓象显示：骨髓巨核细胞增多，形成血小板的巨核细胞减少。

根据临床特点和骨髓象本患者的诊断是

A、白血病

B、过敏性紫癜

C、ITP

D、再障



E、骨髓瘤

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：C

42. B 型题

下列不属于骨折一般症状的是

A、疼痛、压痛

B、骨擦音

C、局部肿胀

D、功能障碍

E、瘀斑

答案：B

解析：B

骨折一般症状的有疼痛和压痛、肿胀和瘀斑、功能障碍等。

43. B 型题

新生儿硬肿症，护理的关键措施

A、合理喂养

B、预防感染

C、观察病情

D、逐步复温

E、减轻水肿

答案：D

解析：D

复温是治疗护理的关键措施。复温的原则是循序渐进，逐步复温。

44. B 型题

患者男性，62 岁。突然出现心前区疼痛伴大汗 3 小时，急诊就医，心电图示：V<sub>1</sub> ~

V<sub>4</sub> 导联、I、aVL 导联出现病理 Q 波，且 ST 段弓背向上抬高超过 0.3mV

次日晨，病人心前区疼痛明显缓解，护理该病人正确的措施是

A、即将好转，可去卫生间上厕所

B、可停止吸氧

C、卧床休息，协助生活护理

D、可以正常进食

E、可协助床上排便

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：C

45. B 型题

患者男性，62 岁。突然出现心前区疼痛伴大汗 3 小时，急诊就医，心电图示：V<sub>1</sub> ~

V<sub>4</sub> 导联、I、aVL 导联出现病理 Q 波，且 ST 段弓背向上抬高超过 0.3mV

该病人进行心肌梗死的定位诊断是

A、前间壁心梗

B、广泛前壁心梗

C、下壁心梗

D、右心室梗死

E、侧壁心梗

A3 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：B

#### 46. B 型题

患者女性，26 岁。结婚 1 年未孕，性生活正常，男方检查正常，平素月经正常，但白带较多，且伴腥臭味，外阴瘙痒，有时感到外阴部有灼痛感，偶有尿频、尿急，多次行子宫输卵管造影，提示：双侧输卵管通畅。妇科检查：外阴皮肤发红，阴道黏膜充血，可见散在出血斑点，白带较多，灰黄色泡沫状，伴臭味。

进一步确诊，应做的检查是

A、生理盐水悬滴法

B、诊断性治疗

C、宫颈刮片

D、阴道镜检查

E、盆腔B超检查

A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：A

47. B型题

患者女性，34岁。体重59kg，主因阵发性腹痛伴呕吐3天入院，查体：舌干，神清，表情淡漠，皮肤弹性差，眼窝凹陷，尿少，四肢肌肉软弱无力，双膝腱反射减弱，呼吸深快，T38℃，P120次/分，R25次/分，Bp100/70mmHg，血清钾3.1mmol/L，血钠148mmol/L，CO<sub>2</sub>CP下降。

该患者水分丧失量约为体重的

A、2%~4%

B、3%~5%

C、4%~6%

D、5%~7%

E、6%~7%

A3型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

答案：C

48. B型题

心力衰竭病人要摄入低盐饮食的原因是

- A、提高心肌收缩力
- B、减轻肾脏负担
- C、减轻肺水肿
- D、减少液体潴留
- E、避免肝脏受损

答案：D

解析：D

心力衰竭早期代偿性增加血管阻力和潴留水、钠，以维持灌注压，摄入低盐饮食可减少液体潴留，减轻心脏前负荷，改善心功能。

#### 49. B 型题

胃肠道手术前禁饮食的主要目的是

- A、预防术后便秘
- B、避免术后腹胀
- C、防止术后吻合口瘘
- D、促进肠蠕动恢复
- E、防止麻醉后呕吐造成窒息

答案：E

解析：E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746045103151011001>