

## 门窗工程合同(15 篇)

### 门窗工程合同 1

甲方（发包方）：\_\_\_\_\_

乙方（承包方）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《\_\_\_\_\_市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

#### 第一条：工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_医学高等专科学校学生公寓\_\_\_\_\_楼。

工程地点：\_\_\_\_\_市经济技术开发区（\_\_\_\_\_医学高等专科学校校园内）。

工程内容：铝合金建筑门窗。

工程范围：加工、制作、安装及成品保护。

1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价（暂定\_\_\_\_\_元整）。推拉窗为\_\_\_\_\_元/m<sup>2</sup>（带不锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为\_\_\_\_\_元/m<sup>2</sup>，地弹门为\_\_\_\_\_元/m<sup>2</sup>（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际为准。

2、承包方式：包工包料。

#### 第二条：工程期限

1、开工日期：20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

2、竣工日期：20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：

a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更；

b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过\_\_\_\_\_小时；

c) 不可抗拒之因素；

d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供。

e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。

乙方在以上情况发生后\_\_\_\_\_日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后\_\_\_\_\_日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。

第三条：工地代表

甲方驻工地代表：\_\_\_\_\_负责人：\_\_\_\_\_

乙方驻工地代表：\_\_\_\_\_负责人：\_\_\_\_\_

第四条：甲方工作

1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料；

2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收；

3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。

### 第五条：乙方工作

1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量；

2. 切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负；

3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护；

4. 要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。

### 第六条：工程进度

严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。

### 第七条：工程质量

1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。

2、工程材料的使用：

推拉窗为\_\_\_\_\_系列，推拉门为\_\_\_\_\_系列，壁厚为\_\_\_\_\_mm，扣板厚度为\_\_\_\_\_mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。

3、工程材料的要求：

\_\_\_\_\_不锈钢铝合金型材采用\_\_\_\_\_铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠\_\_\_\_\_mm厚浮法白色玻璃。

## 第八条：工程验收

1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。
3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

## 第九条：合同价款与支付

1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：

- （1）甲方代表确认的工程量增减；
- （2）甲方代表确认的设计变更。

2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。

## 第十条：设计变更

1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。

2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

## 第十一条：保修

承包方负责保修二年（注：非人为原因）。

## 第十二条：违约责任

1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之\_\_\_\_\_支付违约金；

2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之\_\_\_\_\_支付违约金；

3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。

4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的\_\_\_\_\_%进行处罚。

## 第十三条：争议

本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决；协商不成时，采用下列方式中\_\_\_\_\_项解决。

1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2. 向\_\_\_\_\_市人民法院起诉。

第十四条：如需担保，应另立合同。

第十五条：合同份数。

合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本\_\_\_\_\_份送有关部门备案。

第十六条：其它

未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_

乙方（公章）：

\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签

字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

日期：

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日门窗工程合同 2

甲方（发包方）：\_\_\_\_\_

合同编

号：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

签订地

址：\_\_\_\_\_

乙方（承包方）：\_\_\_\_\_

签订日

期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

法定代表人：\_\_\_\_\_

为明确甲乙双方权利义务关系，保障各方的合法权益，甲乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就门窗工程施工事宜，达成以下合同，共同遵守。

## 第一条 工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_。

2. 工程地点：\_\_\_\_\_。

3. 范围和内容：铝合金门窗工程的设计、加工、运输、安装。

## 第二条 合同价款

本合同价款：人民币元整（大写：）。工作量及单价（略）。

## 第三条 结算及付款

1. 工程结算按甲乙双方共同确认的二次设计加工图实际洞口面积计算。

### 2. 付款方式

（1）双方签订合同之日起日内，甲方向乙方支付工程总价款\_\_\_\_\_%，即\_\_\_\_元整；乙方在收到预付款后才可发布生产指令；

（2）窗框材料进场之日，甲方向乙方支付合同总价款的\_\_\_\_\_%，即\_\_\_\_元整；乙方在收到款项后才可实施窗框安装；

（3）窗扇玻璃进场之日，甲方向乙方支付合同总价款的\_\_\_\_\_%，即\_\_\_\_元整；乙方在收到该款项后才可实施窗扇安装；

（4）工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的\_\_\_\_\_%，即\_\_\_\_元整；

（5）工程总价款的\_\_\_\_\_%，即\_\_\_\_元整作为质保金，在保修期届满后日内，甲方支付乙方质保金。

## 第四条 设计依据

1. 甲方应向乙方提供下列建筑图：

- (1) 门窗大样图；
- (2) 平面图；
- (3) 立面图；
- (4) 剖面图。

2. 乙方进行二次设计的依据是上述图纸和技术文件及国家的有关规范标准。

#### 第五条 承包方式及材料

本工程承包方式为\_\_\_\_，材料选定\_\_\_\_\_。

#### 第六条 工程进度

1. 乙方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日进入施工现场，工期为\_\_\_\_工作日。(注：工期以乙方收到预付款之日起计算)。

2. 因下列情况之一者，乙方工期相应顺延：

- (1) 甲方未能按期按额向乙方支付工程进度款；
- (2) 甲方在合同签订后，未能向乙方提供图纸；
- (3) 因甲方工程进度延误、停用升降设备、停电等原因造成乙方停工；
- (4) 因不可抗拒的自然因素造成乙方停工；
- (5) 因设计变更所造成的因素。

#### 第七条 工程质量验收及保修

1. 工程质量按照国家有关技术规范执行验收，乙方提供验收



标准及规范。

2. 乙方在工程竣工后，以书面形式申请甲方质检部门对该工程进行单项验收，甲方在接到乙方的验收通知书后日内组织有关人员验收。

3. 本工程保修期为\_\_\_\_年，自工程竣工并通过验收之日起计算，在保修期内若产品出现质量问题，乙方给予免费保修(人为或外力破坏不在保修范围)，超过保修期的按乙方标准收取材料费及维修费。

#### 第八条 甲方义务

1. 乙方进入施工现场安装时，甲方无偿提供半成品存放库房及组装场地等条件。

2. 乙方进入施工现场安装前，甲方向乙方提供水平线，垂直线，中轴线及相关技术资料，由乙方核对后施工。

3. 甲方负责对不符合图纸规定的洞口需按工期进度的要求做好剔除工作。

4. 甲方负责对乙方产品安装后的墙体，洞边，沿口与门窗框之间的水泥填充，勾缝和抹灰等工序。

5. 甲方负责向乙方提供电源，垂直起吊设备，安装脚手架。

6. 甲方负责向乙方提供施工具体进度计划，若有变化应及时通知乙方，并及时组织工程阶段验收。

7. 甲方协助乙方做好成品保护及帮助乙方处理相关事宜，已安装的产品如因其它原因或其它单位损坏，乙方提供申请并确认损坏产品责任者后，甲方应负责追回损失。

8. 负责各分包单位的协调工作。

### 第九条 乙方义务

1. 施工本合同规定范围的工程，并负责全面技术管理工作。

2. 严格按照甲方的施工进度要求，认真组织施工。

3. 遵守甲方的现场施工管理条例，接受甲方及监理公司的监督管理。

4. 实行项目经理制，委派项目经理及管理班子，并提供相关人员上岗证。

5. 乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，防止违反有关规章制度，操作规程而发生质量等事故。

6. 严格遵守甲方有关施工现场的一切规章制度。

7. 施工人员食宿自理。

8. 特种作业人员提供上岗证件。

### 第十条 违约责任

本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同

未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。

#### 第十一条 补充与变更

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

#### 第十二条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

#### 第十三条 争议的解决

1. 本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2. 本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 第十四条 生效条件

1. 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

2. 本合同一式\_\_\_\_份，具有相同法律效力。各方当事人各执\_\_\_\_份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）： \_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：

\_\_\_\_\_

授权代理人：（签字） \_\_\_\_\_ 授权代理人：（签字）

\_\_\_\_\_

单位地址： \_\_\_\_\_ 单位地址：

\_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_ 邮政编码：

\_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_ 联系电话：

\_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_ 传真：

\_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_ 电子信箱：

\_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_ 开户银行：

\_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_ 账号：

\_\_\_\_\_ 门窗工程合同 3

甲方(全称)：(以下简称甲方)

乙方(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况：资五工业园内，200多亩工业建设项目。

工程名称：

二、工期

开工日期：本工程定于 年 月 日开工；竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工；合同工期总日历天数为： 天。

三、工程量及工程价款

本工程工程量经测量单位实地测算为 立方米，单价为 元人民币/立方米。工程总价款(固定总价)为 元人民币包干。在无设计变更的情况下不做调整。甲方借用机械、人工，另行计算(挖机按 2400 元人民币/台班，汽车按 350 元人民币/台班，人工按 100 元人民币/工日)

四、甲方的责任和义务

- 1、甲方为乙方划定具体的施工范围。
- 2、甲方为乙方提供进场施工的道路，确保乙方车辆进入施工现场。
- 3、按合同及时支付工程款。

五、乙方的责任和义务

1、乙方负责本厂区甲方指定范围的土石方施工、乙方应严格按照甲方指定的范围进行施工。

凡不经甲方同意乙方施工的甲方不予计量。

2、乙方应当严格遵守甲方施工现场的各项管理制度。

3、乙方负责土石方的挖、运输、填筑、整平、碾压等全过程工作，并对该全过程中可能发生的一切安全、文明、环保、交通等事故负全部责任。

4、乙方填筑道路土方必须分层压实，分层厚度 < 50cm，密实度 > 90%。

5、乙方应遵守国家 and 地方有关法律法规，也不得以甲方的名义从事其他活动，否则甲方将追究乙方的责任。

6、乙方应安排专职人员负责现场施工，并出具委托责任书和相应的身份证明。

7、乙方应一次性向甲方支付履约保证金壹万元，项目全部竣工付款完成后甲方退还给乙方，本履约保证金不予计息。

## 六、质量和安全

1、乙方施工前制定施工方案，报甲方审批后实行，以确保施工质量。

2、甲方将安排专人对乙方的`施工进行监督管理，甲方现场管理人员的指令，乙方应无条件服从。

3、乙方在施工场区内应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及甲方的各项安全规章制度，严格按照安全标准组织施工。

#### 七、工程验收

乙方完成本工程后，应首先进行自检，自检合格后书面通知甲方，甲方将组织人员进行验收，经甲方验收合格后，乙方交付给甲方。

#### 八、工程量的确认

工程计量按照实际发生的工程量计量，土方的工程量按照压实后体积计量，开工前甲乙双方对场地标高进行测量，乙方完成后双方再重新测量填土标高，从而计算出填土的工程量。

#### 九、合同价款和支付

本工程以总价形式承包，经双方确定总价为验收合格后一月内支付给乙方合同总价款的 50 %，剩余价款 1 年内全部付清。

#### 十、争议的解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，无法解决可向资兴市人民法院提起诉讼。

#### 十一、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，本项目经甲方验收合格并支付全部价款后终止。

#### 十二、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经双方签字

盖章后生效。

甲方(公章): \_\_\_\_\_

乙方(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_门窗工程合同 4

甲方:

乙方:

经甲、乙双方友好协商,就 工程承包给乙方施工,并达成以下合同条款,供甲乙双方共同遵守。

一、承包方式:包工包料。

二、工程内容:

\_\_\_\_\_工程选用浙江嘉兴“实德”80 系列白色推拉窗塑钢型材(可安装纱窗),88 系列白色推拉门型材(可安装纱门),中空玻璃为 5+6A+5,窗玻璃颜色为外层豆绿色,里层白色,门玻璃颜色为白色。玻璃生产厂家系“ ”公司。

三、工程质量标准及要求:

1、严格按国家门窗规范及本工程门窗施工大样图的标准进行制作安装,并达到\_\_市质监站验收要求。

2、积极配合工程土建工程施工进度安装门窗,做到不误工期。

3、选用优质、配套的门窗小五金及安装配件(按样品)。

4、外墙密封胶选用防水黑色建筑用硅胶(广东产,欧来雅品



牌), 做到美观, 密封不渗漏。

四、门窗工程面积按实际丈量面积计算, 目前暂定工程量约平方米。

五、工程单价:

1、塑钢窗单价每平方米为 元。(不含税)

2、塑钢门单价每平方米为 元。(不含税)

3、如需安装钢化玻璃, 每平方米增加 15 元。

4、如需在固定玻璃窗及门、窗、扇玻璃原胶条的基础上, 再打密封胶(广东欧莱雅牌硅胶), 每平方米增加 2 元。

六、付款方式:

门窗外柜安装完毕, 付总工程款的 40%; 门窗内扇安装完毕, 付总工程款的 40%; 工程竣工验收合格后结清全部工程款。

七、甲方负责协调与土建施工方的关系, 乙方提供产品合格证, 质保书等有关资料。

八、乙方进场施工必须注意安全, 施工过程中出现的一切安全问题都由乙方负责。做到文明施工。

九、违约责任:

甲、乙双方无论一方违约均按总工程款的 20% 支付违约金。发生合同纠纷时, 双方协商解决或移交相关部门仲裁。

十、未尽事宜, 双方补充协商解决。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字、盖章生效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日门窗工程合同 5

甲方：（以下简称甲方）

联系电话：

乙方：（以下简称乙方）

联系电话：

一、甲方同意将\_\_\_\_\_平房(含所有师生寝室、厨房)房屋维修委托乙方。

二、乙方负责全部维修所需的桁条楠木砖瓦材料以及施工。

三、维修时间\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

四、维修要求：腐烂的'桁条楠木必须更换、屋漏重新翻检、沟瓦杂物清理干净，消除所有房屋楠木桁条隐患、换掉硝化严重的墙砖，屋顶不漏水。

五、维修费每间\_\_\_\_\_元，总计\_\_\_\_\_元，分三次付清。

第一次付 4400 元。

即完成检修工作初步验收时期。

第二次于学期末付 4400 元。

直观检验符合质量要求。

第三次付 4400 元，一学年后，次年经过雨季检验合格，于 20\_\_年 7 月底前付清。

分三个阶段质量验收，发现某地方不符合质量要求，甲方要求复工做好，如果不能复工的地方，甲方有权在维修费扣除相应的费用。

六、合同签订后如果甲方反悔另选他人维修，属甲方违约。

甲方支付金 1000 元给乙方。

合同签订后，如果乙方反悔不按期维修或不承接维修(因承包其它工程工程量大)，影响甲方正常工作和生活，属乙方违约，乙方支付违约金 1000 元给甲方。

七、乙方自行负责施工安全。

八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

(自愿退股协议书)

九、本合同经甲乙双方协商签字后生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，交中心校备案一份。

甲方签名：

乙主签名：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日门窗工程合同 6

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点：

工程内容：断桥铝窗制作安装。

工 期：配合总体工程进度施工，于年 月 日完工。

第二条：合同价款：

1、断桥铝窗工程预计总面积  $m^2$  ， 肯德基门预计总面积  $m^2$

2、断桥铝窗每平方米元 ， 肯德基门每平方米 元

3、白钢感应门每平方米元 ， 白钢感应门预计总面积  $m^2$

4、断桥铝门窗总造价大写： 元 小写 元

5、肯德基门总造价大写： 元小写 元

6、白钢感应门总造价大写： 元小写 元

第三条：支付方式：

1、乙方开工甲方付合同总价的 40%作为工程进度款。

2、工程完工验收合格付 60%。

第四条：材料质量：

1、型材：断桥铝、均符合国家有关标准，颜色茶青色，

2、玻璃为 4+4 中空玻璃，玻璃均符合国家有关标准，1,5 平

以上为单面钢化

3、按国家有关法律、法规、规范验收。

4、肯德基门框厚度为 2 个厚，扇为 3 个厚

5、感应门由白钢板和镀锡管加工感应器外配

第五条：双方责任：

一、甲方责任：

1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。

2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用。

3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作。

二、乙方责任：

1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。

2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。

3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。

4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的`材料质量标准进货，

进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。

6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。

**第六条：违约责任：**

本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。

**第七条：争议处理：**

甲乙双方发生纠纷，甲乙双方本着合作精神协商解决，解决不了，向当地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

电话： 电话：

日期： 日期： 门窗工程合同 7

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：斑鱼府（开发区店）

工程地点：大连市开发区黄海西路 195—35 号

工程内容：断桥铝门窗制作安装。

工期：配合总体工程进度施工，于 年 月 日完工。

第二条：合同价款：

1、断桥铝门窗工程预计总面积； \_\_\_\_\_m<sup>2</sup>

2、断桥铝门窗每平方米 \_\_\_\_\_元

3、断桥铝门窗总造价大写： 小写 \_\_\_\_\_元

第三条：支付方式：

1、乙方开工甲方付合同总价的 40%作为工程进度款。

2、工程完工验收合格付 60%。

第四条：材料质量：

1、型材：断桥铝、均符合国家有关标准，颜色茶青色，

2、玻璃为 5+5 双钢玻璃，玻璃均符合国家有关标准。

工程验收提供相关质保资料、保修期为三年（自竣工验收合格之日起算）。

3、按国家有关法律、法规、规范验收。

第五条：双方责任：

## 一、甲方责任：

1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。

2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，

3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作：

## 二、乙方责任：

1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。

2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。

3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。

4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。

6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746122234232011001>