

2023 年版安全员 C 证考试内部培 训模拟题库含答案[必考点]

1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容（ ）（ BCDE ）

- A、特种设备的使用备案资料
- B、特种设备的日常使用状况记录
- C、特种设备的定期检验和定期自行检查记录
- D、特种设备的运行故障和事故记录
- E、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

2、【多选题】《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出（ ）决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。（ ABC ）

- A、停产停业
- B、停止施工
- C、停止使用相关设施或者设备

D、停止供水

E、停止经营

3、【多选题】《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，视同工伤（ ABD ）

A、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的

B、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 24 小时之内经抢救无效死亡的

C、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

D、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

E、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，回家后旧伤复发的

4、【多选题】《建筑法》规定，建筑施工企业必须（ ）。(ABCD)

A、依法加强对建筑安全生产的管理

B、执行安全生产责任制度

C、采取有效措施防止伤亡

D、采取有效措施防止其他安全生产事故

5、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，()等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测合格的，不得使用。(ADE)

A、施工起重机械

B、施工电气设备

C、悬挑脚手架

D、整体提升脚手架

E、模板

6、【多选题】下列关于拆除工程安全防护措施，正确的是()。(ACE)

A、对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标志

B、拆除施工严禁高处作业

C、安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并有验收记录

D、进入施工现场的人员，必须配戴安全带

E、在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全标志，并派专人监管

7、【多选题】下列关于毛竹临边防护栏杆的规定，哪些是正确的？
(ACE)

- A、毛竹横杆小头有效直径不应小于 70mm
- B、栏杆柱小头直径不应小于 60mm
- C、使用不小于 16 号的镀锌钢丝绑扎
- D、毛竹横杆小头有效直径不应小于 80mm
- E、栏杆柱小头直径不应小于 80mm

8、【多选题】下列进行高处作业必须设置防护栏杆的部位有()。(ABCE)

- A、基坑周边
- B、雨篷边及挑檐边
- C、分层施工的楼梯口和梯段边
- D、已装栏板的阳台周边
- E、无外脚手架的屋面和楼层边

9、【多选题】事故报告应当包括以下哪些内容？(ACDE)

- A、工程项目、企业名称

B、事故应急预案的执行情况

C、事故发生原因的初步判断

D、事故发生后采取的措施

E、事故报告单位

10、【多选题】人工接地体材料可采用()。(ABD)

A、圆钢

B、角钢

C、螺纹钢

D、钢管

E、铝板

11、【多选题】关于扣件式钢管支架的构造要求,下列说法正确的有()。

(ACDE)

A、支架必须按设计步距设置纵、横向水平杆

B、主节点处采用直角扣件固定,两个直角扣件的中心距离不应大于300mm

C、水平杆步距不应大于 1.8m

D、支架水平杆宜与建筑结构顶紧或拉牢

E、应按规定设置竖向和水平向剪刀撑

12、【多选题】制定《建设工程安全生产管理条例》的目的是() (ABCE)

A、加强建设工程安全生产监督管理

B、保障人民群众生命安全

C、保障人民群众财产安全

D、保护施工单位利益不受侵害

E、保证建设单位利益

13、【多选题】吊运散装模板时，应做到()。(BDE)

A、放置于运料平台上

B、码放整齐

C、单块吊运

D、待捆绑牢固后方可起吊

E、有防吊运过程中散落的措施

14、【多选题】图中存在的违规情况是()。

(BCDE)

- A、起吊物上站人
- B、起吊物上有活动物品
- C、起吊物和附件捆绑不符合规范
- D、起吊无信号指挥工
- E、起吊物棱角部位与钢丝绳接触无保护

15、【多选题】建筑起重机械不得出租、安装和使用的情形包括()。

(ABCDE)

- A、属国家明令淘汰或禁止使用的品种、型号
- B、超过规定使用年限经评估不合格的产品
- C、没有完整安全技术档案的产品
- D、没有齐全有效的安全保护装置
- E、经检验达不到安全技术标准规定

16、【多选题】据图所示，主要隐患描述正确的是()

(ABD)

- A、高处临边作业人员未佩戴安全带
- B、基坑支撑梁未设安全通道
- C、作业人员使用磨损严重的塑料绳吊运材料
- D、基坑灌梁顶部临边未设置防护栏杆
- E、图示现场没有配备大量的灭火器

17、【多选题】施工单位应当对（ ）等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案、并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。（ ACD ）

- A、基坑支护与降水工程
- B、钢筋绑扎工程
- C、模板工程
- D、起重吊装工程
- E、混凝土浇筑工程

18、【多选题】有限空间是指（ ）的空间（ ABCDE ）

- A、封闭或部分封闭

B、与外界相对隔离

C、出入口较为狭窄

D、自然通风不良

E、易造成有毒有害物质积聚

19、【多选题】根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》，台风蓝色预警发布后所有建筑起重机械停止运行，（ ）等必须降至地面，塔吊起重臂应确保能自由回转。（ ACD ）

A、物料提升机吊篮

B、塔机吊钩

C、室外吊篮

D、施工电梯轿厢

E、布料杆

20、【多选题】根据《施工企业安全生产管理规范》规定，施工企业每年应按规定对所有相关人员进行安全生产继续教育，教育培训的内容有（ ）。（ BDE ）

A、正当维权的方法

B、新颁布的安全生产法律法规、安全技术标准规范和规范性文件

C、安全操作规程

D、先进的安全生产技术和管理经验

E、典型事故案例分析

21、【多选题】消防安全检查应包括()。(ABCE)

A、可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实

B、动火作业的防火措施是否落实

C、临时消防设施是否完好有效

D、消防安全教育与培训是否落实

E、临时消防车道及临时疏散设施是否畅通

22、【多选题】空气压缩机作业前,应重点检查()项目。(ABCDE)

A、电动机电源应正常

B、各运动机构和阀门开闭应灵活,管路不得有漏气现象

C、各防护装置应齐全良好,贮气罐内不得有存水

D、空气压缩机的接地电阻不得大于 $4Q$

E、内燃机燃油、润滑油应添加充足

23、【多选题】纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体要求有（ ）。

(ABD)

A、两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B、各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 $1/3$

C、各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 $1/2$

D、不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于 500mm

E、不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

24、【多选题】纵向水平杆（大横杆）的接头可以搭接或对接。搭接时有以下具体要求____。（ ABD ）

A、搭接长度不应小于 1m

B、应等间距设置 3 个旋转扣件固定

C、端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于 500mm

D、端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于 100mm

E、搭接长度应为 0.5m

25、【多选题】负有安全生产监督管理部门职责的部门应当建立举报制度（ ）。（ ABCD ）

- A、公开举报电话、信箱或者电子邮件地址
- B、受理有关安全生产的举报
- C、受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料
- D、需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实
- E、以上均不对

26、【多选题】道路施工中，桩机等施工作业应采取（ ）等安全措施。（ ABC ）

- A、警戒隔离
- B、防雷
- C、防倾覆
- D、防暑
- E、防火

27、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全

生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握（ ），了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。（ D ）

- A、相关操作流程
- B、安全的组织措施和技术措施
- C、标准化操作手册岗位的安全操作技能
- D、本岗位的安全操作技能

28、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，（ ）。（ B ）

- A、由总承包单位承担主要责任
- B、由分包单位承担主要责任
- C、由总承包单位和分包单位共同承担主要责任
- D、由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

29、【单选题】《建设工程施工现场环境与卫生标准》（ JGJ146 - 2013 ）（ 3.0.11 ）施工单位应依据有关规定对从事有职业病危害作业的人员定期进行（ ）。（ D ）

- A、体检

B、体检和安全教育

C、培训

D、体检和培训

30、【单选题】下列关于沥青摊铺机安全使用要求的陈述,错误的是()。

(C)

A、作业时不得有人在机上逗留,驾驶员不许擅离岗位

B、运料车向摊铺机卸料时,应协调动作,同步行进,防止互撞

C、严禁强行挂挡,可在坡道上换挡和空档滑行

D、用柴油清洗摊铺机时,不得接近明火

31、【单选题】不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件,导致发生生产安全事故的,对个人经营的投资人处()的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。(D)

A、一万元以上五万元以下

B、二万元以上五万元以下

C、二万元以上十万元以下

D、二万元以上二十万元以下

32、【单选题】人工开挖土方，两人纵向间距不得小于()m。(C)

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

33、【单选题】从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、()、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(B)

A、 起诉

B、 检举

C、 仲裁

34、【单选题】企业应当加强重大危险源管理，采用先进技术手段对重大危险源实施现场()监控，定期对设施、设备进行检测、检验，制定应急预案并组织演练。(A)

A、 动态

B、 静态

C、合理

D、适时

35、【单选题】使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。（ B ）

A、 15

B、 30

C、 45

D、 60

36、【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011），脚手架钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中（ ）级钢的规定。（ B ）

A、 Q225

B、 Q235

C、 Q335

D、Q295

37、【单选题】特种作业人员必须经过（ ），考试合格取得操作证者，方可上岗。（ A ）

A、专业技术培训考试

B、文化考试

C、体能测试

D、实际操作测试

38、【单选题】采用钢筋混凝土灌注桩时，在桩身（ ），方可开挖。（ A ）

A、混凝土达到设计强度后

B、混凝土灌注后

C、混凝土灌注 24h 后

D、混凝土凝固后

39、【单选题】冬季安全施工准备工作应提前（ ）。（ C ）

A、20 天

B、1 个月

C、2个月

D、3个月

40、【单选题】发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。（ D ）

A、绘制简图

B、拍照或者录像

C、做出书面标记

D、做出标记和书面记录

41、【单选题】在混凝土喷射机喷嘴前方严禁站人，（ ）应始终站在已喷射过的混凝土支护面以内。（ C ）

A、指挥人员

B、专职人员

C、操作人员

D、安全人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746155225114010105>