北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：24 岁，女性患者，背痛，查体发现胸椎后凸畸形，伴低热，血沉增快，主要考虑是（　）。A.脊椎肿瘤

B.强直性脊柱炎

C.脊柱骨性关节炎

D.胸椎结核

E.化脓性脊椎炎

2、单项选择题：男，6 岁。右尺骨近端骨折 4 周，摄片见骨折已愈，但发现有桡神经深支损伤，其临床表现有（　）。A.拇指不能伸

B.腕下垂

C.拇指不能内收

D.拇指不能对掌

E.拇指屈曲困难

3、单项选择题: 女性，26 岁，3 小时前摔伤左前臂，检查发现前臂肿胀，淤斑，剧痛，并有短缩成角畸形，诊断首先考虑（　）。A.前臂软组织挫伤

B.尺神经损伤

C.尺桡骨双折

D.桡骨骨折

E.尺骨骨折

4、单项选择题：诊断成人腰椎结核最可靠的依据是（　）。A.低热盗汗、乏力、食欲不振

B.贫血、血沉增快

C.腰痛、活动困难、棘突叩痛

D.X 线片示椎间隙窄，椎体邻缘模糊

E.结核菌素试验阳性

5、单项选择题：尺神经损伤后出现爪状畸形的机制是（　）。A.指深屈肌腱的尺侧半由尺神经供应，尺神经损伤后 3、4 指深屈肌腱功能障碍出现爪状

B.示指及中指不呈爪状是因为支配二指的指深屈肌受正中神经支配

C.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节过伸，指间关节屈曲所致

D.主要是因为手内肌的损伤，出现掌指关节屈曲，指间关节过伸所致

E.以上说法均不正确

6、单项选择题：从马上摔下，头后枕部着地，颈部活动受限，下颈椎压痛明显，四肢弛缓性瘫痪，胸骨柄平面以下痛、温觉消失，不能自主排尿，诊断首先考虑（　）。A.颈椎间盘突出

B.颈椎骨折脱位并颈髓损伤

C.颈部软组织损伤

D.颈椎骨折脱位并臂丛神经及腰骶丛神经损伤

E.胸椎骨折并脊髓损伤

7、单项选择题：骨盆骨折最危险的并发症是（　）。A.盆腔内出血

B.膀胱破裂

C.尿道断裂

D.骶丛神经损伤

E.直肠损伤

8、单项选择题：有关骨巨细胞瘤，下列哪项是错误的（　）。A.本肿瘤属于潜在恶性肿瘤

B.多发于 20～40 岁青壮年

C.膝关节的两端及桡骨远端最常见

D.单纯刮除，植骨可有复发：最好做广泛整块切除

E.病变多在骨干中段

9、单项选择题：婴幼儿斜颈最主要的体征是（　）。A.头颈偏向一侧，面部一侧大、一侧小

B.颈部淋巴结肿大

C.患侧扪及颈部胸锁乳突肌肿块

D.颈部活动受限

E.X 线片示颈椎畸形

10、单项选择题：运动员百米赛跑途中突然闻及左膝撕裂声，然后倒地。查体左膝不能主动伸屈，X 线片示髌骨中段骨折，考虑造成骨折的原因是（　）。A.直接暴力

B.间接暴力

C.病理性骨折

D.肌肉拉力

E.积累性劳损

11、单项选择题：先天性脊柱侧弯最关键的诊断依据是（　）。A.MRI 见脊髓空洞

B.B 超检查有椎旁软组织厚度改变

C.X 线片见半椎体

D.X 线片见脊柱弯曲

E.MRI 见脊髓受压

12、单项选择题：下述哪种是良性肿瘤（　）。A.淋巴细胞瘤

B.黑色素瘤

C.尤文肉瘤

D.骨髓瘤

E.间皮细胞瘤

13、单项选择题：肱骨中下 1/3 交界处骨折时，患者最有可能出现哪些表现（　）。A.前臂伸肌瘫痪垂腕，虎口处皮肤感觉障碍明显

B.屈腕能力减弱，环指和小指的远节指骨不能屈曲

C.屈腕能力减弱，拇、示指不能屈曲，拇指不能对掌

D.拇指、示指、中指远节皮肤感觉障碍明显

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747055013016006102