

2010access- 浙江工商大学 - 判
断题库有答案版

序号

题目

1345

每个报表都要求有一个数据源，这个数据源只能是表。 N

1346

在表的设计视图中可以对表中的数据进行排序。

N

1347

从一个外部 Access 数据库中导入的表，在导入后就可以和自身创建的表一样进行任何操作了，没有任何区别。

1348

子数据表就是指在一个窗体中包含的子窗体数据表。 N

1349

所谓“有效性规则”，就是指该字段数据的一些限制规则。

1350

报表的数据来源可以是表或查询中的数据。

1351

在宏设计窗口中添加操作时，可以直接在“操作”

列中输入操作名。

1352

交叉表查询显示来源于表中某个字段的总结值，
并将它们分组，一组列

在数据表的左侧，一组列在数据表的上部。

1353

每个窗体都要求有一个数据源，这个数据源只能是查询。 N

1354

在窗体的设计视图中，筛选操作是不可以使用的。

1355

使用"自动创建窗体"功能来创建窗体，只能选择一个数据来源表或查询中的不同字

1356

使用"窗体向导"来创建窗体，用户可以对创建的窗体任意命名。

1357

绑定型控件与未绑定型控件之间的区别是未绑定控件可以放置在窗体任意位置，而绑定控件只能放置在窗体的固定位置。 N

1358

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747143065056010011>