

最新安全知识考试题库（含答案）

一、选择题

1. 水是家中最好用的灭火剂，家庭常见的火灾都可以用水扑救。但以下这些特殊火灾不能用水扑灭（）

- A. 带电设备火灾、
- B. 油类火灾
- C. 特殊的化学品火灾
- D. 木材火灾

参考答案:A, B, C

2. 下列几种物质中的哪一种物质与乙醇混溶时易发生爆炸？

- A. 高氯酸
- B. 乙醚
- C. 水
- D. 丙酮

参考答案:A

3. 楼内失火应()

- A. 从疏散通道逃离
- B. 乘坐电梯逃离
- C. 在现场等待救援
- D. 见到门口就跑

参考答案:A

4. 以下哪些酸具有强腐蚀性，使用时须做必要防护：

- A. 硝酸
- B. 冰醋酸
- C. 硼酸

参考答案:A, B

5. 关于重铬酸钾洗液，下列陈述哪些是正确的

- A. 重铬酸钾洗液是用于浸泡各类器皿的
- B. 重铬酸钾洗液浸泡玻璃器皿时，为防止洗液的迸溅或器皿损坏，可以将手直接插入洗液缸里取放器皿
- C. 捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套

一起清洗。

D. 避免用手在洗液缸里取放器皿的时间过长，即便戴上了专用手套。

参考答案:C, D

6. 下列()有毒气体具有臭鸡蛋气味。

A. 二氧化硫

B. 硫化氢

C. 二氧化氮

参考答案:B

7. 一台配置液晶显示器的台式计算机总耗电量为:

A. 小于 100W

B. 150W 左右

C. 200W 以上

参考答案:C

8. 据统计，火灾中死亡的人有 80% 以上属于（）

A. 被火直接烧死

B. 烟气窒息致死

C. 跳楼或惊吓致死

参考答案:B

9. 甲醛属于何种级别的毒性

A. 剧毒

B. 高毒

C. 中等毒性

D. 低毒

参考答案:C

10. 使用剧毒药品时应该:

A. 配备个人防护用具

B. 做好应急救援预案

参考答案:A, B

11. 实验中如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用:

A. 氢氧化铝膏，鸡蛋白

B. 硫酸铜溶液（30g 溶于一杯水中）催吐

C. 乙酸果汁，鸡蛋白

参考答案:B

12. 爆炸物品在发生爆炸时的特点有:

- A. 反应速度极快, 通常在万分之一秒以内即可完成
- B. 释放出大量的热
- C. 产生大量的气体
- D. 以上都是

参考答案:D

13. 下列试剂应放在棕色瓶内保藏的是

- A. 硫酸亚铁
- B. 高锰酸钾
- C. 亚硫酸钠
- D. 硫酸钠

参考答案:A, B, C

14. 玻璃电极的玻璃膜表面若粘有油污, 使用 () 浸洗, 最后用蒸馏水洗净。

- A. 酒精和四氯化碳
- B. 四氯化碳
- C. 酒精

参考答案:A

15. 使用碱金属引起燃烧应如何处理?

- A. 马上使用灭火器灭火
- B. 马上向燃烧处浇水灭火
- C. 马上用石棉布盖砂子盖住燃烧处, 尽快移去临近其它溶剂, 关闭热源和电源, 再用灭火器灭火
- D. 以上都对

参考答案:C

16. 遇水燃烧物质是指与水或酸接触会产生可燃气体, 同时放出高热, 该热量就能引起可燃气体着火爆炸的物质。下列物质属于遇水燃烧的是:

- A. 碳化钙 (电石)
- B. 碳酸钙
- C. 锌
- D. 硝化棉

参考答案:A, C

17. 回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的：

- A. 1/2
- B. 2/3
- C. 3/4
- D. 4/5

参考答案:B

18. 实验中造成的创伤应如何处理？（）

- A. 伤处不能用手抚摸，也不能用水洗涤
- B. 不作处理，直接就医
- C. 轻伤可以涂紫药水、红药水、碘酒等
- D. 必要时可用消炎药粉涂抹，用绷带包扎

参考答案:C, D

19. 往玻璃管上套橡皮管（塞）时，应注意做到以下事项：

- A. 管端应烧圆滑
- B. 用水或甘油浸湿橡皮管（塞）内部
- C. 用布裹手或带厚手套，以防割伤手
- D. 尽量不要使用薄壁玻管

参考答案:A, B, C, D

20. 我国消防工作的方针是：

- A. 群防群治
- B. 遏制种特大火灾
- C. 预防为主，防消结合

参考答案:C

21. 当做实验时，皮肤不小心被碱灼伤怎么办？

- A. 用抹布擦干即可
- B. 直接用 1% 硼酸或 2% 醋酸溶液中和
- C. 先用大量水冲洗，再用 1% 硼酸或 2% 醋酸溶液浸洗，最后用水洗
- D. 不作任何处理，直接去医院

参考答案:C

22. 在有人触电时借助符合相应电压等级的绝缘工具可采用哪些方法使触电人员脱离低压电源

- A. 切断电源
- B. 割断电源线
- C. 挑拉电源线

D. 借助工具使触电者脱离电源

参考答案:A, B, C, D

23. 可以用水扑灭的火灾是下列哪种物质?

A. 油类起火

B. 酒精起火

C. 电器起火

D. 棉被起火

参考答案:D

24. 以下哪项不属于死亡的特征?

A. 呼之不应

B. 呼吸停止

C. 心跳停止

D. 双侧瞳孔散大固定

参考答案:A

25. 电线插座损坏时, 既不美观也不方便工作, 并造成:

A. 吸潮漏电

B. 空气开关跳闸

C. 触电伤害

D. 以上都是

参考答案:D

26. 为保护实验室工作人员的安全, 化学实验室必备的急救保护设施有()

A. 喷淋器、医药箱

B. 废液缸、抹布

C. 沙子、灭火器

D. 报警器、应急灯

参考答案:A

27. 燃烧三要素是()

A. 可燃物质

B. 火源

C. 助燃物质

D. 温度

参考答案:A, B, C

28. 易燃类液体的特点是:

- A. 闪点在 25℃以下的液体, 闪点越低, 越易燃烧
- B. 极易挥发成气体
- C. 遇明火即燃烧
- D. 以上都是

参考答案:D

29. 在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时应:

- A. 戴上防护眼镜
- B. 戴上护耳器
- C. 戴上安全帽
- D. 戴上手套

参考答案:A

30. 可以在化学实验室穿着的鞋是:

- A. 凉鞋
- B. 高跟鞋
- C. 拖鞋
- D. 球鞋

参考答案:D

31. 具有爆炸、易燃、腐蚀性质, 易造成人身伤亡和财产损失需特别防护的物品称为()

- A. 爆炸品
- B. 易燃易爆品
- C. 危险品
- D. 腐蚀品

参考答案:C

32. 引起火灾蔓延的主要因素是什么?

- A. 热传导
- B. 热辐射
- C. 热对流
- D. 飞火

参考答案:A, B, C, D

33. 静电电压最高可达(), 放电时易产生静电火花, 引起火灾。

- A. 50 伏
- B. 上万伏
- C. 220 伏

D. 380 伏

参考答案:B

34. 用酒精灯时，以下哪种操作正确：

A. 点火时要用火柴点

B. 点火时用另一个点着的灯去点

C. 灭灯时可用嘴去吹

D. 灭灯时要用灯帽盖灭

参考答案:A, D

35. 安全阀的校验是怎样规定的？

A. 由于科学技术的高速发展，安全阀不必校验即可长期使用

B. 新安装的压力容器，在投入使用前必须先校验安全阀，否则不能投入使用

C. 安全阀至少每年校验一次

D. 不得使用未经校验的安全阀

参考答案:B, C, D

36. 根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，单位的消防安全负责人应当履行（）的消防安全职责。

A. 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况

B. 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

C. 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题

D. 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练

参考答案:A, B, C, D

37. 遇水燃烧物质起火时,不能用()扑灭。

A. 干粉灭火剂

B. 泡沫灭火剂

C. 二氧化碳灭火剂

参考答案:B

38. 金属离心管可以盛放

A. 有机溶剂

B. 酶溶液

C. 盐溶液

D. 普通水溶液

参考答案:A, B, D

39. 下列不具备消防监督检查资格的是：

- A. 公安消防机构
- B. 治安联防队
- C. 公安派出所

参考答案:B

40. 氮气钢瓶瓶身颜色是什么?

- A. 灰色
- B. 天蓝色
- C. 黑色
- D. 白色

参考答案:C

41. 塑料离心管可以盛放:

- A. 有机溶剂
- B. 酶溶液
- C. 盐溶液
- D. 普通水溶液

参考答案:C, D

42. 爆炸现象的最主要特征是什么?()

- A. 温度升高
- B. 压力急剧升高
- C. 周围介质振动
- D. 发光发热

参考答案:B

43. 火场逃生的方法有:

- A. 用手巾, 手帕捂鼻护嘴
- B. 乘坐普通电梯逃生
- C. 寻找避难处所
- D. 利用疏散通道逃生

参考答案:A, C, D

44. 危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险活动的人员, 必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护救援知识的培训, 并经 (), 方可上岗作业。

- A. 培训
- B. 教育

C. 考核合格

D. 评议

参考答案:C

45. 闪点在 28℃以下的石油类产品的火灾危险性为甲类：()属于此类。

A. 煤油，汽油

B. 轻柴油，原油

C. 原油，汽油

D. 苯胺

参考答案:C

46. 静电电压最高可达(), 可现场放电, 产生静电火花, 引起火灾。

A. 50 伏

B. 数万伏

C. 220 伏

参考答案:B

47. 高温实验装置使用注意事项错误的是

A. 注意防护高温对人体的辐射

B. 熟悉高温装置的使用方法, 并细心地进行操作

C. 如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时, 装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙, 并加垫隔热层, 以防台面着火

D. 使用高温装置的实验, 要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行, 并要求密闭, 减少热量损失

参考答案:D

48. 溶剂溅出并燃烧应如何处理:

A. 马上使用灭火器灭火

B. 马上向燃烧处盖砂子或浇水

C. 尽快移去临近其它溶剂, 关闭热源和电源, 再灭火

D. 马上用石棉布盖住燃烧处

参考答案:C, D

49. 关于重铬酸钾洗液, 下列说法错误的是:

A. 将化学反应用过的玻璃器皿不经处理, 直接放入重铬酸钾洗液浸泡

B. 浸泡玻璃器皿时, 不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿

C. 从洗液中捞出器皿后, 立即放进清洗杯, 避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗。

D. 取放器皿应戴上专用手套, 但仍不能在洗液里的时间过长。

参考答案:A

50. 在装卸易燃易爆品操作中,不能使用()工具。

- A. 铁制
- B. 木制
- C. 铜制

参考答案:A

51. 用光电池为检测器的分光光度计连续使用不应超过（）h。

- A. 4
- B. 2
- C. 没时间限制

参考答案:B

52. 活泼金属应存放在何处?

- A. 密封容器中并放入冰箱
- B. 密封容器中并放入干燥器
- C. 泡在煤油里密封避光保存
- D. 密封容器中并放入密闭柜子内

参考答案:C

53. 下列实验室操作及安全的叙述，正确的是：

- A. 实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器，以免浪费。
- B. 当强碱溶液溅出时，可先用大量的水稀释后再处理。
- C. 温度计破碎流出的汞，宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之。

参考答案:B

54. 汽车上发生火灾时如何逃生，正确的做法有（）

- A. 立即让司机停车
- B. 打开车门有秩序地下车
- C. 推挤着下车，自己逃命重要
- D. 紧急情况下，可在车停稳后从车窗下

参考答案:A, B, D

55. 强碱烧伤处理错误的是：

- A. 立即用稀盐酸冲洗
- B. 立即用 1% ~2% 的醋酸冲洗
- C. 立即用大量水冲洗
- D. 先进行应急处理，再去医院处理

参考答案:A

56. 应如何简单辨认有味的化学药品？

- A. 用鼻子对着瓶口去辨认气味
- B. 用舌头品尝试剂
- C. 将瓶口远离鼻子，用手在瓶口上方扇动，稍闻其味即可
- D. 取出一点，用鼻子对着闻

参考答案:C

57. 漏电保护器的使用是防止：

- A. 触电事故
- B. 电压波动
- C. 电荷超负荷

参考答案:A

58. 火灾事故分为哪些等级？（）

- A. 一般火灾
- B. 较大火灾
- C. 重大火灾
- D. 特别重大火灾

参考答案:A, B, C, D

59. 按爆炸过程的性质，通常将爆炸分为以下几种类型：

- A. 物理爆炸
- B. 化学爆炸
- C. 核爆炸
- D. 固体爆炸

参考答案:A, B, C

60. 常用的以下物质中，哪些在操作时应该在通风橱中

- A. 氢气
- B. 氨水
- C. 氦气
- D. 盐酸

参考答案:B, D

61. 以下药品受震或受热可能发生爆炸的是：

- A. 过氧化物

- B. 高氯酸盐
- C. 乙炔铜
- D. 以上都是

参考答案:D

62. 何种毒性的化学品为高毒药品

- A. 大鼠一次经口 LD50 为 1-50
- B. 人致死量<0.05g>
- C. 大鼠一次经口 LD50 为<50>

参考答案:A

63. 在遇到高压电线断落地面时，导线断落点多少米内，禁止人员进入。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 50

参考答案:B

64. 停电时：

- A. 要尽可能用应急照明灯照明
- B. 要及时切断处于使用状态的电器电源，即关闭电源开关或拔掉插头
- C. 要采用有玻璃罩的油灯
- D. 可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用

参考答案:A, B, C

65. 能相互反应产生有毒气体的废液，应：

- A. 随垃圾丢弃
- B. 向下水口倾倒
- C. 不得倒入同一收集桶中

参考答案:C

66. 领取及存放化学药品时，需要做的事情有：

- A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。
- B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。
- C. 化学药品应分类存放
- D. 有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

参考答案:A, B, C

67. 属于 I 级易燃液体的是：()

- A. 甲醇

B.煤油

C.丁醇

D.甘油

参考答案:A

68. 灭火器应几年检查一次?()

A. 半年

B. 一年

C. 一年半

D. 两年

参考答案:B

69. 下列物质应避免与水接触以免发生危险的是:

A. 氯化钠

B. 氯化钙

C. 四氢化铝

D. 硫酸钙

参考答案:C

70. 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品的单位和处置废弃危险化学品的单位，其（）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家（标准，并对本单位危险化学品的安全负责。

A. 主要负责人

B. 技术人员

C. 从业人员

D. 安全管理人员

参考答案:A

71. 以下关于用电常识说法错误的是

A. 不用潮湿的手接触电器

B. 电源裸露部分应有绝缘装置

C. 如有人触电，应迅速切断电源，然后进行抢救

D. 可用试电笔去试高压电

参考答案:D

72. 当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速（），以防止引起火灾。

A. 打开燃气灶具查找漏气部位

B. 打开门窗通风

C. 拨打 119 向消防队报警

参考答案:B

73. 有毒化学品对人体的危害途径有哪些:

- A. 呼吸道
- B. 消化道
- C. 皮肤

参考答案:A, B, C

74. 欲除去氯气时, 以下哪一种物质作为吸收剂最为有效?

- A. 氯化钙
- B. 稀硫酸
- C. 硫代硫酸钠
- D. 氢氧化铅

参考答案:C

75. 在进行有毒药品实验时会在哪里进行?

- A. 普通实验台上
- B. 通风橱中
- C. 露天阳台
- D. 实验室任意地方

参考答案:B

76. 《中华人民共和国消防法》自（）起施行。

- A. 1997 年
- B. 1998 年
- C. 2001 年

参考答案:B

77. 下面所列试剂应分开保存的是

- A. 乙醚与高氯酸
- B. 苯与过氧化氢
- C. 丙酮与硝基化合物
- D. 浓硫酸与盐酸

参考答案:A, B, C

78. 需要放在密封的干燥器内的药品有以下几种:

- A. 过硫酸盐

- B. 五氧化二磷
- C. 三氯化磷
- D. 盐酸

参考答案:A, B, C

79. 为了减少电击（触电）事故对人体的损伤，经常用到电流型漏电保护开关，其保护指标设置为 $\leq 30\text{mA}\cdot\text{s}$ 。请从下列选项中选择其正确含义。

- A. 流经人体的电流（以毫安为单位）和时间（以秒为单位）的乘积小于 30。例如电流为 30mA 则持续的时间必须小于 1 秒
- B. 流经人体的电流必须小于 30 毫安
- C. 流经人体电流的持续时间必须小于 1 秒

参考答案:A

80. CO 呈

- A. 酸味
- B. 烂苹果味
- C. 无味

参考答案:C

81. 放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以上（含 3 人）急性死亡，属于什么等级的辐射事故？

- A. 一般辐射事故
- B. 重大辐射事故
- C. 较大辐射事故
- D. 特别重大辐射事故

参考答案:D

82. 万一发生电气火灾，首先应该采取的一条措施是：

- A. 打电话报警
- B. 切断电源
- C. 扑灭明火
- D. 求援

参考答案:B

83. 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为，构成：

- A. 纵火罪
- B. 失火罪

- C.玩忽职守罪
- D.重大责任事故罪

参考答案:B

84. 何种毒性的化学品为剧毒品

- A.大鼠一次经口 LD50 为 1-50
- B.人致死量 $<0.05\text{g/g}$
- C.大鼠一次经口 LD50 为 <50

参考答案:B

85. 钠，钾等碱金属须贮存于

- A.水中
- B.酒精中
- C.煤油中
- D.暴露在空气中

参考答案:C

86. 下面哪些物质彼此混合时，特别容易引起火灾？

- A.活性炭与硝酸铵
- B.硝酸、硫酸和盐酸
- C.抹布与浓硫酸
- D.可燃性物质（木材、织物等）与浓硫酸

参考答案:A, C, D

87. 关于存储化学品说法错误的是

- A.化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离
- B.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放
- C.受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放
- D.防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

参考答案:C

88. 超级恒温水浴内的加热用水一定要使用

- A.去离子水
- B.蒸馏水
- C.自来水

参考答案:A, B

89. 往玻璃管上套橡皮管（塞）时，不正确的做法是：（）

- A. 管端应烧圆滑
- B. 用布裹手或带厚手套，以防割伤手
- C. 可以使用薄壁玻璃管
- D. 加点水或润滑剂

参考答案:D

90. 发生剧毒化学品被盗、丢失、（）、误用后不立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法追究刑事责任。

- A. 误售
- B. 乱放
- C. 滥用
- D. 误食

参考答案:A

91. 可燃气体的防火防爆措施有（）

- A. 控制点火源
- B. 配备泄露报警装置
- C. 储存气瓶的仓库必须有良好的通风、散热、防潮条件
- D. 以上都是

参考答案:D

92. 关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？

- A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上
- B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存
- C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用
- D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

参考答案:B

93. 下面哪些试剂易侵蚀玻璃而影响纯度，应保存在塑料瓶或者涂石蜡的玻璃瓶中：

- A. 浓硫酸
- B. 氢氟酸 B. 苛性碱
- C. 氟化物
- D. .王水

参考答案:B, C

94. 以下那些原因引起电气设备火灾？

- A. 短路

- B. 过负荷
- C. 接触电阻热
- D. 电火花和电弧

参考答案:A, B, C, D

95. 强碱烧伤处理错误的是

- A. 立即用稀盐酸冲洗
- B. 立即用 1% ~2% 的醋酸冲洗
- C. 立即用大量水冲洗
- D. 先进行应急处理，再去医院处理

参考答案:A

96. 金属梯子不适于以下什么工作场所?

- A. 带电作业的工作场所
- B. 坑穴或密闭场所
- C. 高空作业
- D. 静电

参考答案:A

97. 实验中碱液溅入眼内，应如何做应急处理? ()

- A. 用干净的毛巾擦拭
- B. 用大量水冲洗
- C. 必要时去医院诊治
- D. 用稀硼酸溶液洗

参考答案:B, C, D

98. 压力容器上使用的压力表的定期校验周期为 () 。

- A. 半年
- B. 1 年
- C. 1 年半
- D. 2 年

参考答案:A

99. 请从下列选项中选择万一发生电气火灾后首先应该采取的一条措施

- A. 打电话报警
- B. 切断电源
- C. 扑灭明火
- D. 保护现场，分析火因，以便采取措施，杜绝隐患

参考答案:B

100. 下列选项中属于防爆的措施有:

- A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏
- B. 控制可燃物形成爆炸性混合物
- C. 消除火源、安装检测和报警装置
- D. 以上都是

参考答案:D

101. 化工原料电石或乙炔着火时, 严禁用 () 。

- A. 二氧化碳灭火器
- B. 四氯化碳灭火器
- C. 干粉灭火器
- D. 干砂

参考答案:B

102. 吸湿性强、遇水释放较多热量的化学品沾染皮肤后应立刻:

- A. 用清水清洗
- B. 用冷水清洗
- C. 用软纸、软布抹去

参考答案:C

103. 下列实验操作中, 说法正确的是:

- A. 可以对容量瓶、量筒等容器加热
- B. 在通风橱操作时, 可将头伸入通风柜内观察
- C. 非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净, 而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉
- D. 可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子

参考答案:C

二、填空题

104. 我国消防工作的工作方针是 () 。

答案: 参考 预防为主、防消结合 或 预防为主, 防消结合 或 预防为主, 防消结合

解析: 参考 预防为主、防消结合 或 预防为主, 防消结合 或 预防为主, 防消结合

三、单选题

105. 在室外灭火时, 应站在什么位置 ?

- A. 上风
- B. 下风
- C.

答案：A

解析：参考 A

106. 车床开动以后：

- A. 不能同时使用纵、横向自动手柄
- B. 不能改变进给量
- C. 可以同时使用纵、横向自动手柄

答案：A

解析：参考 A

107. 装卸刀具和切削工件时均要先锁紧：

- A. 尾座
- B. 尾座套筒
- C. 方刀架

答案：C

解析：参考 C

108. 在钻床上钻削小工件时，是否可以直接用手拿？

- A. 可以
- B. 不可以
- C. 方便拿时可以
- D. 不方便拿时不可以

答案：B

解析：参考 B

109. 运输枪支、弹药必须依照规定_____运输。

- A. 分开
- B. 并行
- C.

答案：A

解析：参考 A

110. _____的枪支管理，适用于《中华人民共和国枪支管理法》。

- A. 中华人民共和国境内
- B. 中华人民共和国大陆
- C.

答案：A

解析：参考 A

《中华人民共和国枪支管理法》第二条

111. 火灾初起阶段是扑救火灾（ ）的阶段。

- A. 最不利
- B. 最有利
- C. 较不利

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748054006117006136>