

2023 年监理员考试试题及答案(新版)□

1、[试题]设置监理单位的资质审查要重视如下条件，即()。□

A. 从事过监理业务的人员比例到达规定规定□

B. 单位负责人资格条件符合规定□

C. 申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性□

D. 构成经济实体。E, 非专业技术人员比例符合规定□

【答案】 B, C, D□

2、[试题]装载机的工作装置由连杆机构构成，常用的连杆机构有
()。□

A. 正转六连杆机构□

B. 正转八连杆机构□

C. 反转六连杆机构□

D. 反转八连杆机构。E, 正转四连杆机构。

【答案】 ABC。

【解析】 装载机的工作装置由连杆机构构成，常用的连杆机构有正转六连杆机构，正转八连杆机构和反转六连杆机构。

3、[试题]选用钢丝绳时，最重要的是有很好的耐磨性能。

【答案】 错误。

【解析】 钢丝绳必须满足下列规定：能承受所规定的拉力，并且具有足够的安全裕度；能限制钢丝绳升降时的扭转作用；耐疲劳，能承受反复弯曲和振动作用；有很好的耐磨性能；耐腐蚀。显然，在以上五项条件中，以第一项即钢丝绳的强度必须留有足够的安全裕度最为重要。

4、[试题]房屋建筑的地基基础工程和主体构造工程，正常使用下最低保修年限为 50 年。

【答案】 错。

5、[单项选择题]某监理协议中，出现了“需遵守××市地方性原则《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在()中。□

- A. 建设工程委托监理协议□
- B. 中标函□
- C. 建设工程委托监理协议原则条件□
- D. 建设工程委托监理协议专用条件□

【答案】 D□

6、[试题]工程项目监理中，总监理工程师重要承担()职责。□

- A. 检查监督监理人员的工作□
- B. 检查施工单位的工艺过程或施工工序□
- C. 审核工程计量的数据和原始凭证□
- D. 主持或参与工程质量事故的调查。E, 审查和处理工程变更□

【答案】 A, D, E

7、[试题]按《中华人民共和国招标投标法》有关规定，如下说法对的是()。

A. 投原则备时间从开始发放招标文献之日起至招标文献截止之日最短不得少于 15 日

B. 招标人对已发出的招标文献进行修改时，应当在开标前 20 日进行

C. 投标保证金有效期应当超过投标有效期 30 日

D. 评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日 30 个工作日前确定中标人。E, 招标人和中标人应当自中标告知书记发出之日起 30 日之内按规定签订书面协议

【答案】 DE

8、[试题]施工单位编制的落地式钢管脚手架施工方案，因高度只有 28m，因此可以没有施工单位技术负责人签字。

【答案】 错。

9、[试题]常用水泥的技术规定重要有()。

A. 凝结时间。

B. 体积安定性。

C. 膨胀性。

D. 强度。E, 吸热性。

【答案】 ABD。

【解析】 常用水泥的技术规定重要有凝结时间、体积安定性及强度。

10、[试题]专职机械管理人员的数量，由施工项目的规模和管理模式决定。

【答案】 对的。

【解析】专职机械管理人员的数量，由施工项目的规模和管理模式决定。□

11、[多选]按照施工协议示范文本的规定，由于()等原因导致的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。□

A. 发包人未按约定提供施工场地□

B. 分包人对承包人的施工干扰□

C. 设计变更□

D. 承包人的重要施工机械出现故障。E, 发生不可抗力□

【答案】ACE□

12、[试题]监理工程师应充足认识到，建设项目总体质量目的()，在监理工作中应予以重视。□

A. 含义具有多样性□

B. 内容具有广泛性□

C. 形成具有过程性□

D. 控制具有被动性。E, 管理具有微观性□

【答案】 A, B, C□

13、[试题]根据建设工程质量管理条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处()的罚款。□

A. 1 万元以上 10 万元如下□

B. 5 万元以上 10 万元如下□

C. 10 万元以上 50 万元如下□

D. 50 万元以上 100 万元如下□

【答案】 A□

14、[试题]总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担()责任□

A. 有限□

B. 无□

C. 管理□

D. 连带□

【答案】 D□

15、[单项选择]抵押与质押的区别重要在于()。□

A. 担保财产与否为第三人的财产□

B. 担保财产变卖后的剩余部分与否归债务人□

C. 担保财产与否转移占有□

D. 债权人与否有优先受偿权□

【答案】 C□

16、[试题]()是一种介于大修和小修之间的层次，为平衡型修理。□

A. 大修□

B. 项修□

C. 小修□

D. 改造□

【答案】 B□

【解析】 项修是一种介于大修和小修之间的层次，为平衡型修理。□

17、[试题] 监理工程师职业道德规定，监理人员不容许从事()。□

A. 工程征询活动□

B. 工程设计活动□

C. 购配件销售业务□

D. 招投标活动□

【答案】 C□

18、[试题]工程建设监理协议履行过程发生争议时，业主与监理单位首选的处理争议措施应当是()。

- A. 协商处理
- B. 交主管部门协调
- C. 提交仲裁机关仲裁
- D. 法律诉讼

【答案】 A

19、[试题]严格按照()规定，做好项目建议书、可行性研究汇报、初步设计，动工汇报和竣工验收等工作是工程建设项目成败的关键。

- A. 建设工程监理程序
- B. 建设程序
- C. 监理规划
- D. 工程建设协议

【答案】 B

20、[试题]高处作业是指凡在坠落基准面()米以上,也许坠落的高处进行作业。

【答案】 2。

21、[试题]防潮构造:首先要地下室墙体表面抹()防水砂浆。

A. 30mm 厚 1:2 B. 25mm 厚 1:3

C. 30mm 厚 1:3 D. 20mm 厚 1:2

【答案】 D

【解析】防潮构造:首先要地下室墙体表面抹 20mm 厚 1:2 防水砂浆,地下室的底板也应做防潮处理,然后把地下室墙体外侧周围用透水性差的土壤分层回填扎实。

22、[试题] 监理人的检查和检查不应影响施工正常进行。监理人的检查和检查影响施工正常进行的，且经检查检查不合格的，影响正常施工的费用由()承担，工期不予顺延。

A. 承包人

B. 监理人

C. 发包人

D. 总监

【答案】 A

23、[试题] 按子项分解的监理组织形式，()。

A. 适合于全过程监理的建设项目

B. 监理部重要负责整个项目内的协调工作

C. 子项监理组重要负责各子项的投资、进度、质量控制的详细实行

D. 要在明确监理任务、内容的基础上确定其组织构造。E, 人员配置要体现“满足监理工作规定, 精干、效能”原则。

【答案】 B, C, D, E。

24、[试题]焊机一次侧的电源线长度不超过()米。

【答案】 5 米。

25、[试题]建筑机械的修理方式中, 以全面检修为主的修理是()。

A. 防止修理。

B. 平常修理。

C. 事后修理。

D. 以可靠性为中心的修理。

【答案】 A。

【解析】 防止性修理是一种以全面检修为主的修理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748063056110006033>